Anhang Etablierung urbaner Saatgutsysteme

Empirisches Datenmaterial und pflanzensoziologische Grundlagen
Die folgenden Anhänge enthalten das zentrale empirische Datenmaterial. Sie dokumentieren die Herkunft, Auswahl und gruppenspezifische Nutzung von insgesamt 173 Akzessionen (Anhang 1) sowie die pflanzensoziologischen Vegetationsaufnahmen aus einem vierjährigen Erhebungszeitraum (Anhang 2). Die Tabellen bilden die empirische Grundlage für die in Kapitel 9, 11 und 12 vorgenommene Analyse kollektiver Sortenwahl, urbaner Reproduktionssysteme und freiraumplanerisch relevanter Nutzungsmuster. Die generative Codierung (Anhang 3) ermöglicht die Typenbildung nicht formeller Saatgutsysteme.

Die Zusammenstellung folgt einer funktionalen Dreigliederung: Anhang 1 enthält gruppen- und akzessionsbezogene Daten, während Anhang 2 die pflanzensoziologischen Tabellen zur Dokumentation vegetativer und generativer Phasen umfasst. Anhang 3 zeigt die codierten generativen Stadien in den Vegetationsaufnahmen (2018 – 2021).

Die Vegetationsaufnahmen wurden zwischen Frühjahr 2018 und Herbst 2021 in insgesamt zehn urbanen und periurbanen Gemeinschaftsgärten des Deutschschweizer Mittellands durchgeführt. Insgesamt wurden 302 Vegetationsaufnahmen erhoben, saisonal gegliedert und in synthetischer wie differenzierter Tabellenform dokumentiert.

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Herkunft und gruppenspezifische Auswahl der Akzessionen im Projekt Sagezu

Tabelle A1: Dokumentierte Herkunft der im Projekt Sagezu verwendeten Akzessionen (Stand: 25.05.2025) A1-1

Tabelle A2: Gruppenspezifische Wahl auf Gattungs-, Art- und Akzessionsebene im Projekt Sagezu A2-1

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B1: Chronologie der Vegetationsaufnahmen in den untersuchten Gemeinschaftsgärten (2018 – 2021) B1-1

Tabelle B2: Synthetische Jahreszeitentabelle . . . . . B2-1 bis B2-3

Tabelle B3: Jahreszeitentabelle Frühling . . . . . B3-1 bis B3-5

Tabelle B4: Jahreszeitentabelle Sommer . . . . . B4-1 bis B4-4

Tabelle B5: Jahreszeitentabelle Herbst . . . . . B5-1 bis B5-4

Anhang 3: Codierte generative Stadien in den Vegetationsaufnahmen (2018 – 2021)

Tabelle C1: Generative Stadien in den pflanzensoziologischen Jahreszeitentabellen 2018 – 2021 . . . . . C1-1 bis C1-2

Anhang 1: Herkunft und gruppenspezifische Auswahl der Akzessionen im Projekt Sagezu

Tabelle A1: Dokumentierte Herkunft der im Projekt Sagezu verwendeten Akzessionen (Stand: 25.05.2025)
Blatt A1-1

Dokumentation der Herkunft sämtlicher im Projekt Sagezu verwendeten Akzessionen. Erfasst sind Gattung, Art, Akzessionsname und jeweilige Herkunftsquelle. Die Darstellung differenziert zwischen institutionellen, privaten, formellen und nicht formellen Bezugswegen und bildet eine zentrale Datengrundlage für die Analyse der Sortenwahl in den untersuchten Gemeinschaftsgärten. Sie verdeutlicht die strukturelle Bedeutung unterschiedlicher Herkunftsformen und liefert eine empirische Basis zur Untersuchung syste-mischer Abhängigkeiten, sozialer Aneignungsprozesse und narrativer Dynamiken urbaner Saatgutsysteme (Stand: 25.05.2025).

Zeile Nummer	Akzessionen Anzahl	Pflanzen Nr.	LATINNAME Lateinischer Name		VARCOMMONNAMED *Common crop name*	ACCCENAME *Accession name*	Herkunft der Samen				
				Kulturgruppe			Genbank Changins	Bevölkerung	Samen-handel	Erhaltungs-organisation	
			Typ Mehrfachnennungen als Indikatoren kollektiver Sortenpräferenzen								
1	1		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Incor rouge 86.6174 / 4-008-16	1				
2	2		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Palla rossa marina 84.5741 / 4-008-9	1				
3	3		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Palla rossa prima 84.5745 / 4-008-11	1				
4	4		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Rouge de Chioggia - 82.5492	1				
5	5		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Rouge de Verone Omega - 85.5718	1				
6	6		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Rouge de Verone Pommee - 82.5243	1				
7	7		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Variegata di Castelfranco 17.2010 / 4-008-5	1				
8	8		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Castelfranco di Luisa			1		
9	9		*Cichorium intybus*	Zichorien	Zichorien	Zuckerhut Poncho			1		
10	10		*Daucus carota*	Karotten Lager	Karotten Lager	Jaune longue de Doubs - 82.5697	1				
11	11		*Daucus carota*	Karotten Lager	Karotten Lager	Jaune du palatinat 5-001-2	1				
12	12		*Daucus carota*	Karotten Lager	Karotten Lager	Jaune obtuse du Doubs - 89.6374	1				
13	13		*Daucus carota*	Karotten Lager	Karotten Lager	Gniff			1		
14	14		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Nantaise tip top - 89.6332	1				
15	15		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Parisienne - 89.6364	1				
16	16		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Parisienne markt Orly - 89.6399	1				
17	17		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Parisienne ronde - 89.6328	1				
18	18		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Tip Top HATIVE - 15.2054	1				
19	19		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Tip-top calibree - 89.6368	1				
20	20		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Touchon sans couer 5-001-15	1				
21	21		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Pariser Markt Typ M			1		
22	22		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Rodelika KS			1		
23	23		*Daucus carota*	Karotten Früh	Karotten Früh	Tip Top Selektion Z			1		
24	24		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Beurre Bernerschnecken - 89.6470	1				
25	25	2	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Beurre Bernerschnecken 8-002-65	1				
26	26		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Coco bariole noir - 85.5719	1				
27	27		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Gris du pays 1987 - 16.2081	1				
28	28		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Meuch - 14.0058	1				
29	29		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Schnägglibohne - 18.2029	1				
30	30	3	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Stangenbohnenn Obermumpf 8-002-40	1				
31	31		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Vaters Dicke Bohnen - 15.2071	1				
32	32	1	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Wädenswiler Schwertbohne 8-002-46	1				
33	33	8	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Muotathaler		1			
34	34		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Weinländerin Typ U		1			
35	35		*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Berner Landfrauen Typ M			1		
36	36	7	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Blauhilde Typ M			1		
37	37	6	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Weinländerin Typ M			1		
38	38	5	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Bohnen Stangen	Stangenbohnen	Weinländerin Typ U			1		
39	39		*Pisum sativum*	Erbsen	Erbsen	Adliswiler Markerbse - 15.2057	1				
40	40		*Pisum sativum*	Erbsen	Erbsen	Commander - 89.6460	1				
41	41		*Pisum sativum*	Erbsen	Erbsen	Téléphone - 8-003.273 / 17.2070	1				
42	42		*Pisum sativum*	Erbsen	Erbsen	Sprinter von Marbach		1			
			Total (Wert)				29	3	10		42
			Total (%)				69.0	7.1	23.8	0.0	100.0
			Typ Einfachnennungen als gruppenspezifische Sortenpräferenzen								
43	1		*Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum*	Lauch	Lauch	THE LYON - 14.2045	1				
44	2		*Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum*	Lauch	Lauch	MUSSELBURGH - 14.0065	1				
45	3		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Bijou de Vater 7-002-2 / 90.5785	1				
46	4		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Bikores 17.2036 / 7-002-3	1				
47	5		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Carotte Rouge du Pays 7-002-15 / 18.2039	1				
48	6		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Noire de Lausanne	1				
49	7		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Rubis 7-002-6	1				
50	8		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Ägyptische Plattrunde 7-002-100			1		
51	9		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Chioggia Typ M			1		
52	10		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Feuerkugel Typ M			1		
53	11		*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Randen, Rote Rüben	Rote Kugel			1		
54	12		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Wadenswil RAC 3-014-3	1				
55	13		*Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Wadenswil rot 19.2081 / 3-013-13	1				
56	14		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Bergkabis			1		
57	15		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Chavannes Typ M			1		
58	16		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut			1		
59	17	5	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut BS 14 Nr. 5			1		
60	18	6	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut HS 21 Nr. 6			1		
61	19	7	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Spitskool Nr. 7			1		
62	20	1	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Weisskohl 1			1		
63	21	2	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Weisskohl 2			1		
64	22	3	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Weisskohl 3			1		
65	23	4	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Weisskohl 4			1		
66	24	8	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Filderkraut Weisskohl 5 Nr. 8			1		
67	25		*Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Kalibos			1		
68	26		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Thurner Typ M			1		
69	27		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Wädenswil weiss 3-014-13			1		
70	28		*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kohl	Kohl Sauerkraut	Wädenswiler Typ S			1		
71	29	7	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Uchiki Kuri		1			
72	30	8	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Atlantic Giant			1		
73	31	5	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Blue Ballet			1		
74	32	6	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Hokkaido grün Selektion Z			1		
75	33	10	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	One too many			1		
76	34	11	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Pink Jumbo Banana			1		
77	35	9	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Rouge vif d'Etampes			1		
78	36	4	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Kürbis	Vert Olive			1		
79	37	3	*Cucurbita moschata*	Kürbis	Kürbis	Butternut Kürbis			1		
80	38	12	*Cucurbita moschata*	Kürbis	Kürbis	Musquée de Provence			1		
81	39	2	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Kürbis	Oelkürbis		1			
82	40	1	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Kürbis	Jack be little			1		
83	41	13	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Kürbis	Sweet Dumpling (=Patidou)			1		
84	42		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterlattughino	Krauser von Changins	1				
85	43		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterkopfsalat	Salade de père Forrel		1			
86	44		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterkopfsalat	Winterbutterkopf		1			
87	45		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterlattughino	Pflücksalat Winterlattughino Typ U			1		
88	46		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterlattughino	Wunder Typ S			1		
89	47		*Lactuca sativa*	Winterlattughino, -kopfsalat	Winterlattughino	Wunder Typ U			1		
90	48		*Petroselinum crispum*	Petersilie	Petersilie	Italienische Glatte		1			
91	49		*Petroselinum crispum*	Petersilie	Petersilie	Gigante die Napoli			1		
92	50		*Petroselinum crispum*	Petersilie	Petersilie	Italienische Riesenpetersilie			1		
93	51		*Petroselinum crispum*	Petersilie	Petersilie	Napoli Riese Typ M			1		
94	52		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Enfant de MT-Calme 8-001-37 /20.2065	1				
95	53		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Gelbhülsige Buschbohne 8-001-46 / 20.2059	1				
96	54		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	La Victoire 8-001-32 / 18.2050	1				
97	55		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Marché du Vully 8-001-18 / 19.2021	1				
98	56		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Processor ou sabo 8-001-12 / 19.2084	1				
99	57		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Wachs Beste von Allen 8-001-47	1				
100	58		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Empereur de Russie		1			
101	59		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Purple			1		
102	60		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Royal Burgundy			1		
103	61		*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Bohnen Busch	Buschbohnen	Winnetou			1		
104	62		*Physalis spp.*	Andenbeere	Ananaskirsche	Ananaskirsche		1			
105	63		*Physalis spp.*	Andenbeere	Andenbeere	Dessert Selektion		1			
106	64		*Physalis spp.*	Andenbeere	Erdbeerkirsche	Erdbeerkirsche		1			
107	65		*Physalis spp.*	Andenbeere	Andenbeere	Schönbrunner Gold		1			
108	66		*Physalis spp.*	Andenbeere	Sternkirsche	Sternkirsche		1			
109	67		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Präsident Garfield – GE-727	1				
110	68		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Belle du marcheé – 16.2056	1				
111	69		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Gandria flachrund – 16.2054	1				
112	70		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Geripptе Rote		1			
113	71		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Zapotec			1		
114	72		*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Tomaten	Gezahnte Bührer-Keel				1	
115	73		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Bangladesh Long			1		
116	74		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Blue King			1		
117	75		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Listada de Gandia			1		
118	76		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Obsidian			1		
119	77		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Pourple Long			1		
120	78		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Ronde de Valence			1		
121	79		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Rotonda Bianca Sfumata Di Rossa			1		
122	80		*Solanum melongena*	Auberginen	Auberginen	Tadifi			1		
123	81		*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat, Feldaslat	Louvier BS 17 19-001-3	1				
124	82		*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat NAP 07 BS	1				
125	83		*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat, Feldaslat	Resista 91.1408 aus NAP 06	1				
126	84		*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat, Feldaslat	Rohner BS 18		1			
			Total (Wert)				22	13	48	1	84
			Total (%)				26.2	15.5	57.1	1.2	100.0
			Typ Differenzierte Anpassung an spezifische Gartenkonzepte								
127	1		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Edmonson			1		
128	2		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Ei des Drachen			1		
129	3		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Iwa			1		
130	4		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Mezzo Lungo di Polignano			1		
131	5		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Phoona Kherra			1		
132	6		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Picknick			1		
133	7		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Redlands Long White			1		
134	8		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Rimoni Typ M			1		
135	9		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	Snackgurke Bosten Pickling			1		
136	10		*Cucumis sativus*	Gurken Snack	Gurken	White Wonder			1		
137	11		*Pisum sativum*	Knackerbsen	Knackerbsen	Carmini Typ U			1		
138	12		*Pisum sativum*	Knackerbsen	Knackerbsen	Sugar An Typ M			1		
139	13		*Pisum sativum*	Knackerbsen	Knackerbsen	Sugar Snap			1		
140	14		*Pisum sativum*	Knackerbsen	Knackerbsen	Sultan Typ B			1		
141	15		*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Popcorn Mais		1			
142	16	1	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Amish Butter			1		
143	17	3	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Cinema			1		
144	18	8	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Dacota Black Corn			1		
145	19	4	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Glass Gem A			1		
146	20	5	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Glass Gem Corn B			1		
147	21	7	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Lilapop			1		
148	22	6	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Mini Blue Popcorn			1		
149	23	2	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Popi-Hopi			1		
150	24	9	*Zea mais*	Mais Popcorn	Popcornmais	Schwarzer Popcorn			1		
151	25		*Zea mais*	Mais Kolben	Mais Kolben	Babymais Thai Baby II			1		
152	26		*Zea mais*	Mais Kolben	Mais Kolben	Damaun KS			1		
153	27		*Zea mais*	Mais Kolben	Mais Kolben	Zuckermais Luther Hill			1		
			Total (Wert)					1	26		27
			Total (%)				0.0	3.7	96.3	0.0	100.0
			Typ Saatgutpraxis jenseits agrarischer Verwertungslogik								
154	1		*Tetragonolobus purpureus*	Essbare Blumen	Spargelerbse, Flügelerbse	Spargelerbse, Flügelerbse	1				
155	2		*Allium schoenoprasum*	Essbare Blumen	Schnittlauch	Schnittlauch		1			
156	3		*Borago officinalis*	Essbare Blumen	Borretsch	Borretsch		1			
157	4		*Calendula officinalis*	Essbare Blumen	Ringelblume	Ringelblume		1			
158	5		*Centaurea cyanus*	Essbare Blumen	Kornblume	Kornblume		1			
159	6		*Diplotaxis erucoides*	Kräuter	Wasabi-Rauke	Wasabi-Rauke		1			
160	7		*Eruca vesicaria subsp. sativa*	Kräuter	Rucola Türkischer	Rucola Türkischer		1			
161	8		*Glebionis coronaria var. coronaria*	Essbare Blumen	Speisechrysantheme	Speisechrysantheme		1			
162	9		*Myosotis sylvatica*	Essbare Blumen	Vergissmeinicht	Vergissmeinicht		1			
163	10		*Tagetes tenuifolia*	Essbare Blumen	Färbertagetes	Färbertagetes		1			
164	11		*Tropaeolum majus*	Essbare Blumen	Kapuzinerkresse	Kapuzinerkresse		1			
165	12		*Barbarea vulgaris*	Kräuter	Echtes Barbarakraut	Echtes Barbarakraut			1		
166	13		*Plantago coronopus*	Kräuter	Hirschhornwegerich	Hirschhornwegerich			1		
167	14		*Salvia coccinea*	Essbare Blumen	Salbei	Flämmchen			1		
			Total (Wert)				1	10	3		14
			Total (%)				7.1	71.4	21.4	0.0	100.0
			Typ Interkulturelle Akzessionen als Artefakte außereuropäischer Herkunft								
168	1		*Abelmoschus esculentus*	Neue	Okra	Okra		1			
169	2		*Allium tuberosum*	Neue	Gandane	Gandane, Afghanischer Schnittknoblauch		1			
170	3		*Brassica carinata*	Neue	Adri	Adri, Eritreischer Blattsenf		1			
171	4		*Brassica oleracea var. alboglabra*	Neue	Chinese Kale	Chinesischer Brokkoli		1			
172	5		*Corchorus olitorius*	Neue	Muluchiya, Malokhia	Muluchiya, Malokhia, Langkapselige Jute		1			
173	6		*Rucola sativa*	Neue	Girger	Girger, Eritreischer Rucola		1			
			Total (Wert)					6			6
			Total (%)				0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
			Total (Wert)				**52**	**33**	**87**	**1**	**173**
			Total (%)				**30.1**	**19.1**	**50.3**	**0.6**	**100.0**

Anhang 1: Herkunft und gruppenspezifische Auswahl der Akzessionen im Projekt Sagezu

Tabelle A2: Gruppenspezifische Wahl auf Gattungs-, Art- und Akzessionsebene im Projekt Sagezu
Blatt A2-1

Zusammenstellung der im Projekt Sagezu verwendeten Akzessionen, differenziert nach Typen gruppenspezifischer Sortenwahl.
Die Tabelle ordnet die gewählten Akzessionen nach Nutzungskontext, botanischer und deutscher Bezeichnung, Sortennamen sowie ihrer Präsenz in den beteiligten Sagezu-Gruppen und macht so die sozialräumliche Verankerung kollektiver Auswahlentscheidungen sichtbar (Stand der Auswertung: 25.05.2025).
Anhang 2 ergänzt die akzessionsbezogenen Daten durch systematisch erhobene Vegetationsaufnahmen. Die Tabellen dokumentieren saisonale Unterschiede, standortspezifische Nutzungsmuster und generative Stadien. Sie dienen als Referenzrahmen für die pflanzensoziologische Typenbildung (vgl. Kapitel 11.1 – 11.3) sowie für die Identifikation funktionaler Saatgutsysteme im urbanen Raum (vgl. Kapitel 12.1 – 12.4).

Zeile Nummer	Akzessionen Anzahl	Pflanzen Nr.	Kulturgruppe	LATINNAME Lateinischer Name	VARCOMMONNAMED *Common crop name*	ACCCENAME *Accession name*	Sagezu-Gemeinschaft und Akzessionswahl: Wettingen, Kloster	Zürich, Grünhölzli	Zürich Guggach	Zürich, Land in Sicht	Biel, Gurzelen	Frauenfeld Sagezu	St. Gallen, Gartenkind	Bern, paul&ich	St. Gallen, Laitch	Arbon, ARA
			Typ Mehrfachnennungen als Indikatoren kollektiver Sortenpräferenzen													
1	1		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Meuch - 14.0058	x	x	x							
2	2	6	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Weinländerin Typ M		x	x							
3	3	5	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Weinländerin Typ U		x		x						
4	4		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Gris du pays 1987 - 16.2081	x									
5	5		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Beurre Bernerschnecken - 89.6470	x									
6	6		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Schnägglibohne - 18.2029	x									
7	7		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Coco bariole noir - 85.5719	x									
8	8	2	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Beurre Bernerschnecken 8-002-65		x								
9	9	3	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Stangenbohnenn Obermumpf 8-002-40		x								
10	10	1	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Wädenswiler Schwertbohne 8-002-46		x								
11	11	8	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Muotathaler		x								
12	12	7	Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Blauhilde Typ M		x								
13	13		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Weinländerin Typ U			x							
14	14		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Vaters Dicke Bohnen - 15.2071			x							
15	15		Bohnen Stangen	*Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris*	Stangenbohnen	Berner Landfrauen Typ M				x						
16	16		Erbsen	*Pisum sativum*	Erbsen	Adliswiler Markerbse - 15.2057			x							
17	17		Erbsen	*Pisum sativum*	Erbsen	Commander - 89.6460			x							
18	18		Erbsen	*Pisum sativum*	Erbsen	Téléphone - 8-003.273 / 17.2070			x							
19	19		Erbsen	*Pisum sativum*	Erbsen	Sprinter von Marbach							x			
20	20		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Rouge de Chioggia - 82.5492			x							
21	21		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Rouge de Verone Omega - 85.5718			x							
22	22		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Rouge de Verone Pommee - 82.5243			x							
23	23		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Incor rouge 86.6174 / 4-008-16				x						
24	24		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Palla rossa marina 84.5741 / 4-008-9				x						
25	25		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Palla rossa prima 84.5745 / 4-008-11				x						
26	26		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Variegata di Castelfranco 17.2010 / 4-008-5				x						
27	27		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Zuckerhut Poncho				x						
28	28		Zichorien	*Cichorium intybus*	Zichorien	Castelfranco di Luisa				x						
29	29		Karotten Lager	*Daucus carota*	Karotten Lager	Jaune longue de Doubs - 82.5697				x	x					
30	30		Karotten Lager	*Daucus carota*	Karotten Lager	Jaune du palatinat 5-001-2				x						
31	31		Karotten Lager	*Daucus carota*	Karotten Lager	Gniff				x						
32	32		Karotten Lager	*Daucus carota*	Karotten Lager	Jaune obtuse du Doubs - 89.6374					x					
33	33		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Tip-top calibree - 89.6368				x	x					
34	34		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Touchon sans couer 5-001-15				x						
35	35		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Nantaise tip top - 89.6332					x					
36	36		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Parisienne - 89.6364					x					
37	37		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Parisienne markt Orly - 89.6399					x					
38	38		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Parisienne ronde - 89.6328					x					
39	39		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Tip Top HATIVE - 15.2054					x					
40	40		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Pariser Markt Typ M					x					
41	41		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Rodelika KS							x			
42	42		Karotten Früh	*Daucus carota*	Karotten Früh	Tip Top Selektion Z							x			
			Typ Einfachnennungen als gruppenspezifische Sortenpräferenzen													
43	1		Nüsslisalat, Feldaslat	*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Louvier BS 17 19-001-3	x									
44	2		Nüsslisalat, Feldaslat	*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Nüsslisalat NAP 07 BS	x									
45	3		Nüsslisalat, Feldaslat	*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Resista 91.1408 aus NAP 06	x									
46	4		Nüsslisalat, Feldaslat	*Valerianella locusta*	Nüsslisalat, Feldaslat	Rohner BS 18	x									
47	5		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Gerippte Rote	x									
48	6		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Gezahnte Bührer-Keel	x									
49	7		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Präsident Garfield – GE-727	x									
50	8		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Belle du marcheé – 16.2056	x									
51	9		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Gandria flachrund – 16.2054	x									
52	10		Tomaten	*Solanum lycopersicum*	Tomaten	Zapotec	x									
53	11		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterlattughino	Krauser von Changins	x									
54	12		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterkopfsalat	Salade de père Forrel	x									
55	13		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterkopfsalat	Winterbutterkopf	x									
56	14		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterlattughino	Pflücksalat Winterlattughino Typ U	x									
57	15		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterlattughino	Wunder Typ S	x									
58	16		Winterlattughino, -kopfsalat	*Lactuca sativa*	Winterlattughino	Wunder Typ U	x									
59	17		Kohl	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Kopfkohl	Bergkabis		x								
60	18		Kohl	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Chavannes Typ M		x								
61	19		Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut		x								
62	20	5	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut BS 14 Nr. 5		x								
63	21	6	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut HS 21 Nr. 6		x								
64	22	7	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Spitskool Nr. 7		x								
65	23	1	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Weisskohl 1		x								
66	24	2	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Weisskohl 2		x								
67	25	3	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Weisskohl 3		x								
68	26	4	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Weisskohl 4		x								
69	27	8	Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Spitzkabis	Filderkraut Weisskohl 5 Nr. 8		x								
70	28		Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Einschneidkabis	Thurner Typ M		x								
71	29		Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Einschneidkabis	Wadenswil RAC 3-014-3		x								
72	30		Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Einschneidkabis	Wädenswil weiss 3-014-13		x								
73	31		Kohl Einschneid	*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*	Einschneidkabis	Wädenswiler Typ S		x								
74	32		Kohl rot	*Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*	Rotkohl	Kalibos		x								
75	33		Kohl rot	*Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*	Rotkohl	Wadenswill rot 19.2081 / 3-013-13		x								
76	34		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Ägyptische Plattrunde 7-002-100		x								
77	35		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Bijou de Vater 7-002-2 / 90.5785		x								
78	36		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Bikores 17.2036 / 7-002-3		x								
79	37		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Carotte Rouge du Pays 7-002-15 / 18.2039		x								
80	38		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Chioggia Typ M		x								
81	39		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Feuerkugel Typ M		x								
82	40		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Noire de Lausanne		x								
83	41		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Rote Kugel		x								
84	42		Randen, Rote Rüben	*Beta vulgaris subsp. vulgaris*	Randen, Rote Rüben	Rubis 7-002-6		x								
85	43		Lauch	*Allium ampeloprasum*	Lauch	THE LYON - 14.2045			x							
86	44		Lauch	*Allium ampeloprasum L. subsp. ampeloprasum*	Lauch	MUSSELBURGH - 14.0065			x							
87	45		Petersilie	*Petroselinum crispum*	Petersilie	Gigante die Napoli				x						
88	46		Petersilie	*Petroselinum crispum*	Petersilie	Italienische Glatte				x						
89	47		Petersilie	*Petroselinum crispum*	Petersilie	Italienische Riesenpetersilie				x						
90	48		Petersilie	*Petroselinum crispum*	Petersilie	Napoli Riese Typ M				x						
91	49		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Enfant de MT-Calme 8-001-37 /20.2065					x					
92	50		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Gelbhülsige Buschbohne 8-001-46 / 20.2059					x					
93	51		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	La Victoire 8-001-32 / 18.2050					x					
94	52		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Marché du Vully 8-001-18 / 19.2021					x					
95	53		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Processor ou sabo 8-001-12 / 19.2084					x					
96	54		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Wachs Beste von Allen 8-001-47					x					
97	55		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Empereur de Russie					x					
98	56		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Winnetou					x					
99	57		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Purple					x					
100	58		Bohnen Busch	*Phaseolus vulgaris var. nanus*	Buschbohnen	Royal Burgundy					x					
101	59		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Bangladesh Long					x					
102	60		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Blue King					x					
103	61		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Listada de Gandia					x					
104	62		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Obsidian					x					
105	63		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Pourple Long					x					
106	64		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Ronde de Valence					x					
107	65		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Rotonda Bianca Sfumata Di Rossa					x					
108	66		Auberginen	*Solanum melongena*	Auberginen	Tadifi					x					
109	67		Andenbeere	*Physalis spp.*	Ananaskirsche	Ananaskirsche						x				
110	68		Andenbeere	*Physalis spp.*	Andenbeere	Dessert Selektion						x				
111	69		Andenbeere	*Physalis spp.*	Erdbeerkirsche	Erdbeerkirsche						x				
112	70		Andenbeere	*Physalis spp.*	Andenbeere	Schönbrunner Gold						x				
113	71		Andenbeere	*Physalis spp.*	Sternkirsche	Sternkirsche						x				
114	72	7	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Uchiki Kuri						x				
115	73	2	Kürbis	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Oelkürbis						x				
116	74	8	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Atlantic Giant						x				
117	75	5	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Blue Ballet						x				
118	76	6	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Hokkaido grün Selektion Z						x				
119	77	10	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	One too many						x				
120	78	11	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Pink Jumbo Banana						x				
121	79	9	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Rouge vif d'Etampes						x				
122	80	4	Kürbis	*Cucurbita maxima*	Kürbis	Vert Olive						x				
123	81	3	Kürbis	*Cucurbita moschata*	Kürbis	Butternut Kürbis						x				
124	82	12	Kürbis	*Cucurbita moschata*	Kürbis	Musquée de Provence						x				
125	83	1	Kürbis	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Jack be little						x				
126	84	13	Kürbis	*Cucurbita pepo*	Kürbis	Sweet Dumpling (=Patidou)						x				
			Typ Differenzierte Anpassung an spezifische Gartenkonzepte													
127	1		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Iwa						x	x			
128	2		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Ei des Drachen						x	x			
129	3		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Snackgurke Bosten Pickling						x	x			
130	4		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Mezzo Lungo di Polignano						x				
131	5		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Phoona Kherra						x				
132	6		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Redlands Long White						x				
133	7		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Rimoni Typ M						x				
134	8		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	White Wonder						x				
135	9		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Edmonson						x				
136	10		Gurken Snack	*Cucumis sativus*	Gurken	Picknick							x			
137	11	1	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Amish Butter						x				
138	12	3	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Cinema						x				
139	13	8	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Dacota Black Corn						x				
140	14	4	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Glass Gem A						x				
141	15	5	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Glass Gem Corn B						x				
142	16	7	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Lilapop						x				
143	17	6	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Mini Blue Popcorn						x				
144	18	2	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Popi-Hopi						x				
145	19	9	Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Schwarzer Popcorn						x				
146	20		Mais Popcorn	*Zea mais*	Popcornmais	Popcorn Mais							x			
147	21		Mais Kolben	*Zea mais*	Mais Kolben	Babymais Thai Baby II							x			
148	22		Mais Kolben	*Zea mais*	Mais Kolben	Damaun KS							x			
149	23		Mais Kolben	*Zea mais*	Mais Kolben	Zuckermais Luther Hill							x			
150	24		Knackerbsen	*Pisum sativum*	Knackerbsen	Carmini Typ U						x				
151	25		Knackerbsen	*Pisum sativum*	Knackerbsen	Sugar An Typ M						x				
152	26		Knackerbsen	*Pisum sativum*	Knackerbsen	Sultan Typ B						x	x			
153	27		Knackerbsen	*Pisum sativum*	Knackerbsen	Sugar Snap							x			
			Typ Saatgutpraxis jenseits agrarischer Verwertungslogik													
154	1		Essbare Blumen	*Allium schoenoprasum*	Schnittlauch	Schnittlauch								x		
155	2		Essbare Blumen	*Tetragonolobus purpureus*	Spargelerbse, Flügelerbse	Spargelerbse, Flügelerbse								x		
156	3		Essbare Blumen	*Borago officinalis*	Borretsch	Borretsch								x		
157	4		Essbare Blumen	*Calendula officinalis*	Ringelblume	Ringelblume								x		
158	5		Essbare Blumen	*Centaurea cyanus*	Kornblume	Kornblume								x		
159	6		Essbare Blumen	*Glebionis coronaria var. coronaria*	Speisechrysantheme	Speisechrysantheme								x		
160	7		Essbare Blumen	*Myosotis sylvatica*	Vergissmeinicht	Vergissmeinicht								x		
161	8		Essbare Blumen	*Tagetes tenuifolia*	Färbertagetes	Färbertagetes								x		
162	9		Essbare Blumen	*Tropaeolum majus*	Kapuzinerkresse	Kapuzinerkresse								x		
163	10		Essbare Blumen	*Salvia coccinea*	Salbei	Flämmchen								x		
164	11		Kräuter	*Barbarea vulgaris*	Echtes Barbarakraut	Echtes Barbarakraut								x		
165	12		Kräuter	*Diplotaxis erucoides*	Wasabi-Rauke	Wasabi-Rauke								x		
166	13		Kräuter	*Eruca vesicaria subsp. sativa*	Rucola Türkischer	Rucola Türkischer								x		
167	14		Kräuter	*Plantago coronopus*	Hirschhornwegerich	Hirschhornwegerich								x		
			Typ Interkulturelle Akzessionen als Artefakte außereuropäischer Herkunft													
168	1		Neue	*Brassica carinata*	Adri	Adri, Eritreischer Blattsenf									x	
169	2		Neue	*Brassica oleracea var. alboglabra*	Chinese Kale	Chinesischer Brokkoli									x	
170	3		Neue	*Alium tuberosum*	Gandane	Gandane, Afghanischer Schnittknoblauch									x	
171	4		Neue	*Rucola sativa*	Girger	Girger, Eritreischer Rucola									x	
172	5		Neue	*Abelmoschus esculentus*	Okra	Okra										x
173	6		Neue	*Corchorus olitorius*	Muluchiya, Malokhia	Muluchiya, Malokhia										x

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B1: Chronologie der Vegetationsaufnahmen in den untersuchten Gemeinschaftsgärten (2018 – 2021)
Blatt B1-1

Der tabellarische Überblick dokumentiert die während 2018 bis 2021im Rahmen des Projekts Samengemeinschaftszucht Sagezu durchgeführten Vegetationsaufnahmen und deren örtliche Differenzierung. Die Aufnahmen bilden die empirische Grundlage für die Auswertung saisonaler Unterschiede, die Analyse generativer Stadien und die Identifikation informeller Saatgutpraktiken in urbanen Gemeinschaftsgärten.

Zeile Nummer	Anzahl Aufnahmen pro Garten	Jahr	2018							2019							
		Kalenderwoche (KW)	29	31	32	32	39	39	39	10	10	29	29	30	40	40	41
		Garten \ Aufnahmedatum	18.07.	30.07.	06.08.	08.08.	24.09.	26.09.	28.09.	08.03.	09.03.	17.07	19.07.	22.07	01.10.	02.10.	12.10.
1	11	Arbon, ARA, 1			X			X			X			X	X		
2	8	Arbon, ARA, 2												X	X		
3	5	Arbon, ARA, 3			X			X			X	Hat einen eigenen Garten					
4	10	Frauenfeld, OGIF, 4					X			X			X				X
5	11	Frauenfeld, OGIF, 5		X			X			X			X				X
6	1	Frauenfeld, OGIF, 6		X	Weggezogen												
7	4	Frauenfeld, OGIF, 7		X			X			X			X				
8	10	Frauenfeld, OGIF, 8		X			X			X						X	
9	11	Frauenfeld, OGIF, 9		X			X			X				X		X	
10	9	Frauenfeld, OGIF, 10		X			X			X			X				X
11	3	Frauenfeld, OGIF, 11		X			X			X			Weggezogen				
12	8	Frauenfeld, OGIF, 12											X			X	
13	5	Frauenfeld, OGIF, 13															X
14	6	Frauenfeld, OGIF, 14															
15	2	Frauenfeld, OGIF, 15															
16	6	St.Gallen, Gartenkind, 16															
17	7	St.Gallen, Lachen, 17												X			
18	6	St.Gallen, Lattich, 18				X		X						X	X		
19	10	St.Gallen, Lattich, 19						X			X			X	X		
20	5	St.Gallen, Lattich, 20															
21	5	St.Gallen, Lattich, 21															
22	5	St.Gallen, Lattich, 22						X						X	X		
23	8	St.Gallen, Lattich, 23				X		X						X	X		
24	8	St.Gallen, Lattich, 24				X		X						X	X		
25	5	St.Gallen, Lattich, 25															
26	8	St.Gallen, Lattich, 26						X						X	Nicht gefunden		
27	11	Wettingen, Kloster, 27	X						X	X		X			X		
28	11	Wettingen, Kloster, 28	X						X	X		X			X		
29	11	Wettingen, Kloster, 29	X						X	X		X			X		
30	11	Wettingen, Kloster, 30	X						X	X		X			X		
31	5	Zürich, Grünhölzli, 31															
32	3	Zürich, Grünhölzli, 32															
33	4	Zürich, Grünhölzli, 33															
34	6	Zürich, Grünhölzli, 34															
35	8	Zürich, Guggach, 35	X						X	X		X			X		
36	8	Zürich, Guggach, 36	X						X	X		X			X		
37	7	Zürich, Guggach, 37	X						X	X		X					
38	8	Zürich, Guggach, 38	X						X	X		X			X		
39	6	Zürich, Guggach, 39	X						X	X		X			X		
40	7	Zürich, Guggach, 40	X							X		X			X		
41	9	Zürich, Guggach, 41	X						X	X		X			X		
42	10	Zürich, Guggach, 42	X						X	X		X			X		
	302																

Zeile Nummer	Anzahl Aufnahmen pro Garten	Jahr	2019							2020									2021								
		Kalenderwoche (KW)	41	13	13	13	14	30	30	30	38	39	10	25	25	26	26	38	38	39	39
		Garten \ Aufnahmedatum	12.10.	25.03.	26.03.	29.03.	02.04.	22.07.	24.07.	25.07.	15.09.	21.09.	10.03.	24.07.	27.07.	29.07.	30.07.	25.09.	26.09.	29.09.	30.09.
1	11	Arbon, ARA, 1				X		X				X	X				X	X			
2	8	Arbon, ARA, 2				X		X				X	X				X	X			
3	5	Arbon, ARA, 3										X	X								
4	10	Frauenfeld, OGIF, 4				X		X				X	X	X					X		
5	11	Frauenfeld, OGIF, 5				X		X				X	X	X						X	
6	1	Frauenfeld, OGIF, 6																			
7	4	Frauenfeld, OGIF, 7		Weggezogen																	
8	10	Frauenfeld, OGIF, 8				X		X				X	X	X						X	
9	11	Frauenfeld, OGIF, 9				X		X				X	X	X						X	
10	9	Frauenfeld, OGIF, 10				X		X				X	X	Gärtnert bei OGIF nicht mehr in der Saison 2021.							
11	3	Frauenfeld, OGIF, 11																			
12	8	Frauenfeld, OGIF, 12				X		X				X	X	X						X	
13	5	Frauenfeld, OGIF, 13				X		X				X	X	Gärtnern bei OGIF nicht mehr in der Saison 2021.							
14	6	Frauenfeld, OGIF, 14				X		X				X	X	X						X	
15	2	Frauenfeld, OGIF, 15										X								X	
16	6	St.Gallen, Gartenkind, 16				X		X				X	X				X				X
17	7	St.Gallen, Lachen, 17				X		X				X	X				X				X
18	6	St.Gallen, Lattich, 18				X							X				Weggezogen				
19	10	St.Gallen, Lattich, 19					X	X				X	X				X	X			
20	5	St.Gallen, Lattich, 20						X				X	X				X	X			
21	5	St.Gallen, Lattich, 21				X		X				X					X	X			
22	5	St.Gallen, Lattich, 22				X		Ausgesetzt													X
23	8	St.Gallen, Lattich, 23				X						X	X				X				X
24	8	St.Gallen, Lattich, 24				X		X				X	X				Weggezogen				
25	5	St.Gallen, Lattich, 25						X				X	X				X	X			
26	8	St.Gallen, Lattich, 26				X		X				X	X				X				X
27	11	Wettingen, Kloster, 27		X					X		X		X			X					X
28	11	Wettingen, Kloster, 28		X					X		X		X			X					X
29	11	Wettingen, Kloster, 29		X					X		X		X			X					X
30	11	Wettingen, Kloster, 30		X					X		X		X			X					X
31	5	Zürich, Grünhölzli, 31			X					X		X	X		X		Gärtnert nicht mehr bei Grünhölzli.				
32	3	Zürich, Grünhölzli, 32										X			X						X
33	4	Zürich, Grünhölzli, 33			X							X	X		X						
34	6	Zürich, Grünhölzli, 34			X					X		X	X		X						X
35	8	Zürich, Guggach, 35			X					X		X	Garten aufgelöst								
36	8	Zürich, Guggach, 36			X					X		X	Garten aufgelöst								
37	7	Zürich, Guggach, 37			X					X		X	Garten aufgelöst								
38	8	Zürich, Guggach, 38			X					X		X	Garten aufgelöst								
39	6	Zürich, Guggach, 39			X					Garten aufgelöst											
40	7	Zürich, Guggach, 40			X					X		X	Garten aufgelöst								
41	9	Zürich, Guggach, 41			X					X		X				X					Garten aufgelöst
42	10	Zürich, Guggach, 42			X					X		X	X			X					Garten aufgelöst

Legende Vegetationsaufnahmen

Grün (KW 11-13):	Vorfrühlingsaspekt (Frühjahr)
Gelb (KW 29-31):	Generative Vollentwicklung (Sommer)
Violette (KW 38-40):	Samenreife und Samenernte (Herbst)
Abbruch mit Grundangabe	

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B2: Synthetische Jahreszeitentabelle

Blatt B2-1 bis B2-3

Die Tabelle fasst die über vier Jahre erhobenen Vegetationsaufnahmen der untersuchten Gemeinschaftsgärten zu einer vergleichenden Gesamtschau zusammen. Sie dient der Erkennung typischer Artenkombinationen, der Ableitung saisonaler Nutzungsmuster sowie der strukturellen Differenzierung gärtnerischer Praxis. Die synthetische Darstellung ermöglicht die typologische Einordnung urbaner Gärten anhand vegetationskundlicher Ähnlichkeiten. Sie zeigt die differenzierte pflanzensoziologische Typenbildung und ist tabellarischer Referenzrahmen für die Typisierung der Mangold-Porree-Gärten.

Zeile Nummer	Kulturpflanzengruppe	Jahreszeit / Jahreszeitliche Phase / Differenzierung	Sommer S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	Herbst H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	Frühjahr F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	Kulturpflanzengruppe	Latein	Gesamt Gemüsezahl Sommer	Gesamt Gemüsezahl Herbst, Anhang 2, Tabelle B5	Gesamt Gemüsezahl Frühjahr, Anhang 2, Tabelle B3	Gesamtzahl aus Sommer+Herbst+Frühling	Gesamt Gemüsezahl mit leerzeilen	
		Jahreszeit	Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)														Herbst (Anhang 2, Tabelle B5)														Frühjahr (Anhang 2, Tabelle B3)																					4
		Spalte	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14								5
		Spalte Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42								6
		Artenzahl der Gartenaufnahmen	9	10	10	8	7	5	12	10	10	3	10	5	5	7	9	9	11	7	11	4	13	10	8	3	9	5	7	6	8	9	10	5	11	5	13	7	3	4	2	4	2	2								7
		Gemüsezahl	39	63	64	46	24	29	24	20	19	33	20	12	8	9	34	37	53	46	22	26	19	18	18	22	17	12	9	17	14	13	20	20	8	9	8	8	10	10	5	10	2	7								8
9	G	Stielmangold, alle	III	IV	V	V	IV	2	I	III	I	1	I	·	3	·	IV	IV	V	IV	III	2	I	III	I	1	II	1	IV	II	II	IV	III	1	I	1	III	II	1	2	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	86	93	59	238	327	9
10	G	Lauch, Porree, alle	II	III	IV	IV	·	3	I	II	I	2	I	2	1	I	III	II	V	V	I	1	·	I	III	1	II	·	II	I	II	II	IV	1	I	2	I	II	2	·	·	·	·	·	G	Allium porrum	74	73	49	196	286	10
11	G	Zichorien, alle	I	IV	II	IV	·	2	I	·	I	·	·	·	·	I	III	IV	V	V	I	2	I	I	I	1	I	1	·	III	II	III	III	2	·	1	I	·	·	1	·	2	·	1	G	Cichorium div. spec.	56	79	49	184	273	11
12	G	Zwiebeln, alle	IV	III	V	III	III	1	II	I	I	2	·	·	1	·	II	·	I	III	I	·	I	I	II	·	I	1	I	·	II	III	II	2	I	·	I	I	·	·	·	2	1	1	G	Allium cepa	76	52	50	178	268	12
13	G	Randen, Rote Rüben, alle	III	IV	III	III	I	3	·	I	·	3	II	2	·	III	II	III	II	III	I	2	I	I	·	2	I	·	I	II	I	·	·	3	·	1	I	·	·	·	·	1	·	1	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Conditiva	73	65	34	172	261	13
14		**Sommer**																																												**Sommer**						14
15		Kartoffel-Erbsen-Phase des Sommers																																												Kartoffel-Erbsen-Phase des Sommers						15
16	G	Kartoffeln, alle	II	IV	IV	II	II	1	II	I	I	3	I	2	·	V	·	I	I	·	I	·	·	·	·	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	81	35	20	136	225	16
17	G	Erbsen, alle Erbsen	II	II	I	II	II	1	I	I	·	1	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum var. medullar	50	25	24	99	188	17
18		Sommeranbau/Herbsternte																																												Sommeranbau/Herbsternte						18
19	G	Kürbis, alle	III	V	V	IV	II	5	IV	II	II	3	II	1	1	·	IV	IV	IV	V	II	3	III	II	III	2	II	2	II	I	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo div. var.	97	96	22	215	304	19
20	G	Zucchetti, Zucchini, alle Grün	III	V	I	IV	II	5	IV	II	II	2	II	·	1	·	IV	III	I	III	II	3	III	II	III	1	II	1	II	I	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	85	84	22	191	280	20
21	G	Kopfsalat , alle Kopfsalat Grün	II	III	II	II	II	3	I	II	I	1	I	1	1	III	·	II	II	V	II	2	·	·	·	1	II	·	·	III	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	70	57	24	151	240	21
22	G	Auberginen, Eierfrucht, alle	I	I	I	II	I	·	III	I	I	·	I	2	1	·	·	II	·	III	II	·	III	I	II	·	II	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	55	56	20	131	220	22
23	G	Radies, alle	·	III	I	II	·	·	II	II	I	1	III	·	·	II	·	·	II	·	I	3	II	I	I	·	II	1	I	I	I	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	59	55	24	138	227	23
24	G	Paprika, Peperoni, alle	I	V	·	II	·	·	IV	I	I	1	III	·	·	·	I	III	·	I	I	·	IV	II	III	1	III	1	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	63	31	20	151	240	24
25		**Herbst**																																												**Herbst**						25
26		Zichorien-Brachbeete-Phase des Herbstes																																												Zichorien-Brachbeete-Phase des Herbstes						26
27	S	Leer, Brach	II	I	I	I	·	·	I	I	·	·	·	1	1	·	II	II	III	II	I	·	II	II	I	1	II	2	I	II	III	II	II	2	II	1	II	II	·	·	1	2	1	1	S	Leer, Brach	43	68	60	171	260	27
28	G	Zichorien, Endivien Malan	·	III	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	III	I	I	I	1	·	I	·	1	·	·	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	G	Cichorium endivia var. latifolium	35	50	24	109	198	28
29	G	Spinat, alle	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	·	1	·	II	I	II	II	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	II	II	I	1	I	·	·	II	·	·	·	2	·	·	G	Spinacea oleracea	35	42	41	118	207	29
30		**Frühjahr**																																												**Frühjahr**						30
31		Feldsalat-Winterkopfsalat-Phase des Frühjahrs																																												Feldsalat-Winterkopfsalat-Phase des Frühjahrs						31
32	G	Knoblauch, alle	·	II	I	I	II	·	·	I	·	·	I	1	1	·	·	I	I	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III	II	III	2	III	·	II	III	2	1	·	2	·	·	G	Allium sativum	44	36	61	141	230	32
33	G	Winterkopfsalat, alle	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	III	2	·	2	·	I	·	1	·	1	·	1	G	Lactuca sativa	30	32	44	106	195	33
34	G	Nüsslisalat, Feldsalat, alle	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	II	·	1	I	·	·	1	·	·	·	·	II	·	I	2	I	1	II	II	·	2	1	1	·	·	G	Valerianella locusta	26	38	48	112	201	34
35	MU	Mulch	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	I	1	I	·	2	1	1	1	·	·	MU	Mulch	28	25	39	92	181	35
36		Gemüse-/Erntegärten (Stangenbohnen-Ausbildung)																																												Gemüse-/Erntegärten (Stangenbohnen-Ausbildung)						36
37	G	Buschbohnen, alle	III	IV	I	III	I	1	I	I	I	2	·	·	·	·	I	III	II	III	·	1	II	I	I	1	·	2	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	61	62	20	143	232	37
38	B	Sonnenblumen, alle	III	II	IV	II	I	2	II	I	I	1	·	·	·	·	II	II	III	II	I	1	I	I	II	1	·	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus annuus	63	58	22	143	232	38
39	B	Ringelblume, Einfach, orange (einjährig)	I	II	IV	III	III	1	·	I	·	2	·	1	·	·	I	II	II	III	III	·	·	I	I	1	I	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Calendula officinalis	58	59	22	139	228	39
40	G	Tomaten, alle Mittelfrüchtig	III	III	·	·	II	2	III	I	II	·	I	·	·	I	I	III	I	II	I	·	III	I	I	1	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	60	62	20	142	231	40
41	D	Pfefferminze, alle	I	II	II	III	III	·	V	I	II	·	II	·	·	·	·	I	II	III	I	1	V	I	III	·	II	·	·	I	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	D	Mentha × *piperita*	68	64	27	159	248	41
42	G	Kürbis, alle	II	IV	II	III	II	·	II	·	I	·	I	·	·	·	II	II	III	III	I	·	I	·	II	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	57	58	20	135	224	42
43	G	Stangenbohnen, alle	V	V	II	I	·	1	II	II	II	·	·	·	2	I	IV	IV	I	III	·	1	II	I	III	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	71	62	20	153	242	43
44	G	Schnittmangold, alle	IV	II	II	·	·	3	I	I	II	·	·	1	·	I	II	II	I	I	I	1	I	·	III	·	I	·	·	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	58	49	27	134	223	44
45	G	Tomaten, alle Grossfrüchtig	·	IIIG	I	·	·	·	II	·	II	·	V	·	·	·	·	II	I	·	·	·	IG	·	II	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	51	44	20	115	204	45
46	B	Kapuzinerkresse	·	II	V	I	III	1	·	·	·	1	·	·	·	·	I	II	III	II	II	1	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tropaeolum majus	48	51	22	121	210	46
47																																																				47
48	G	Kefen, Zuckererbsen, alle Kefen Frühjahr	II	II	II	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	42	25	22	89	178	48
49	G	Zwiebeln, alle Rot	I	II	IV	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium cepa	41	27	20	88	178	49
50	G	Zwiebeln, Gelbe Wädenswiler Selektion Z	·	·	III	I	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium cepa	40	31	20	91	180	50
51		Kohlgärten (Variante mit Rotkohl)																																												Kohlgärten (Variante mit Rotkohl)						51
52	G	Andenbeere, Ananaskirsche, Ananaskirsche	II	II	I	IV	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	II	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Physalis pruinosa	42	42	20	104	193	52
53	G	Grünspargel	I	II	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	II	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Asparagus officinalisAsparagaceae	36	40	27	103	192	53
54	G	Rotkohl, alle	II	III	II	II	I	·	·	·	·	·	·	1	1	·	III	II	II	III	I	·	·	I	·	1	I	1	·	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	·	1	1	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	49	52	27	128	217	54
55	G	Rotkohl, Rotkraut	II	III	II	II	I	·	·	·	·	·	·	1	1	·	II	II	II	III	I	·	·	I	·	1	I	1	·	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	47	49	23	119	208	55
56	G	Palmkohl, alle	II	I	II	I	I	1	·	I	I	·	·	·	·	·	I	II	II	·	I	2	·	I	II	·	·	·	·	·	·	II	·	·	I	·	I	I	·	1	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	44	46	32	122	211	56
57	G	Karotten, Möhren, alle	III	IV	V	II	·	·	·	·	·	1	I	2	·	II	·	III	III	II	I	1	·	I	·	·	·	·	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	62	51	23	136	225	57
58	G	Mais, alle Nicht spezifiziert	III	IV	I	·	·	·	II	·	I	1	·	·	1	·	·	III	I	I	·	·	II	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays	50	43	20	113	202	58
59	G	Zuckermais, alle Zuckermais	I	I	V	II	·	1	I	·	·	·	·	1	·	·	II	·	I	I	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays convar. Saccharata	48	38	20	106	195	59
60	B	Tagetes , alle	II	I	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	II	II	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tagetes patula	35	39	20	94	183	60
61	G	Kohlrabi, alle Blau	·	I	II	II	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	II	·	II	III	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	40	39	20	99	188	61
62	G	Kohlrabi, alle Weiss	·	I	II	II	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	I	I	II	II	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	37	42	22	101	190	62
63	GD	Gründüngungen, alle	·	I	III	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	35	37	25	97	186	63
64	G	Zucchetti, Zucchini, alle Gelb	·	I	II	II	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	·	I	II	II	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	39	38	20	97	186	64
65																																																				65
66	G	Federkohl, Rot	I	I	IV	II	·	1	I	·	·	·	·	·	·	·	I	II	III	III	I	1	I	·	·	·	I	·	·	·	II	II	III	1	I	1	·	·	·	1	·	·	·	·	G	Brassica oleracea	44	48	42	134	223	66
67	G	Rosenkohl, Ideal Selektion Z	·	I	III	II	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	IV	·	II	·	I	·	·	·	·	2	I	·	I	I	III	·	I	·	I	I	1	1	·	1	·	·	G	Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera	42	48	43	133	222	67
68	G	Artischocke, Imperial Star	·	I	III	II	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	I	III	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cynara cardunculus	38	39	29	106	195	68
69	G	Blumenkohl, alle	·	III	·	I	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	II	III	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	36	42	25	103	192	69
70		Typische Variante Lavendel																																												Typische Variante Lavendel						70
71	D	Lavendel, Echter Lavendel (mehrjährig)	II	·	I	II	II	5	·	·	·	·	I	·	·	·	II	·	I	III	I	2	·	I	I	·	I	1	·	·	I	·	·	1	I	2	I	I	·	·	·	·	·	·	D	**Lavandula angustifolia**	44	50	33	127	216	71
72		Variante mit Okra (Interkulturellen Gärten)																																												Variante mit Okra (Interkulturellen Gärten)						72
73	G	Okra, lady's finger, Nicht spezifiziert	·	·	I	·	·	·	III	I	I	·	I	1	·	·	·	·	I	·	·	·	II	I	·	·	II	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Abelmoschus esculentus	42	40	20	102	191	73
74	G	Portulak, Wilder Portulak	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Portulaca oleracea	30	30	20	80	169	74
75	G	Asiatische Blattgemüse, Chinesischer Brokkoli	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. alboglabra	31	36	26	93	182	75
76	G	Adri, Eritreische Blattsenf	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica carinata	30	29	20	79	168	76
77	G	Schnittknoblauch Jiucai (韭菜), alle	·	·	·	·	·	·	I	I	V	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	IV	V	·	II	·	·	·	I	·	·	·	I	·	I	·	2	2	·	·	·	·	G	Allium tuberosum	41	51	33	125	214	77
78		Typische Ausbildung																																												Typische Ausbildung						78
79	G	Zichoriengewächse, Zuckerhut Poncho	·	I	I	I	·	1	I	·	·	·	·	·	·	·	II	I	V	III	I	·	I	I	·	·	I	2	·	I	I	I	I	·	·	1	I	·	·	·	·	2	·	·	G	Cichorium intybus partim	36	57	33	126	215	79
80	GD	Phacelia, Phacelia	·	I	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	IV	III	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	GD	Phacelia tanacetifolia	32	46	30	108	197	80
81	G	Schwarzwurzel, Duplex	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Scorzonera hispanica	30	34	23	87	176	81
82	KO	Kompost	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	KO	Kompost	26	33	26	85	174	82
83		Typische Ausbildung, Variante mit Gurke (Reduzierte Gärten)																																												Typische Ausbildung, Variante mit Gurke (Reduzierte Gärten)						83
84	G	Gurken, Nicht spezifiziert	III	III	II	III	III	1	III	I	II	2	II	2	·	·	II	I	·	III	I	·	II	I	I	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	75	51	20	146	235	84
85	K	Borretsch, Gurkenkraut, Borretsch (einjährig)	II	I	II	IV	III	1	I	I	I	1	I	1	·	·	II	I	I	III	III	2	·	II	I	2	I	1	·	I	I	·	·	·	I	2	·	I	1	2	1	·	·	·	K	Borago officinalis	62	62	36	160	249	85
86		Begleiter nach Schwerpunkt																																												Begleiter nach Schwerpunkt						86
87	G	Weisskohl, Samen	·	·	I	·	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	31	30	20	81	170	87
88		**Gemüse-SORTEN**																																												**Gemüse-Sorten**						88
89	G	Zwiebeln, alle Gelb	III	II	IV	III	III	1	II	II	I	2	·	·	1	·	II	·	I	III	I	·	I	I	·	·	I	1	I	·	II	III	II	2	I	·	I	I	·	·	·	2	1	1	G	Allium cepa	69	49	50	168	258	89
90	G	Stielmangold, alle Rot	II	II	II	IV	II	1	I	I	·	1	·	·	1	·	III	II	III	III	II	1	·	I	·	1	I	1	·	·	·	I	I	·	I	1	·	I	·	2	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	56	59	36	151	240	90
91	G	Weisskohl, alle	·	II	II	II	I	1	I	·	I	2	I	·	·	·	III	I	III	III	I	1	I	·	·	1	I	·	II	I	II	I	·	2	I	1	I	·	·	·	·	1	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	52	58	37	147	236	91
92	G	Federkohl, alle	II	II	IV	II	·	1	·	I	·	·	I	·	·	·	I	II	IV	·	II	·	·	I	·	·	II	·	·	I	I	II	II	2	I	·	I	I	1	1	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	50	51	43	144	233	92
93	G	Kohl, verschiedene	·	II	·	I	·	1	·	III	I	·	I	·	·	·	II	III	·	III	I	·	I	III	I	·	II	1	I	I	I	II	·	·	I	·	I	I	1	·	·	·	·	·	G	Brassica div spec.	43	62	35	140	229	93
94	G	Wirz, alle	I	II	I	I	·	·	·	·	·	1	I	·	·	I	II	II	I	III	I	·	·	·	·	1	I	·	·	II	II	I	I	1	I	1	·	·	·	1	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	42	48	35	125	214	94
95	G	Rucola, Salatrauke, Rucola, mehrjähriger / Wilde Rauke	·	I	·	I	I	·	I	I	·	·	I	·	·	I	·	II	·	I	I	1	I	II	II	·	I	·	I	II	I	I	·	1	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	G	Diplotaxis tenuifolia	39	51	30	120	209	95
96	G	Broccoli, alle	·	III	I	II	·	·	I	·	I	1	I	·	·	·	I	II	I	I	I	1	·	I	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	47	44	26	117	206	96
97	G	Fenchel, Knollenfenchel, alle	II	I	II	II	II	1	I	·	·	1	·	1	·	·	II	II	II	·	I	1	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Foeniculum vulgare var. azoricum	50	45	24	119	208	97
98	G	Schnittlauch	II	·	·	II	I	·	I	I	I	·	·	·	·	·	II	·	·	II	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	II	·	I	·	I	·	·	I	2	1	·	·	·	·	G	Allium schoenoprasum	40	36	35	111	200	98
99	G	Asiatische Blattgemüse, Michihili Chinakohl	·	I	·	·	·	1	·	I	I	·	·	·	·	·	I	II	·	II	I	·	I	I	I	·	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica chinensis	32	46	26	104	193	99
100	G	Tomaten, alle Kleinfrüchtig	I	I	·	I	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	I	I	I	·	I	1	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	36	39	20	95	184	100
101	G	Kresse, Gartenkresse, alle	·	·	·	II	·	1	I	I	I	1	I	1	·	·	I	·	·	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lepidium sativum	41	33	20	94	183	101
102	G	Rettich, alle Europa Type	·	I	I	II	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	34	33	20	87	176	102
103	G	Malven, Mauretanische Malve (mehrjährig)	I	I	·	·	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Malva mauritanica	31	31	22	84	173	103
104	G	Baumspinat, Riesenmelde, Baumspinat	II	·	·	·	III	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Chenopodium giganteum	35	27	22	84	173	104
105	G	Haferwurz, Salsify, Haferwurz	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Tragopogon porrifolius	30	32	24	86	175	105
106	G	Butzenklette, Butzenklette (zweijährig)	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Arctium lappa	29	31	24	84	173	106
107	G	Zuckermelonen, alle	II	I	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis melo	34	27	20	81	170	107
108	G	Etagenzwiebel	·	I	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium viviparum	32	28	23	83	172	108
109	G	Kardy	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cynara cardunculus	30	31	22	83	172	109
110	G	Kürbis, alle	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita moschata	27	36	20	83	172	110
111	G	Räben, Kohlrüben, alle	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica napus var. napobrassica	27	34	22	83	172	111
112	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth; Blühend	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Amaranthus cruentus	31	31	20	82	171	112
113	G	Shaftal, Afghanische Klee	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Trifolium resupinatum	30	29	20	79	168	113
114	G	Yacon	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Smallanthus sonchifolius	28	30	20	78	167	114
115		**Dauerkulturen**																																												**Dauerkulturen**						115
116	D	Erdbeer, alle	II	II	I	IV	III	1	II	I	II	·	II	2	·	·	II	I	II	V	III	·	I	I	II	·	II	2	I	·	III	·	II	3	II	·	II	I	2	·	·	1	·	·	D	Fragaria vesca	70	66	51	187	276	116
117	D	Pfefferminze, Englische	I	II	II	III	II	·	IV	I	II	·	I	·	·	·	·	I	II	III	I	1	V	I	III	·	II	·	·	·	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	D	Mentha × *piperita*	64	61	27	152	241	117
118	D	Echter Salbei	II	I	·	I	·	1	·	I	·	·	I	·	·	·	II	·	·	I	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Salvia officinalis	40	35	25	100	189	118
119	D	Rosmarin	·	·	·	I	II	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	D	Rosmarinus officinalis	34	33	27	94	183	119
120	D	Himbeer	I	I	·	·	III	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Rubus idaeus	36	34	23	93	182	120
121	D	Rhabarber	·	I	II	II	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	D	Rheum rhabarbarum	35	32	22	89	178	121
122	D	Brembeer, alle	·	·	·	·	III	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	D	Rubus sectio *Rubus*	32	32	25	89	178	122
123	D	Meerkohl	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Crambe maritima	27	25	20	72	161	123
124		**Kräuter**																																												**Kräuter**						124
125	K	Shiso, Perilla, alle (mehrjährig)	I	I	II	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	I	I	II	I	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Perilla frutescens purpurea	37	40	20	97	186	125
126	K	Petersillie, alle (mehrjährig)	II	I	I	II	I	·	III	I	·	·	I	·	·	·	II	I	II	III	·	·	II	I	·	·	II	·	I	·	I	II	II	·	·	·	I	II	·	·	·	1	·	·	K	Petroselinum crispum	50	54	37	141	230	126
127	K	Zitronenmelisse (mehrjährig)	II	I	I	I	III	3	·	I	I	·	·	1	·	·	III	I	·	II	II	3	I	I	I	·	·	1	·	·	II	·	·	·	I	1	I	·	·	·	·	·	·	·	K	Melissa officinalis	48	51	30	129	218	127
128	K	Wirz, Nicht spezifiziert	I	II	I	I	·	·	·	·	·	1	·	·	·	I	II	II	I	III	I	·	·	·	·	1	·	·	·	II	I	I	I	1	I	1	·	·	·	1	·	·	·	·	K	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	39	45	34	118	207	128
129	K	Dill (einjährig)	II	II	II	·	·	·	·	I	·	·	I	1	·	I	·	II	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Anethum graveolens var. hortorum	44	32	20	96	185	129
130	K	Basilikum, Genoveser (grossblättrig) Selektion Z	I	I	I	·	II	·	I	I	I	·	II	·	·	·	·	I	·	I	I	·	I	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum basilicum	45	41	20	106	195	130
131	K	Bohnenkraut (einjährig)	I	II	II	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	II	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Satureja hortensis	37	32	20	89	178	131
132	K	Goldmelisse (mehrjährig)	II	I	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Monarda didyma	35	31	20	86	175	132
133	K	Thymian (mehrjährig)	·	I	·	·	I	·	I	I	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	1	·	·	·	K	Thymus vulgaris	35	32	27	94	183	133
134	K	Schafgarbe, Echte (mehrjährig)	II	I	·	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	II	I	I	III	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	1	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Achillea millefolium	34	38	26	98	187	134
135	K	Rucola, Salatrauke (einjährig)	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	1	·	·	I	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	K	Eruca sativa	33	38	24	95	184	135
136	K	Basilikum, Opal (einjährig)	I	I	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum basilicum	33	29	20	82	171	136
137	K	Bischofskraut, Ammi, Zahnstocherpflanze, St. Galler Spitzen (einjährig)	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ammi visnaga	31	27	20	78	167	137
138	K	Tagetes, Gewürztagetes, Yauhtli (einjährig)	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Tagetes lucida	30	30	20	80	169	138
139	K	Majoran, Sommermajoran (einjährig)	·	·	·	I	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Majorana hortensis	30	27	20	77	166	139
140	K	Färberkamille (mehrjährig)	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Anthemis tinctoria	28	25	20	73	162	140
141	K	Kamille, Echte (einjährig)	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Matricaria recutita	28	27	20	75	164	141
142	K	Liebstöckel (mehrjährig)	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Levisticum officinale	27	29	20	76	165	142
143		**Blumen**																																												**Blumen**						143
144	BM	Blumenmischungen, alle	II	·	IV	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	BM	Diverse Species	38	34	20	92	181	144
145	B	Wunderbaum, Rizinus	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ricinus communis	28	31	20	79	168	145
146	B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Pastellfarben, gemischt (einjährig)	·	I	I	I	·	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	I	I	III	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Cosmos bipinnatus	35	38	22	95	184	146
147	B	Zinnie, Einfach, gemischt Selektion Z (einjährig)	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	II	I	I	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Zinnia elegans	33	37	20	90	179	147
148	B	Mohn, alle	II	·	I	·	·	·	·	I	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Papaver rhoeas	35	25	25	85	174	148
149	B	Stachys	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Stachys affinis	27	25	20	72	161	149
150	H	Lein, Roter Lein (einjährig)	I	I	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Linum usitatissimum	35	29	20	84	173	150
151	B	Löwenmäulchen, Gemischt (ein- bis mehrjährig)	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Antirrhinum majus	31	32	22	85	174	151
152	B	Ageratum, Blausternchen, Leberbalsam	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ageratum houstonianum	29	31	20	80	169	152
153		**Gemüse nach Sorten**																																												**Gemüse nach Sorten**						153
154	G	Lauch, Porree, Nicht spezifiziert vermutlich identisch mit alle	II	III	IV	IV	·	3	I	II	I	2	I	2	1	I	III	II	V	V	I	1	·	I	III	1	II	·	II	I	II	II	III	1	I	2	I	II	2	·	·	·	·	·	G	**Allium porrum**	74	73	48	195	284	154
155	G	Lauch, Porree, Blaugrüner Winter	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium porrum	26	27	22	75	164	155
156	G	Lauch, Porree, Siegfried 2	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium porrum	26	27	20	73	162	156
157	G	Knoblauch, Afghanischer	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium sativum	27	25	20	72	161	157
158	G	Randen, Rote Rüben, alle Rot	III	IV	II	III	I	2	·	I	·	3	II	2	·	III	II	III	I	III	I	2	I	I	·	2	I	·	I	II	I	·	·	3	·	1	I	·	·	·	·	·	·	1	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva**	69	61	32	162	251	158
159	G	Randen, Rote Rüben, Rot, rund	II	III	I	II	I	2	·	I	·	2	II	1	·	II	II	II	I	III	I	1	I	I	·	2	I	·	I	I	I	·	·	1	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	58	57	26	141	230	159
160	G	Randen, Rote Rüben, Nicht spezifiziert	II	I	·	II	·	1	·	I	·	1	·	1	·	I	·	I	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	2	·	·	I	·	·	·	·	·	·	1	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	42	31	27	100	189	160
161	G	Randen, Rote Rüben, alle Nicht rot	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	32	31	22	85	174	161
162	G	Randen, Rote Rüben, Bunte Mischung	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	29	30	20	79	168	162
163	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	28	25	22	75	164	163
164	G	Randen, Rote Rüben, Cylindra Selection Z	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	27	20	73	162	164
165	G	Randen, Rote Rüben, Robrusta	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	25	20	71	160	165
166	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert	III	II	II	II	II	1	I	II	·	2	·	·	1	·	II	·	I	III	I	·	I	I	·	·	·	1	·	·	II	III	II	2	I	·	I	I	·	·	·	2	1	2	G	**Allium cepa**	58	45	51	154	243	166
167	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert rot	·	II	III	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium cepa	36	25	20	81	170	167
168	G	Zwiebeln, Rote Wädenswiler Selektion Z	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium cepa	30	27	20	77	166	168
169	G	Zwiebeln, Chinesische	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium cepa	26	25	20	71	160	169
170	G	Stielmangold, alle Grün	II	III	III	II	III	2	I	III	I	1	I	·	3	·	II	III	I	II	II	2	I	II	I	1	I	1	IV	II	II	IV	I	1	I	1	II	I	1	1	·	·	·	·	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	71	72	51	194	283	170
171	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert grün	II	II	II	II	I	1	I	I	·	1	·	·	2	·	II	II	I	·	I	2	I	I	·	1	·	·	III	·	II	III	I	·	·	1	II	·	1	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	54	51	41	146	235	171
172	G	Stielmangold, Rot	I	·	II	II	I	1	I	·	·	·	·	·	·	·	II	I	II	II	I	1	·	·	·	1	I	1	·	·	·	I	I	·	I	1	·	I	·	2	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	49	36	124	213	172
173	G	Stielmangold, Grün	I	I	·	I	II	1	I	I	·	·	·	·	1	·	I	·	·	II	I	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	1	·	·	I	I	·	1	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	36	28	107	196	173
174	G	Stielmangold, alle Gelb	·	II	II	II	·	·	I	·	·	1	·	·	·	·	I	II	II	I	I	·	I	·	·	1	·	·	·	I	·	·	I	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	29	113	202	174
175	G	Stielmangold, Genfer (Freiland)	·	I	I	·	I	·	·	I	I	·	I	·	·	·	·	II	·	·	I	·	·	I	I	·	I	1	II	I	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	36	43	24	103	192	175
176	G	Stielmangold, Gelb	·	II	II	II	·	·	I	·	·	1	·	·	·	·	I	II	II	I	I	·	I	·	·	1	·	·	·	I	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	27	111	200	176
177	G	Stielmangold, Rot	II	II	·	II	I	·	·	I	·	1	·	·	1	·	II	II	I	I	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	40	24	107	196	177
178	G	Stielmangold, alle Rainbow	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	II	I	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	38	22	93	182	178
179	G	Stielmangold, Rainbow	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	31	30	20	81	170	179
180	G	Stielmangold, Gemischt	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	27	20	75	164	180
181	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert rot	·	·	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	25	20	73	162	181
182	G	Weisskohl, Nicht spezifiziert	·	II	II	II	I	1	I	·	I	2	I	·	·	·	I	I	II	III	I	·	I	·	·	·	I	·	I	I	·	I	·	1	I	1	I	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	51	47	31	129	218	182
183	G	Weisskohl, Bergkabis	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	26	29	22	77	166	183
184	G	Knollensellerie, Nicht spezifiezert	III	II	IV	II	I	4	I	·	I	·	·	·	·	·	II	III	V	III	II	1	I	·	I	·	·	·	·	I	·	II	I	·	·	2	I	I	·	·	·	·	·	·	G	**Apium graveolens var. rapaceum**	57	60	35	152	241	184
185	G	Knollensellerie, Knollensellerie Auslese	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	185
186	G	Knollensellerie, Monarch	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	186
187	G	Gurken, Nostrano	·	I	I	II	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Cucumis sativus**	39	29	20	88	177	187
188	G	Essiggurken, alle	·	I	II	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	II	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	34	34	20	88	177	188
189	G	Essiggurken, De Bourbonne	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	31	29	20	80	169	189
190	G	Gurken, Tanja	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	28	29	20	77	166	190
191	G	Essiggurken, Russische	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	31	20	77	166	191
192	G	Gurken, Picknick Gurke	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	27	20	73	162	192
193	G	Gurken, Syrische Mete (gelb)	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	193
194	G	Gurken, Syrische (grün)	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	194
195	G	Essiggurken, Cornichons	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	195
196	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifiziert	II	II	·	III	II	4	III	I	I	2	·	·	·	·	III	II	I	I	I	2	III	II	·	·	I	1	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Cucurbita pepo**	60	60	22	142	231	196
197	G	Zucchetti, Zucchini, Grey Zucchini Selektion Z	I	I	I	·	·	1	I	I	I	·	II	·	1	·	·	II	I	·	·	·	·	I	III	1	II	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	47	45	20	112	201	197
198	G	Kürbis, Patisson Weiss	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	I	1	·	·	I	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo var. patissonina	34	35	20	89	178	198
199	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifizert gelb	·	I	II	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	II	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	34	35	20	89	178	199
200	G	Zucchetti, Zucchini, nicht spezifizert grün	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	29	35	20	84	173	200
201	G	Zucchetti, Zucchini, Golden Butter Selektion Z	·	·	I	·	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	30	29	20	79	168	201
202	G	Zucchetti, Zucchini, Gestreifter von Genaua	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	30	30	20	80	169	202
203	G	Zucchetti, Zucchini, Runde von Nizza	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	29	27	20	76	165	203
204	G	Zucchetti, Zucchini, Sultan	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	27	27	20	74	163	204
205	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Grün	II	III	I	III	I	1	I	I	I	2	·	·	·	·	I	III	I	III	·	1	II	I	·	1	·	2	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Phaseolus vulgaris var. nanus**	55	57	20	132	221	205
206	G	Buschbohnen, Grün nicht spezifiziert	II	III	·	III	I	1	I	I	I	2	·	·	·	·	I	III	·	III	·	1	II	I	·	1	·	2	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	51	55	20	126	215	206
207	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Gelb	·	I	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	30	20	80	169	207
208	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Blau	I	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	31	25	20	76	165	208
209	G	Buschbohnen, Winnetou	I	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	25	20	75	164	209
210	G	Buschbohnen, Wunderfein Selektion Z	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	28	25	20	73	162	210
211	G	Buschbohnen, Gelb	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	211
212	G	Buschbohnen, Gelbe Wachs	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	212
213	G	Buschbohnen, Slenderwax	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	213
214	G	Buschbohnen, Blau	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	214
215	G	Buschbohnen Trockenbohne, Red Kidney	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	215
216	G	Tomaten, Nicht spezifiziert	III	III	·	·	II	2	III	I	I	·	I	·	·	I	I	III	I	II	I	·	III	I	·	1	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Solanum lycopersicum**	59	60	20	139	228	216
217	G	Tomaten, Fleischtomate	·	III	·	·	·	·	II	·	II	·	V	·	·	·	·	II	·	·	·	·	I	·	II	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	48	42	20	110	199	217
218	G	Tomaten, Peruanische Wildtomate	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	28	31	20	79	168	218
219	G	Tomaten, Typ Gelbe Cherry	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	31	20	77	166	219
220	G	Tomaten, San Marzano (Typ Elba)	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	29	25	20	74	163	220
221	G	Tomaten, Gerippte Rote	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	221
222	G	Tomaten, Orange Dattel	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	222
223	G	Tomaten, Matina	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	223
224	G	Tomaten, Sibirische Frühe	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	224
225	G	Kopfsalat, Nicht spezifiziert	II	III	II	II	II	1	I	II	·	1	·	1	1	III	·	I	I	II	II	2	·	·	·	1	·	·	·	III	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Lactuca sativa var. Capitata**	61	45	22	128	217	225
226	G	Salat, alle Diverse	I	II	I	·	·	1	I	·	·	1	I	1	·	I	·	I	I	·	I	·	I	·	I	·	I	·	III	II	·	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	46	44	24	114	203	226
227	G	Kopfsalat, alle Kopfsalat Rot	·	I	·	I	I	1	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	I	III	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	35	41	20	96	185	227
228	G	Winterkopfsalat, Nicht spezifiziert grün	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	II	2	·	2	·	·	·	1	·	1	·	·	G	Lactuca sativa	26	31	38	95	184	228
229	G	Kopfsalat, Rot	·	I	·	I	·	1	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	I	III	I	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	33	41	20	94	183	229
230	G	Schnittsalat, Italienischer Grüner	·	·	·	·	·	·	I	·	·	1	I	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	32	33	22	87	176	230
231	G	Eichblattsalat, alle Eichblattsalate	I	II	I	II	II	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	42	30	20	92	181	231
232	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert grün	I	II	I	I	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	39	27	20	86	175	232
233	G	Kopfsalat, Grün	·	I	·	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	I	·	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	33	33	20	86	175	233
234	G	Schnittsalat, Nicht spezifiziert	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	32	29	22	83	172	234
235	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert rot	·	·	I	II	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	33	29	20	82	171	235
236	G	Kopfsalat, Tägerwiler	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	30	29	20	79	168	236
237	G	Kopfsalat, Hirschzunge (deer tongue)	·	·	I	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa sp.	28	25	22	75	164	237
238	G	Kopfsalat, Wunder der Vier Jahreszeiten	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	26	30	20	76	165	238

Zeile Nummer	Jahreszeitliche Phase	Differenzierung	Kulturpflanzengruppe		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	Jahreszeitliche Phase	Differenzierung	Kulturpflanzengruppe	Latein	Gesamt Gemüsezahl Sommer	Gesamt Gemüsezahl Herbst, Anhang 2, Tabelle B5	Gesamt Gemüsezahl Frühjahr, Anhang 2, Tabelle B3	Gesamtzahl aus Sommer+Herbst+Frühling	Gesamt Gemüsezahl mit leerzeilen	
																																																								1
																																																								2
																																																								3
				Jahreszeit	Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)														Herbst (Anhang 2, Tabelle B5)														Frühjahr (Anhang 2, Tabelle B3)																								4
				Spalte	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14										5
				Spalte Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42										6
				Artenzahl der Gartenaufnahmen	9	10	10	8	7	5	12	10	10	3	10	5	5	7	9	9	11	7	11	4	13	10	8	3	9	5	7	6	8	9	10	5	11	5	13	7	3	4	2	4	2	2										7
				Gemüsezahl	39	63	64	46	24	29	24	20	19	33	20	12	8	9	34	37	53	46	22	26	19	18	18	22	17	12	9	17	14	13	20	20	8	9	8	8	10	10	5	10	2	7										8
239			G	Winterkopfsalat, Krauser von Changins	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa	27	25	23	75	164	239
240			G	Winterkopfsalat, Winter	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa	26	25	22	73	162	240
241			G	Salat, Lollo Rossa	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	241
242			G	Kopfsalat, Ovired	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	242
243			G	Kopfsalat, Forellensalat	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	243
244			G	Kopfsalat, Frisée	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	244
245			G	Kopfsalat, Rotes Butterhäuptl	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	245
246			G	Kopfsalat, Black Hawk	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	246
247			G	Schnittsalat, Gelber	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	247
248			G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert	I	V	·	II	·	·	III	I	I	1	II	·	·	·	I	III	·	I	I	·	III	I	I	1	II	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Capsicum annuum**	56	59	20	135	224	248
249			G	Paprika, Peperoni, Langer süsser Paprika Selektion Z	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	29	31	20	80	169	249
250			G	Paprika, Peperoni, Cayenne	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	26	29	20	75	164	250
251			G	Paprika, Peperoni, Der Sackscharfe Original Selektion Z	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	28	27	20	75	164	251
252			G	Paprika, Peperoni, Babura (Somborcka)	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	26	27	20	73	162	252
253			G	Paprika, Peperoni, Chilli von Aufganistan	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	253
254			G	Paprika, Peperoni, Rosso d'Asti	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	254
255			G	Stangenbohnen, alle Grundfarbe Grün	V	V	II	I	·	1	II	II	II	·	·	·	2	I	IV	III	I	III	·	1	II	I	III	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris**	71	60	20	151	240	255
256			G	Stangenbohnen, Nicht spezifiziert	IV	IV	II	I	·	1	II	I	I	·	·	·	2	I	II	III	I	III	·	1	II	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	63	52	20	135	224	256
257			G	Stangenbohnen, Gesprickelt	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	27	20	73	162	257
258			G	Stangenbohnen, Gris du Pay	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	29	20	75	164	258
259			G	Stangenbohnen, Meuch	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	259
260			G	Stangenbohnen, Vaters Dicke Bohnen	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	260
261			G	Stangenbohnen, Die Weinländerin	I	I	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	33	30	20	83	172	261
262			G	Federkohl, Nicht spezifiziert	·	II	II	II	·	1	·	I	·	·	I	·	·	·	I	II	III	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	I	I	I	I	2	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	43	44	37	124	213	262
263			G	Federkohl, Lerchenzunge	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	I	·	·	II	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	1	1	·	·	·	·			G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	32	35	28	95	184	263
264			G	Federkohl, Ostfrische Palme	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	26	25	20	71	160	264
265			G	Radies, Nicht spezifiziert	·	II	·	II	·	·	II	I	·	1	II	·	·	II	·	·	I	·	·	3	II	I	·	·	I	1	I	I	I	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Raphanus sativus var. sativus**	48	47	24	119	208	265
266			G	Radies, Cherry Belle	·	I	I	·	·	·	I	I	I	·	I	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	I	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	38	36	20	94	183	266
267			G	Rettich, Winterrettich Runder schwarzer Winter	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	30	36	24	90	179	267
268			G	Rettich, Nicht spezifiziert	·	I	·	II	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	32	33	20	85	174	268
269			G	Rettich, Daikon, Asiatischer Rettich	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	26	32	20	78	167	269
270			G	Radies, Saxa	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	270
271			G	Rettich, Zürcher Markt	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	271
272			G	Schnittmangold, Grüner	II	I	I	·	·	2	I	I	II	·	·	1	·	I	I	I	·	·	·	1	I	·	III	·	I	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	49	39	25	113	202	272
273			G	Schnittmangold, Gelber Bündner	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	29	36	20	85	174	273
274			G	Schnittmangold, Nicht spezifiziert	II	·	I	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	29	23	85	174	274
275			G	Broccoli, Coastal Selektion Z	·	II	I	II	·	·	I	·	I	1	I	·	·	I	I	I	I	·	I	·	·	I	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	45	39	26	110	199	275
276			G	Broccoli, Nicht spezifiziert	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	28	31	20	79	168	276
277			G	Fenchel, Knollenfenchel, Nicht spezifiziert	I	I	I	I	II	·	I	·	·	1	·	1	·	·	I	II	I	·	I	1	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Foeniculum vulgare var. azoricum**	43	41	24	108	197	277
278			G	Fenchel, Knollenfenchel, Herbstfenchel	·	·	I	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Foeniculum vulgare var. azoricum	30	31	20	81	170	278
279			G	Fenchel, Knollenfenchel, Sommerfenchel	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Foeniculum vulgare var. azoricum	29	27	20	76	165	279
280			G	Fenchel, Gewürzfenchel, Süsser Fenchel (ein- oder mehrjährig)	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Foeniculum vulgare var. dulce	29	32	20	81	170	280
281			G	Kartoffeln, Nicht spezifiziert	II	IV	III	II	II	1	II	I	I	3	I	2	·	V	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Solanum tuberosum**	78	31	20	129	218	281
282			G	Kartoffeln, Charlotte	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	29	25	20	74	163	282
283			G	Kartoffeln, Blue Belle	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	283
284			G	Kartoffeln, Dèsiree	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	284
285			G	Kartoffeln, St. Galler	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	285
286			G	Kartoffeln, Agria	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	286
287			G	Kartoffeln, Ratte	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	287
288			G	Kartoffeln, Stella	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	288
289			G	Kürbis, Nicht spezifiziert	II	IV	I	II	II	·	II	·	I	·	I	·	·	·	II	II	II	II	I	·	I	·	II	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Cucurbita maxima**	53	48	20	121	210	289
290			G	Kürbis, Uchiki Kuri, Oranger Hokkaido	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	I	II	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucurbita maxima	28	34	20	82	171	290
291			G	Kürbis, Hokkaido grün Selektion Z (Potimarron)	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucurbita maxima	26	27	20	73	162	291
292			G	Kürbis, Runde gestreifte	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	292
293			G	Kürbis, Solon DB	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	293
294			G	Auberginen, Eierfrucht, Nicht spezifiziert	I	I	I	II	·	·	II	·	I	·	I	1	1	·	·	II	·	III	I	·	II	I	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Solanum melongena**	47	47	20	114	203	294
295			G	Auberginen, Eierfrucht, Obsidian	·	·	·	·	I	·	I	I	·	·	I	1	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	I	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum melongena	34	35	20	89	178	295
296			G	Auberginen, Eierfrucht, Black Beauty	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum melongena	26	31	20	77	166	296
297			G	Auberginen, Eierfrucht, Pink Lady (Asian type)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum melongena	26	27	20	73	162	297
298			G	Auberginen, Eierfrucht, aus Homs	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Solanum melongena	27	25	20	72	161	298
299			G	Zichorien, alle Endivien	·	III	·	III	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	II	III	I	I	I	1	·	I	I	1	·	·	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1			G	**Cichorium endivia var. latifolium**	40	54	24	118	207	299
300			G	Zichorien, Bubikopf	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium endivia var. latifolium	31	31	20	82	171	300
301			G	Zichorien, alle Grün	I	I	I	II	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	II	III	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	I	II	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·			G	**Cichorium intybus partim**	38	43	30	111	200	301
302			G	Zichorien, alle Rot	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	III	I	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	I	II	I	2	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	29	40	34	103	192	302
303			G	Zichorien, Nicht spezifiziert grün	I	I	·	II	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	II	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	36	36	26	98	187	303
304			G	Zichorien, Palla Rossa Extra	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	1	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	29	34	26	89	178	304
305			G	Zichorien, Grumolo, Cicorino verde	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	26	33	25	84	173	305
306			G	Zichorien, Kopfzichorien nicht spezifiziert	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	26	31	20	77	166	306
307			G	Zichorien, alle Schnittzuckerhut	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	30	25	20	75	164	307
308			G	Zichorien, Schnittzuckerhut	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	28	25	20	73	162	308
309			G	Zichorien, Venezianer	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus partim	26	25	20	71	160	309
310			G	Karotten, Möhren, Nicht spezifiziert	II	IV	I	II	·	·	·	·	·	1	·	1	·	II	·	III	II	II	I	1	·	I	·	·	·	·	·	III	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Daucus carota**	48	48	22	118	207	310
311			G	Karotten, Möhren, Tip Top Selektion Z	I	I	II	·	·	·	·	·	·	·	I	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	37	28	20	85	174	311
312			G	Karotten, Möhren, Küttiger	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	30	30	20	80	169	312
313			G	Karotten, Möhren, Ansterdam	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	26	25	22	73	162	313
314			G	Karotten, Möhren, Gelbe Pfälzer	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	26	27	20	73	162	314
315			G	Karotten, Möhren, Nicht spezifizert früh	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	29	25	20	74	163	315
316			G	Karotten, Möhren, Jaune du doubs	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Daucus carota	26	25	20	71	160	316
317			G	Schnittknoblauch Jiucai (韭菜),	·	·	·	·	·	·	I	·	V	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	II	V	·	II	·	·	·	I	·	·	·	I	·	I	·	2	2	·	·	·	·			G	**Allium tuberosum**	39	47	33	119	208	317
318			G	Schnittknoblauch Aufganistan,	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Allium tuberosum	24	30	20	74	163	318
319			G	Mais, Nicht spezifiziert	III	IV	I	·	·	·	I	·	I	1	·	·	1	·	·	III	I	I	·	·	II	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Zea mays**	49	43	20	112	201	319
320			G	Mais , Syrische Weiss	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Zea mays	26	25	20	71	160	320
321			G	Popcorn, alle Popcorn	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Zea mays**	28	25	20	73	162	321
322			G	Popcorn, Erdbeermais	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Zea mays	26	25	20	71	160	322
323			G	Popcorn, Popi-Hopi	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Zea mays	26	25	20	71	160	323
324			G	Zuckermais, Golden Bantam	I	I	IV	II	·	1	I	·	·	·	·	1	·	·	II	·	I	I	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Zea mays convar. Saccharata**	47	38	20	105	194	324
325			G	Zuckermais, Dunaun KS	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Zea mays convar. Saccharata	26	25	20	71	160	325
326			G	Palmkohl, Nicht spezifiziert	II	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	1	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	33	34	26	93	182	326
327			G	Palmkohl, Cabelonero	·	·	·	·	·	1	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	2	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	28	34	27	89	178	327
328			G	Palmlohl, Nero di Toscana, Toskanischer Palmkohl	·	I	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	33	32	20	85	174	328
329			G	Stangensellerie, alle	I	I	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	·	2	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Apium graveolens var. Dulce**	34	38	22	94	183	329
330			G	Stangensellerie, Chinesischer	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Apium graveolens var. Dulce	27	25	20	72	161	330
331			G	Kohlrabi, Blaue Speck	·	I	I	I	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	I	I	I	·	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	33	37	22	92	181	331
332			G	Kohlrabi, Weiss	·	I	II	II	·	·	·	I	·	1	·	·	·	·	II	·	II	III	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	39	38	20	97	186	332
333			G	Kohlrabi, Lanro (weiss)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	27	20	74	163	333
334			G	Herbstkohlorabi, Dyna	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	28	20	75	164	334
335			G	Herbstkohlorabi, Blaro	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	26	25	20	71	160	335
336			G	Kohlrabi, Nicht spezifiziert blau	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	28	33	20	81	170	336
337			G	Winterheckenzwiebel, Schaftzwiebel	·	I	I	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·			G	**Allium cepa var. proliferum**	32	32	25	89	178	337
338			G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth; Blühend und nichtblüher	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Amaranthus cruentus**	32	31	20	83	172	338
339			G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Amaranthus cruentus	28	25	20	73	162	339
340			G	Kresse, Gartenkresse, Nicht spezifiziert	·	·	·	II	·	1	·	I	·	1	·	1	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Lepidium sativum**	35	29	20	84	173	340
341			G	Kresse, Gartenkresse, Groka	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lepidium sativum	28	27	20	75	164	341
342			G	Kresse, Gartenkresse, Afghanistan Original	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lepidium sativum	26	27	20	73	162	342
343			G	Kresse, von Syrien	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Lepidium sativum	26	25	20	71	160	343
344			G	Blumenkohl, Nicht spezifiziert	·	I	·	·	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis**	31	33	22	86	175	344
345			G	Blumenkohl, Winterblumenkohl Selektion Z	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	30	36	23	89	178	345
346			G	Asiatische Blattgemüse, Pak Choi	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica chinensis**	28	33	22	83	172	346
347			G	Spitzkabis, Filderkraut	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	26	34	22	82	171	347
348			G	Rotkohl, Schwarzkopf	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	1	·	·			G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	28	30	24	82	171	348
349			G	Erbsen, Kapuziner (blau)	I	I	I	II	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum var. medullar	37	25	20	82	171	349
350			G	Erbsen, nicht spezifiziert	I	I	·	·	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum var. medullar	34	25	22	81	170	350
351			G	Erbsen, Wunder von Kelvedon	·	I	·	·	·	1	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum var. medullar	32	25	20	77	166	351
352			G	Gartenmelde, alle	II	I	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Atriplex hortensis**	36	27	20	83	172	352
353			G	Gartenmelde, Grün	II	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Atriplex hortensis	32	27	20	79	168	353
354			G	Gartenmelde, Rot	·	I	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Atriplex hortensis	33	25	20	78	167	354
355			G	Gartenmelde, Rot für Samen	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Atriplex hortensis	26	25	20	71	160	355
356			G	Kefen, Zuckererbsen, Nicht spezifiziert	I	II	I	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Pisum sativum convar. axiphium**	37	25	20	82	171	356
357			G	Kefen, Zuckererbsen, Weggiser	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum convar. axiphium	30	25	20	75	164	357
358			G	Kefen, Zuckererbsen, Winterkefe	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	25	76	165	358
359			G	Kefen, Zuckererbsen, Norli	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	359
360			G	Kefen, Zuckererbsen, Schweizer Riesen	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	360
361			G	Feuerbohne	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus coccineus	29	30	20	79	168	361
362			G	Feuerbohne, Violett	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus coccineus	28	30	20	78	167	362
363			G	Feuerbohne, Weiss	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Phaseolus coccineus	26	25	20	71	160	363
364			G	Räben, Kohlrüben, Nicht spezifiziert	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Brassica napus var. napobrassica**	26	29	22	77	166	364
365			G	Räben, Kohlrüben, Herbstrüben	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Brassica napus var. napobrassica	26	27	20	73	162	365
366			G	Spinat, Nicht spezifiziert	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	·	1	·	II	I	I	II	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	II	II	I	1	I	·	·	II	·	·	·	2	·	·			G	Spinacea oleracea	35	41	38	114	203	366
367			G	Gurken, Melothria	II	·	I	·	·	1	·	I	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	I	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Melothria pendula scabra	35	34	20	89	178	367
368			G	Zuckermelonen, Nicht spezifiziert	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucumis melo	30	27	20	77	166	368
369			K	Shiso, Perilla, Purpurroter (einjährig)	I	I	II	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	I	I	II	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Perilla frutescens purpurea	37	38	20	95	184	369
370			G	Zichoriengewächse, Catalonga	·	I	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cichorium intybus	31	27	22	80	169	370
371			G	Pastinaken, Halblange	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	I	1	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·			G	Pastinaca sativa	31	33	31	95	184	371
372			G	Kürbis, Butternut	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	Cucurbita moschata	27	35	20	82	171	372
373			G	Schnittkohl weissblühend	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·			G	Brassica	26	32	22	80	169	373
374			G	Nüsslisalat, Feldsalat, Nicht spezifiziert	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	II	·	1	I	·	·	1	·	·	·	·	II	·	I	2	I	1	II	II	·	2	1	1	·	·			G	Valerianella locusta	26	38	47	111	200	374
375				**Kräuter**																																														**Kräuter**						375
376			K	Petersilie, Paramount	I	I	I	I	I	·	·	I	·	·	I	·	·	·	I	·	II	II	·	·	·	I	·	·	I	·	I	·	I	·	II	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·			K	Petroselinum crispum	38	40	29	107	196	376
377			K	Petersilie, Italienische Glatte	I	I	·	I	·	·	II	·	·	·	I	·	·	·	I	I	·	I	·	·	II	·	·	·	II	·	·	·	·	II	·	·	·	·	I	·	·	·	·	1	·	·			K	Petroselinum crispum	37	39	27	103	192	377
378			K	Origano, Dost, Wintermajoran, Griechischer Origano (mehrjährig)	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Origanum vulgare	26	28	20	74	163	378
379				**Sonderkulturen**																																														**Sonderkulturen**						379
380			H	Buchweizen, Rosablühend	·	I	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Fagopyrum esculentum	33	32	22	87	176	380
381			H	Tabak, Bauern-Tabak (einjährig)	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Nicotiana rustica	31	30	20	81	170	381
382			H	Nachtkerze, Nachtkerze (zweijährig)	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Oenothera biennis	29	33	22	84	173	382
383				**Gründung**																																														**Gründung**						383
384			GD	Gründüngungen, Winterpause	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	**Diverse Species**	26	29	22	77	166	384
385			GD	Gründüngungen, Zottelwicke	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	Diverse Species	26	31	22	79	168	385
386			GD	Gründüngungen, Sabbatjahr	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	Diverse Species	29	28	20	77	166	386
387			GD	Gründüngungen, Nicht spezifiziert	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	Diverse Species	28	27	20	75	164	387
388			GD	Gründüngungen, Sommergerste	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	Diverse Species	27	25	22	74	163	388
389				**Beeren**																																														**Beeren**						389
390			D	Erdbeer, Nicht spezifiziert	II	II	I	IV	II	1	I	I	I	·	I	2	·	·	II	·	I	IV	III	·	I	I	I	·	·	2	·	·	III	·	II	3	II	·	II	I	2	·	·	1	·	·			D	Fragaria ananasa	59	54	51	164	253	390
391			D	Brombeer, Dornenlos	·	·	·	·	III	1	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·			D	Rubus sectio	32	30	25	87	176	391
392			D	Erdbeer, Wädenswiel	I	I	·	I	I	·	I	·	I	·	II	·	·	·	·	I	I	I	·	·	I	·	I	·	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Fragaria ananasa	42	41	20	103	192	392
393				**Blumen**																																														**Blumen**						393
394			B	Sonnenblumen, Gemischt	III	II	III	II	I	2	II	I	I	1	·	·	·	·	II	II	III	II	I	1	I	I	II	1	·	1	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helianthus annuus	60	57	22	139	228	394
395			BM	Blumenmischungen, Bienenweide	II	·	III	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			BM	Diverse Species	36	33	20	89	178	395
396			B	Tagetes , Nicht spezifiziert	II	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	II	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Tagetes patula	34	37	20	91	180	396
397			B	Löwenmäulchen, alle	·	I	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Antirrhinum majus	33	32	22	87	176	397
398			BM	Blumenmischungen, Gartentraum (einjährig)	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			BM	Diverse Species	29	30	20	79	168	398
399			B	Königskerze (zweijährig)	I	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Verbascum densiflorum	29	27	20	76	165	399
400				**Mischkulturen**																								0																						**Mischkulturen**						400
401			M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen	·	·	I	·	I	1	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			M	Mischkultur	32	31	20	83	172	401
402			M	Mischkultur, Zuckermais/Küris	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			M	Mischkultur	28	25	20	73	162	402
403				**Seltene Kulturen**																																														**Seltene Kulturen**						403
404			D	Bechermalve, Nicht spezifizert	·	I	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Lavatera trimestris	30	29	22	81	170	404
405			D	Mutterkraut, Mutterkraut (mehrjährig)	I	·	·	I	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)	30	27	22	79	168	405
406			D	Bechermalve, Rosablühend (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Lavatera trimestris	26	30	20	76	165	406
407			D	Meerretich	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Armoracia rusticana	26	27	20	73	162	407
408			D	Buchs	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Buxus sempervirens	26	27	20	73	162	408
409			D	Echte Feige	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Ficus carica	26	25	20	71	160	409
410			D	Johannisbeer	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Ribes rubrum	26	25	24	75	164	410
411			D	Stachelbeere	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Ribes uva-crispa	26	27	20	73	162	411
412			D	Kulturheidelbeeren	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			D	Vaccinium div. spec.	28	25	20	73	162	412
413																																																								413
414			B	Mohn, Seidenmohn (einjährig)	I	·	I	·	·	·	·	I	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Papaver rhoeas	34	25	25	84	173	414
415			B	Dahlien	·	I	I	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Dahlia coccinea	32	30	20	82	171	415
416			B	Nigella, Blaublühend (einjährig)	·	I	I	I	I	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Nigella damascena	34	27	20	81	170	416
417			B	Ringelblume (einjährige Gründüngung), Ackerringelblume (einjähr.)	·	·	·	I	·	·	·	·	I	1	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Calendula arvensis	30	29	20	79	168	417
418			B	Prunkwinde, alle	I	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Ipomoea purpurea	28	31	20	79	168	418
419			B	Patagonisches Eisenkraut, Patagonisches Eisenkraut	I	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Verbena bonariensis	30	27	20	77	166	419
420			B	Agastache, Koreanische Minze, Agastache (mehrjährig)	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Agastache rugosa	28	29	20	77	166	420
421			B	Bartnelke, Gemischt (zweijährig)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Dianthus barbatus	27	30	23	80	169	421
422			B	Pechnelke	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Silene viscaria	28	25	20	73	162	422
423			B	Gladiolen	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Gladiolus × hortulanus	28	25	20	73	162	423
424			B	Tagetes, Studentenblume, Färbertagetes (einjährig)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Tagetes erecta	26	28	20	74	163	424
425			B	Tagetes, Ehrenlegion	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Tagetes patula	26	28	20	74	163	425
426			B	Sonnenblume, Freundlicher Gulliver	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helianthus annuus	26	27	20	73	162	426
427			B	Löwenmäulchen,	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Antirrhinum majus	26	25	20	71	160	427
428			B	Mohn, Marienkäfer-Mohn (einjährig)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Papaver rhoeas	26	25	20	71	160	428
429			B	Sonnenblume, Italienische Sonne	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	429
430			B	Sonnenblume, Nicht spezifiziert	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	430
431			B	Kornblume, Kornblume (einjährig überwinternd)	I	I	I	I	I	·	·	I	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Centaurea cyanus	39	28	20	87	176	431
432			B	Hirse, Mohrenhirse	·	I	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Sorghum bicolor	32	32	20	84	173	432
433			B	Kornblume, Nicht spezifiziert	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Centaurea jacea	26	29	20	75	164	433
434			B	Stockrose, Gemischt (zwei- bis mehrjährig)	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Alcea rosea	26	25	20	71	160	434
435			B	Amaranth, Zieramaranth, Purple Rain	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Amaranthus caudatus	26	27	20	73	162	435
436			B	Wiesenmargerite, Wiesenmargerite (mehrjährig)	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Chrysanthemum leucanthemum	26	27	22	75	164	436
437			B	Cleome, Spinnenpflanze,	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Cleome hassleriana	26	25	20	71	160	437
438			B	Mädchenauge, Mädchenauge (einjährig)	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Coreopsis tinctoria	26	25	20	71	160	438
439			B	Rittersporn, Deep Ocean Blue	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Delphinium ajacis, Consolida ajacis	26	25	20	71	160	439
440			B	Wilde Karde, Wilde Karde (ein-bis zweijährige Wildpflanze)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Dipsacus fullonum	26	25	20	71	160	440
441			B	Goldmohn, Kalifornischer Mohn, Nicht spezifiziert	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Eschscholzia californica	26	27	20	73	162	441
442			B	Sonnenblume, Vanille-Citron	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helianthus debilis	26	27	20	73	162	442
443			B	Strohblumen, Gemischt	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Helichrysum bracteatum	26	30	20	76	165	443
444			B	Prunkwinde, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Ipomoea purpurea	26	27	20	73	162	444
445			B	Prunkwinde, Pink-Blue (einjährig)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Ipomoea purpurea	26	29	20	75	164	445
446			B	Schwertlilien	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Iris x barbata elatior	26	25	20	71	160	446
447			B	Lupinen	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Lupinus polyphyllus	26	27	20	73	162	447
448			B	Lichtnelke, Brennende Liebe (ein- bis mehrjährig)	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Lychnis chalcedonica	26	25	20	71	160	448
449			B	Vergissmeinnicht, Himmelblau (einjährig überwinternd)	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Myosotis sylvatica	26	25	20	71	160	449
450			B	Petunia, Nicht spezifizert	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Petunia ×hybrida	26	27	20	73	162	450
451			B	Zierportulak	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Portulaca oleracea	26	25	20	71	160	451
452			B	Reseda, Färberwau (zweijährig)	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Reseda luteola	26	25	20	71	160	452
453			B	ScabioseGarten Scabiose	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			B	Scabiosa atropurpurea	26	25	20	71	160	453
454																																																								454
455			BM	Ackerbegleitflora, Ackerbegleitflora (einjährig oder einjährig überwinter	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			BM	**Ackerbegleitflora**	26	25	20	71	160	455
456																																																								456
457			H	Lein, Blaublühend (einjährig), Samen	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Linum usitatissimum	32	27	20	79	168	457
458			H	Lein, Flachs, Blaublühend (einjährig Gründüngung)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Linum usitatissimum	26	27	20	73	162	458
459			H	Leindotter, Leindotter (einjährig) für Samen	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Camelina sativa	26	25	20	71	160	459
460			H	Hanf	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			H	Cannabis sativa	26	25	20	71	160	460
461																																																									461
462			K	Alant	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Inula helenium	26	25	20	71	160	462
463			K	Spitzwegerich	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Plantago lanceolata	26	25	20	71	160	463
464			K	Schabzigerklee, Glarner (einjährig)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Trigonella caerulea	26	25	20	71	160	464
465			K	Petersilie, Nicht spezifiziert	·	I	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·			K	Petroselinum crispum	30	30	22	82	171	465
466			K	Petersillie, von Syrien	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Petroselinum crispum	26	25	20	71	160	466
467			K	Wurzelpetersilie, Wurzelpetersilie	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Petroselinum crispum ssp. Tuberosum	26	27	20	73	162	467
468			K	Basilikum, Zitronenbasilikum (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	468
469			K	Basilikum, Thai-Basilicum	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Ocimum basilicum var. thyrsiflora	26	25	20	71	160	469
470			K	Basilikum, Heiliges Basilikum, Tulsi (einjährig)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			K	Ocimum sanctum	26	25	20	71	160	470
471																																																									471
472			S	Emmer, Emmer (Herbstaussaat)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			S	Triticum dicoccum	26	25	22	73	162	472
473			S	Afganische Blumen	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			S		26	25	20	71	160	473
474			S	Timbisch	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			S		26	25	20	71	160	474
475			S	Unbekannt	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			S		26	27	20	73	162	475
476																																																									476
477			G	Spargelsalat, Wōsǔn, China-Lattich 莴笋	II	I	·	·	I	1	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			G	**Lactuca angustana**	40	28	20	88	177	477
478																																																									478
479			GD	Luzerne, Alfalfa, Luzerne, Alfalfa (mehrjährig)	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			GD	Medicago sativa	26	27	22	75	164	479

Zeile Nummer	Jahreszeitliche Phase	Differenzierung	Kulturpflanzengruppe	Jahreszeit	Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)														Herbst (Anhang 2, Tabelle B5)														Frühjahr (Anhang 2, Tabelle B3)														Jahreszeitliche Phase	Differenzierung	Kulturpflanzengruppe	Latein	Gesamt Gemüsezahl Sommer	Gesamt Gemüsezahl Herbst, Anhang 2, Tabelle B5	Gesamt Gemüsezahl Frühjahr, Anhang 2, Tabelle B3	Gesamtzahl aus Sommer+Herbst+Frühling	Gesamt Gemüsezahl mit leerzeilen	1 2 3 4
				Spalte	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14										5
				Spalte Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42										6
				Artenzahl der Gartenaufnahmen	9	10	10	8	7	5	12	10	10	3	10	5	5	7	9	9	11	7	11	4	13	10	8	3	9	5	7	6	8	9	10	5	11	5	13	7	3	4	2	4	2	2										7
				Gemüsezahl	39	63	64	46	24	29	24	20	19	33	20	12	8	9	34	37	53	46	22	26	19	18	18	22	17	12	9	17	14	13	20	20	8	9	8	8	10	10	5	10	2	7										8
480			GD	Gründüngungen, Liensen/ Sommergerste	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	480
481			GD	Gründüngungen, Sommerhaber	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	481
482			GD	Gründüngungen, Sommerpause	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Diverse Species	24	27	20	71	160	482
483																																																								483
484			G	Molokhia, Langkapselige Jute	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Corchorus olitorius	33	29	20	82	171	484
485			K	Koriander, Indischer (einjährig)	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	II	.	.	.	I	I	.	.	I	.	.	.	II	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	1	.	.	.	.			K	Coriandrum sativum	36	37	24	97	186	485
486			D	Bechermalve, alle	.	I	.	.	I	.	I	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I	I	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Lavatera trimestris	32	34	22	88	177	486
487			D	Beinwell	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Symphytum officinale	28	33	24	85	174	487
488			D	Pfefferminze, Nicht spezifiziert	.	I	.	.	I	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Mentha × *piperita*	32	31	20	83	172	488
489			G	Weinblattersatz, Weinkohl	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	1	.	I	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	I	.	.	I	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea	28	32	26	86	175	489
490			B	Kornrade, Kornrade (einjährig überwinternd)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Agrostemma githago	24	25	22	71	160	490
491			B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Orange	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Cosmos sulphureus	24	27	20	71	160	491
492			B	Kugelamarant	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Gomphrena globosa	24	27	20	71	160	492
493			B	Topinambur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Helianthus tuberosus	24	27	20	71	160	493
494			B	Winden, Kardinalswinde, Sternwinde (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Ipomoea quamoclit	24	27	20	71	160	494
495			B	Purpur-Witwenblume	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Knautia macedonica	24	27	20	71	160	495
496			B	Stockrose	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Malva alcea	24	25	22	71	160	496
497			B	Wunderblume, Mirabilis, Exotic Mix (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Mirabilis jalapa	24	27	20	71	160	497
498			B	Salvia, Salbei, Flämmchen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Salvia coccinea	24	29	20	73	162	498
499			B	Tithonie, Mex. Sonnenblume, Tithonie (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Tithonia rotundifolia	24	27	20	71	160	499
500			B	Zinnie, Liliput (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B	Zinnia elegans	24	27	20	71	160	500
501			B	Blumen , Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			B		24	27	20	71	160	501
502			G	Feuerbohne, Meienbohne	I	.	.	.	I	.	I	.	I	.	.	1	.	.	I	I	.	.	I	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Phaseolus coccineus	35	35	20	90	179	502
503			G	Bergauberginne, Tomatillo	.	.	I	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Physalis ixocarpa	28	30	20	78	167	503
504			G	Herba Stella, Hirschhornwegerich, (mehrjährig)	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Plantago coronopus	28	27	20	75	164	504
505			G	Garten Portulack, Gemüse	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Portulaca oleracea	30	27	20	77	166	505
506			G	Zuckermelonen, Sugar Baby	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cucumis melo	28	25	20	73	162	506
507			G	Sojabohne, Schwarze Hokkaido	.	I	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Glycine max	29	25	20	74	163	507
508			G	Wasserspinat	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Ipomoea aquatica	27	27	20	74	163	508
509			G	Gartenampfer	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Rumex acetosa	28	25	20	73	162	509
510			G	Süsskartoffel	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I	.	I	.	1	I	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Ipomoea batatas	31	35	20	86	175	510
511			G	Speisechrysantheme, Gelbes Kränzchen	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	I	I	1	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Chrysanthemum coronarium	27	33	22	82	171	511
512			G	Kichererbsen	.	I	I	.	.	.	I	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cicer arietinum	32	27	20	79	168	512
513			G	Schalotte, Nicht spezifiziert	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Allium ascalonicum	26	25	22	73	162	513
514			G	Amaranth, Inkaweizen, Nicht spezifiziert	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Amaranthus cruentus	26	25	20	71	160	514
515			G	Amaranth, Inkaweizen, Roter Blattamaranth	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Amaranthus cruentus	26	29	20	75	164	515
516			G	Asiatische Blattgemüse, Chinesischer Blattkohl	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	**Brassica chinensis**	26	31	20	77	166	516
517			G	Asiatische Blattgemüse, Tatsoi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica chinensis	26	29	22	77	166	517
518			G	Butterkohl	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	**Brassica oleracea convar capitata**	26	27	20	73	162	518
519			G	Wirz, Marcelin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	22	75	164	519
520			G	Wirz, Paradiesler Selektion Z	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	20	73	162	520
521			G	Erdbeerspinat	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Chenopodium virgatum	26	27	20	73	162	521
522			G	Braunrote Taglilie	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Hemerocallis fulva	26	25	20	71	160	522
523			G	Helmbohne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lablab purpureus	26	25	20	71	160	523
524			G	Eisbergsalat, Grün	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. capitata nidus tenerimma	26	25	20	71	160	524
525			G	Misticanza, Misticanza (diverse Species)	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa	26	25	20	71	160	525
526			G	Lattich, Romana Salat, alle	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	I	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. longifolia	26	31	20	77	166	526
527			G	Lattich, Romana Salat, De Morges	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. longifolia	26	25	20	71	160	527
528			G	Kürbis, Solar	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lagenaria siceraria	26	27	20	73	162	528
529			G	Bittermelone, Bittergurke, Gurkengewächs unbekannt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Momordica charantia	26	29	20	75	164	529
530			G	Puffbohnen	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Vicia faba	26	27	22	75	164	530
531			G	Paprika, Peperoni, Chilli von der Schweiz	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	531
532			G	Berglinse	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lens culinaris	26	25	20	71	160	532
533			D	Bechermalve, Bianca (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Lavatera trimestris	24	27	20	71	160	533
534			D	Brombeer, Mit Dorn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Rubus sectio *Rubus*	24	27	20	71	160	534
535			D	Berg-Bohnenkraut, Bohnenkraut (mehrjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Satureja montana	24	25	22	71	160	535
536			D	Brennessel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			D	Urtica dioica	24	27	20	71	160	536
537			G	Lauchzwiebel, Ishikura	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	537
538			G	Winterheckenzwiebel, Winterheckenzwiebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	538
539			G	Lauch, Porree, Hilari	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Allium porrum	24	27	20	71	160	539
540			G	Knollensellerie, Alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Apium graveolens var. rapaceum	24	29	20	73	162	540
541			G	Knollensellerie, Balba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Apium graveolens var. rapaceum	24	27	20	71	160	541
542			G	Randen, Rote Rüben, Gelbe Kugel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	24	27	20	71	160	542
543			G	Stielmangold, Bright Lights	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	28	20	72	161	543
544			G	Stielmangold, Lukulus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	22	73	162	544
545			G	Stielmangold, Nicht spezifiziert gelb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	545
546			G	Stielmangold, Regenbogen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	546
547			G	Stanmmkohl, Portugische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea	24	29	20	73	162	547
548			G	Blumenkohl, Blau	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	22	73	162	548
549			G	Blumenkohl, Minored	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	20	71	160	549
550			G	Spitzkabis, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.			G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	24	30	24	78	167	550
551			G	Stielmus, Rübstiel, Nicht spezifizert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	551
552			G	Stielmus, Rübstiel, Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	552
553			G	Asiatische Blattgemüse, Mizuna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.			G	Brassica rapa var. Nipposinica	24	27	24	75	164	553
554			G	Räben, Kohlrüben, Zürcher Selektion Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Brassica rapa var. rapa subvar. capifera	24	30	20	74	163	554
555			G	Paprika, Peperoni, Corno di toro giallo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	555
556			G	Paprika, Peperoni, Frigitello	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Capsicum annuum	24	25	20	69	158	556
557			G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Rund	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	557
558			G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Scharf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	558
559			G	Zichoriengewächse, Rosso di Verona	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cichorium endivia var. latifolium	24	30	22	76	165	559
560			G	Zichoriengewächse, Aurella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cichorium intybus	24	27	20	71	160	560
561			G	Zichoriengewächse, Chicorino Rosso	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	II	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cichorium intybus	24	29	25	78	167	561
562			G	Zichoriengewächse, Castelfranco Di Luisa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cichorium intybus partim	24	27	20	71	160	562
563			G	Zichoriengewächse, Nicht spezifiziert Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cichorium intybus partim	24	25	24	73	162	563
564			G	Wassermelonen, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Citrullus lanatus	24	31	20	75	164	564
565			G	Kürbis, Hubbard	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	565
566			G	Kürbis, Rouge Vif d'Etampes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	566
567			G	Kürbis, Longue de Nice / Langer von Nizza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cucurbita moschata	24	27	20	71	160	567
568			G	Zierkurbis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cucurbita pepo	24	28	20	72	161	568
569			G	Inkagurke, Scheibengurke, Hörnchenkürbis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Cyclanthera pedata	24	27	20	71	160	569
570			G	Karotten, Möhren, Dolciva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Daucus carota	24	25	22	71	160	570
571			G	Sojabohne, Fiskeby	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Glycine max	24	31	20	75	164	571
572			G	Schnittsalat, Rote	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	II	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa	24	33	20	77	166	572
573			G	Winterkopfsalat, Bagnien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa	24	28	20	72	161	573
574			G	Winterkopfsalat, Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	I	1	.	.	.	I	.	.	.	.	.	1			G	Lactuca sativa	24	25	32	81	170	574
575			G	Kopfsalat, Chez-le-bart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. capitata	24	27	20	71	160	575
576			G	Kopfsalat, Grazer Krauthäuptl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. capitata	24	30	20	74	163	576
577			G	Lattich, Romana Salat, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. longifolia	24	29	20	73	162	577
578			G	Lattich, Romana Salat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lactuca sativa var. longifolia	24	27	20	71	160	578
579			G	Kresse, Gartenkresse, Türkische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Lepidium sativum	24	29	20	73	162	579
580			G	Luffagurke, Schwammgurke, Luffa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Luffa cylindrica	24	27	20	71	160	580
581			G	Gemüsemalve	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Malva verticillata	24	27	20	71	160	581
582			G	Winterportulak, Postelein, Winterportulak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Montia perfoliata	24	27	22	73	162	582
583			G	Stangenbohnen, Muotathaler, blauhülsig	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris	24	29	20	73	162	583
584			G	Stangenbohnen, Borlotto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	584
585			G	Stangenbohnen, Neckarkönigin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	585
586			G	Buschbohnen, Oktoberli	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Phaseolus vulgaris var. nanus	24	27	20	71	160	586
587			G	Kefen, Zuckererbsen, Schneeflocken	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Pisum sativum convar. axiphium	24	25	22	71	160	587
588			G	Erbsen, Sprinter von Marbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Pisum sativum var. medullar	24	25	22	71	160	588
589			G	Tomaten, Gelbe Minibirne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum lycopersicum	24	27	20	71	160	589
590			G	Tomaten, Nicht spezifiziert Schwarze	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum lycopersicum	24	29	20	73	162	590
591			G	Tomaten, Typ Rote Cherry	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	591
592			G	Auberginen, Eierfrucht, Purple Long (Asian type)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	592
593			G	Auberginen, Eierfrucht, White Egg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	593
594			G	Kartoffeln, Vital Axona	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Solanum tuberosum	24	27	20	71	160	594
595			G	Spinat, Winterspinat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Spinacea oleracea	24	25	22	71	160	595
596			G	Spinat, Butterfly	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Spinacea oleracea	24	27	24	75	164	596
597			G	Spinat, Gramma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Spinacea oleracea	24	27	20	71	160	597
598			G	Nüsslisalat, Feldsalat, Coquilles de Louviers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Valerianella locusta	24	27	22	73	162	598
599			G	Nüsslisalat, Feldsalat, Etampes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Valerianella locusta	24	27	20	71	160	599
600			G	Zuckermais, Tramunt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			G	Zea mays convar. Saccharata	24	27	20	71	160	600
601			K	Wermuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Artemisia vulgaris	24	27	20	71	160	601
602			K	Johaniskraut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Hypericum perforatum	24	27	20	71	160	602
603			K	Basilikum, Griechischer Selektion Z	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	603
604			K	Shiso, Perilla, Grün	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Perilla frutescens purpurea	24	27	20	71	160	604
605			K	Petersilie, Mooskrause	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	605
606			K	Petersilie, Portugiesische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	606
607			K	Rucola, Salatrauke, Girger, Eritreischer Rucola	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Rucola sativa	24	27	20	71	160	607
608			K	Weinraute	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Ruta graveolens	24	27	26	77	166	608
609			K	Senf, (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Sinapis alba	24	27	20	71	160	609
610			K	Ingwer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			K	Zingiber officinale	24	29	20	73	162	610
611			GD	Gründüngungen, Grosse Klette	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	611
612			GD	Gründüngungen, Landsberger Gemenge	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	612
613			GD	Roggen, Winnterrogen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Secale cereale	24	27	22	73	162	613
614			GD	Inkarnat Klee	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Trifolium incarnatum	24	29	20	73	162	614
615			GD	Rotklee	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			GD	Trifolium pratense	24	25	22	71	160	615
616			H	Lein, Weisser Lein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			H	Linum usitatissimum	24	25	22	71	160	616
617			M	Mischkultur, Linse/Gerste	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.			M	**Mischkultur**	27	25	22	74	163	617
618			M	Mischkultur, Mais/Gurken	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			M	Mischkultur	26	25	20	71	160	618
619			M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen/Küris	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			M	Mischkultur	26	27	20	73	162	619
620			S	Winterweizen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			S	Triticum aestivum	24	27	22	73	162	620
621			S	Baumwolle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			S	Gossypium	24	27	20	71	160	621
622			S	Beet nicht abgeräumt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	I	.	I	.	.	.	.	.	.	.			S	Beet nicht abgeräumt	24	25	27	76	165	622
623			S	Beet vorberaitet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	II	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.			S	Beet vorberaitet	24	25	33	82	171	623

624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

Legende
B Blumen
BM Blumenmischungen
BR Brach
D Dauerkulturen
G Gemüse
GD Gründüngung
H Handelspflanzen
K Kräuter
KO Kompost
M Mischkulturen
MU Mulch
S Sonstige
U Unkraut

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B3: Jahreszeitentabelle Frühling

Blatt B3-1 bis B3-5

Die Tabelle dokumentiert die im Frühjahr erhobenen Vegetationsaufnahmen und macht gartenspezifische Unterschiede in der Etablierungsphase der Gartensaison sichtbar. Die Frühjahrsdaten liefern Hinweise auf Anbaubeginn, gärtnerische Planungsstrategien und Standortbedingungen im Jahresverlauf. Besonderes Augenmerk gilt der Erfassung früher Kulturarten, der Präsenz überwinternder Pflanzen sowie der Codierung erster generativer Stadien.



Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3)			F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F4	F4	F4	F4	F4	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F6	F6	F6	F6	F6	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F9	F9	F9	F10	F10	F10	F10	F11	F11	F12	F12	F12	F12	F13	F13	F14	F14								
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
115		**Dauerkulturen**																																																																																							**Dauerkulturen**							115
116	D	Erdbeer, alle		I	IIIü	IIü	VI													Iü	IIIü	IIIü	Vü							II	II			II			I	Iü	IIIü			II									II	III							II		Iü			II								Iü	Iü							I								D	Fragaria vesca	70	66	51	187	276	116
117	D	Pfefferminze, Englische								I																	IVü																												Iü			Iü																														D	Mentha × *piperita*	64	61	27	152	241	117
118	D	Echter Salbei			IVÜ	IVÜ																																								Iü																																									D	Salvia officinalis	40	35	25	100	189	118
119	D	Rosmarin																																	Iü					Iü						Iü																			Iü																								D	Rosmarinus officinalis	34	33	27	94	183	119
120	D	Himbeer																																	Iü				IIü																																																D	Rubus idaeus	36	34	23	93	182	120
121	D	Rhabarber																																																															Iü																								D	Rheum rhabarbarum	35	32	22	89	178	121
122	D	Brembeer, alle																																					IIü			I											Iü																																				D	Rubus sectio *Rubus*	32	32	25	89	178	122
123	D	Meerkohl																																																																																						D	Crambe maritima	27	25	20	72	161	123
124		**Kräuter**																																																																																							**Kräuter**							124
125	K	Shiso, Perilla, alle (mehrjährig)																																																																																						K	Perilla frutescens purpurea	37	40	20	97	186	125
126	K	Petersillie, alle (mehrjährig)				Vü								Iü		Iü												IIü	IIü	IIü																						IIü					II									Iü			Iü													Iü							K	Petroselinum crispum	50	54	37	141	230	126
127	K	Zitronenmelisse (mehrjährig)			IVÜ	IVÜ				I																											I											Iü					Iü																																		K	Melissa officinalis	48	51	30	129	218	127
128	K	Wirz, Nicht spezifiziert					IIIü												Iü	Iü													I											Iü		Iü																												Iü														K	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	39	45	34	118	207	128
129	K	Dill (einjährig)																																																																																							K	Anethum graveolens var. hortorum	44	32	20	96	185	129
130	K	Basilikum, Genoveser (grossblättrig) Selektion Z																																																																																							K	Ocimum basilicum	45	41	20	106	195	130
131	K	Bohnenkraut (einjährig)																																																																																					K	Satureja hortensis	37	32	20	89	178	131
132	K	Goldmelisse (mehrjährig)																																																																																						K	Monarda didyma	35	31	20	86	175	132
133	K	Thymian (mehrjährig)																																					Iü	I																																								Iü									K	Thymus vulgaris	35	32	27	94	183	133
134	K	Schafgarbe, Echte (mehrjährig)				IVÜ																													ISD														I																																										K	Achillea millefolium	34	38	26	98	187	134
135	K	Rucola, Salatrauke (einjährig)																																										IB																									IB																					K	Eruca sativa	33	38	24	95	184	135
136	K	Basilikum, Opal (einjährig)																																																																																					K	Ocimum basilicum	33	29	20	82	171	136
137	K	Bischofskraut, Ammi, Zahnstocherpflanze, St. Galler Spitzen (einjährig)																																																																																						K	Ammi visnaga	31	27	20	78	167	137
138	K	Tagetes, Gewürztagetes, Yauhtli (einjährig)																																																																																						K	Tagetes lucida	30	30	20	80	169	138
139	K	Majoran, Sommermajoran (einjährig)																																																																																					K	Majorana hortensis	30	27	20	77	166	139
140	K	Färberkamille (mehrjährig)																																																																																					K	Anthemis tinctoria	28	25	20	73	162	140
141	K	Kamille, Echte (einjährig)																																																																																					K	Matricaria recutita	28	27	20	75	164	141
142	K	Liebstöckel (mehrjährig)																																																																																					K	Levisticum officinale	27	29	20	76	165	142
143		**Blumen**																																																																																					**Blumen**							143
144	BM	Blumenmischungen, alle																																																																																				BM	Diverse Species	38	34	20	92	181	144
145	B	Wunderbaum, Rizinus																																																																																				B	Ricinus communis	28	31	20	79	168	145
146	B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Pastellfarben, gemischt (einjährig)																															I																																																										B	Cosmos bipinnatus	35	38	22	95	184	146
147	B	Zinnie, Einfach, gemischt Selektion Z (einjährig)																																																																																					B	Zinnia elegans	33	37	20	90	179	147
148	B	Mohn, alle														Iü																		Iü	Iü																																																							B	Papaver rhoeas	35	25	25	85	174	148
149	B	Stachys																																																																																						B	Stachys affinis	27	25	20	72	161	149
150	H	Lein, Roter Lein (einjährig)																																																																																				H	Linum usitatissimum	35	29	20	84	173	150
151	B	Löwenmäulchen, Gemischt (ein- bis mehrjährig)														Iü																																																																							B	Antirrhinum majus	31	32	22	85	174	151
152	B	Ageratum, Blausternchen, Leberbalsam																																																																																					B	Ageratum houstonianum	29	31	20	80	169	152
153		**Gemüse nach Sorten**																																																																																					**Gemüse nach Sorten**							153
154	G	Lauch, Porree, Nicht spezifiziert					IVü2	IIü									Iü	Iü		IIü	IIIü	III			IIü		IIIü		IIü				I									Iü				Iü	Iü																I	II	IS							Iü	Iü															G	**Allium porrum**	74	73	48	195	284	154
155	G	Lauch, Porree, Blaugrüner Winter																					IIIü																																																																	G	Allium porrum	26	27	22	75	164	155
156	G	Lauch, Porree, Siegfried 2																																																																																				G	Allium porrum	26	27	20	73	162	156
157	G	Knoblauch, Afghanischer																																																																																					G	Allium sativum	27	25	20	72	161	157
158	G	Randen, Rote Rüben, alle Rot					Iü																							Iü		Iü	II														Iü				Iü																																		Iü	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva**	69	61	32	162	251	158
159	G	Randen, Rote Rüben, Rot, rund					Iü																									Iü															Iü																																								G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	58	57	26	141	230	159
160	G	Randen, Rote Rüben, Nicht spezifiziert																												Iü			II																		Iü																																			Iü	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	42	31	27	100	189	160
161	G	Randen, Rote Rüben, alle Nicht rot																																																																																Iü							G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	32	31	22	85	174	161
162	G	Randen, Rote Rüben, Bunte Mischung																																																																																					G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	29	30	20	79	168	162
163	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe																																																																															Iü							G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	28	25	22	75	164	163
164	G	Randen, Rote Rüben, Cylindra Selection Z																																																																																				G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	27	20	73	162	164
165	G	Randen, Rote Rüben, Robrusta																																																																																					G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	25	20	71	160	165
166	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert		Iü				IIü				IIIü			Iü			IIIü	Iü	Iü	IIIü	IIü										Iü		I	Iü						Iü																	IIü		IIIü								Iü												Iü	Iü			IIü			Iü	G	**Allium cepa**	58	45	51	154	243	166
167	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert rot																																																																																				G	Allium cepa	36	25	20	81	170	167
168	G	Zwiebeln, Rote Wädenswiler Selektion Z																																																																																				G	Allium cepa	30	27	20	77	166	168
169	G	Zwiebeln, Chinesische																																																																																				G	Allium cepa	26	25	20	71	160	169
170	G	Stielmangold, alle Grün						IIü	Iü		IVü	Iü	III		Iü	Iü		Iü							IIIü	IVü							I						Iü								Iü				I		ISD								IIü	IIIü	IIü2		IIü								IIü	Iü														G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	71	72	51	194	283	170
171	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert grün						IIü	Iü		IVü	Iü	III		Iü			Iü							IIIü																						Iü				I		ISD								IIü	IIIü	IIü										IIü															G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	54	51	41	146	235	171
172	G	Stielmangold, Rot														Iü										IIü			IIü										Iü								Iü																		Iü									IIü			I			Iü								G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	49	36	124	213	172
173	G	Stielmangold, Grün																															I																														Iü		IIü									Iü														G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	36	28	107	196	173
174	G	Stielmangold, alle Gelb																		Iü									IIü										Iü															Iü												IIü																						G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	29	113	202	174
175	G	Stielmangold, Genfer (Freiland)														Iü																							Iü																																																G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	36	43	24	103	192	175
176	G	Stielmangold, Gelb																		Iü									IIü										Iü															Iü																																		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	27	111	200	176
177	G	Stielmangold, Rot																															I																																																Iü							G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	40	24	107	196	177
178	G	Stielmangold, alle Rainbow																			IIIü																																																																		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	38	22	93	182	178
179	G	Stielmangold, Rainbow																																																																																							G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	31	30	20	81	170	179
180	G	Stielmangold, Gemischt																																																																																						G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	27	20	75	164	180
181	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert rot																																																																																					G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	25	20	73	162	181
182	G	Weisskohl, Nicht spezifiziert														Iü														Iü					Iü						Iü					IIü																Iü																													G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	51	47	31	129	218	182
183	G	Weisskohl, Bergkabis																															I																																																								G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	26	29	22	77	166	183
184	G	Knollensellerie, Nicht spezifiezert										Iü	Iü						Iü									IIIü	IIü																		Iü	Iü														Iü	Iü				IIü																						G	**Apium graveolens var. rapaceum**	57	60	35	152	241	184
185	G	Knollensellerie, Knollensellerie Auslese																																																																																					G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	185
186	G	Knollensellerie, Monarch																																																																																					G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	186
187	G	Gurken, Nostrano																																																																																					G	**Cucumis sativus**	39	29	20	88	177	187
188	G	Essiggurken, alle																																																																																					G	Cucumis sativus	34	34	20	88	177	188
189	G	Essiggurken, De Bourbonne																																																																																					G	Cucumis sativus	31	29	20	80	169	189
190	G	Gurken, Tanja																																																																																					G	Cucumis sativus	28	29	20	77	166	190
191	G	Essiggurken, Russische																																																																																					G	Cucumis sativus	26	31	20	77	166	191
192	G	Gurken, Picknick Gurke																																																																																					G	Cucumis sativus	26	27	20	73	162	192
193	G	Gurken, Syrische Mete (gelb)																																																																																				G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	193
194	G	Gurken, Syrische (grün)																																																																																					G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	194
195	G	Essiggurken, Cornichons																																																																																					G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	195
196	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifiziert																															I																																																								G	**Cucurbita pepo**	60	60	22	142	231	196
197	G	Zucchetti, Zucchini, Grey Zucchini Selektion Z																																																																																				G	Cucurbita pepo	47	45	20	112	201	197
198	G	Kürbis, Patisson Weiss																																																																																					G	Cucurbita pepo var. patissonina	34	35	20	89	178	198
199	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifizert gelb																																																																																					G	Cucurbita pepo	34	35	20	89	178	199
200	G	Zucchetti, Zucchini, nicht spezifizert grün																																																																																					G	Cucurbita pepo	29	35	20	84	173	200
201	G	Zucchetti, Zucchini, Golden Butter Selektion Z																																																																																					G	Cucurbita pepo	30	29	20	79	168	201
202	G	Zucchetti, Zucchini, Gestreifter von Genaua																																																																																					G	Cucurbita pepo	30	30	20	80	169	202
203	G	Zucchetti, Zucchini, Runde von Nizza																																																																																					G	Cucurbita pepo	29	27	20	76	165	203
204	G	Zucchetti, Zucchini, Sultan																																																																																					G	Cucurbita pepo	27	27	20	74	163	204
205	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Grün																																																																																				G	**Phaseolus vulgaris var. nanus**	55	57	20	132	221	205
206	G	Buschbohnen, Grün nicht spezifiziert																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	51	55	20	126	215	206
207	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Gelb																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	30	20	80	169	207
208	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Blau																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	31	25	20	76	165	208
209	G	Buschbohnen, Winnetou																																																																																					G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	25	20	75	164	209
210	G	Buschbohnen, Wunderfein Selektion Z																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	28	25	20	73	162	210
211	G	Buschbohnen, Gelb																																																																																					G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	211
212	G	Buschbohnen, Gelbe Wachs																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	212
213	G	Buschbohnen, Slenderwax																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	213
214	G	Buschbohnen, Blau																																																																																					G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	214
215	G	Buschbohnen Trockenbohne, Red Kidney																																																																																				G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	215
216	G	Tomaten, Nicht spezifiziert																																																																																				G	**Solanum lycopersicum**	59	60	20	139	228	216
217	G	Tomaten, Fleischtomate																																																																																					G	Solanum lycopersicum	48	42	20	110	199	217
218	G	Tomaten, Peruanische Wildtomate																																																																																				G	Solanum lycopersicum	28	31	20	79	168	218
219	G	Tomaten, Typ Gelbe Cherry																																																																																					G	Solanum lycopersicum	26	31	20	77	166	219
220	G	Tomaten, San Marzano (Typ Elba)																																																																																				G	Solanum lycopersicum	29	25	20	74	163	220
221	G	Tomaten, Gerippte Rote																																																																																				G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	221
222	G	Tomaten, Orange Dattel																																																																																				G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	222
223	G	Tomaten, Matina																																																																																				G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	223
224	G	Tomaten, Sibirische Frühe																																																																																				G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	224
225	G	Kopfsalat, Nicht spezifiziert																															ISD																																																							G	**Lactuca sativa var. Capitata**	61	45	22	128	217	225
226	G	Salat, alle Diverse																		Iü													I																																																							G	Lactuca sativa var. crispa	46	44	24	114	203	226
227	G	Kopfsalat, alle Kopfsalat Rot																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	35	41	20	96	185	227
228	G	Winterkopfsalat, Nicht spezifiziert grün		Iü												IIü							IIü			IIIü		V				Iü	IIü														Iü			Iü																											Iü			Iü								G	Lactuca sativa	26	31	38	95	184	228
229	G	Kopfsalat, Rot																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	33	41	20	94	183	229
230	G	Schnittsalat, Italienischer Grüner																		Iü																																																																			G	Lactuca sativa var. crispa	32	33	22	87	176	230
231	G	Eichblattsalat, alle Eichblattsalate																																																																																				G	Lactuca sativa	42	30	20	92	181	231
232	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert grün																																																																																				G	Lactuca sativa	39	27	20	86	175	232
233	G	Kopfsalat, Grün																																																																																				G	Lactuca sativa var. capitata	33	33	20	86	175	233
234	G	Schnittsalat, Nicht spezifiziert																															I																																																								G	Lactuca sativa var. crispa	32	29	22	83	172	234
235	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert rot																																																																																			G	Lactuca sativa	33	29	20	82	171	235
236	G	Kopfsalat, Tägerwiler																																																																																			G	Lactuca sativa var. capitata	30	29	20	79	168	236
237	G	Kopfsalat, Hirschzunge (deer tongue)													Iü																																																																								G	Lactuca sativa sp.	28	25	22	75	164	237
238	G	Kopfsalat, Wunder der Vier Jahreszeiten																																																																																				G	Lactuca sativa var. capitata	26	30	20	76	165	238
239	G	Winterkopfsalat, Krauser von Changins																				IIü					IV*																																																												G	Lactuca sativa	27	25	23	75	164	239
240	G	Winterkopfsalat, Winter																								III																																																														G	Lactuca sativa	26	25	22	73	162	240
241	G	Salat, Lollo Rossa																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	241
242	G	Kopfsalat, Ovired																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	242
243	G	Kopfsalat, Forellensalat																																																																																				G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	243
244	G	Kopfsalat, Frisée																																																																																				G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	244
245	G	Kopfsalat, Rotes Butterhäuptl																																																																																				G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	245
246	G	Kopfsalat, Black Hawk																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	246
247	G	Schnittsalat, Gelber																																																																																				G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	247

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3)			F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F4	F4	F4	F4	F4	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F6	F6	F6	F6	F6	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F9	F9	F9	F10	F10	F10	F10	F11	F11	F12	F12	F12	F12	F13	F13	F14	F14								
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
248	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert																																																																																								G	**Capsicum annuum**	56	59	20	135	224	248
249	G	Paprika, Peperoni, Langer süsser Paprika Selektion Z																																																																																									G	Capsicum annuum	29	31	20	80	169	249
250	G	Paprika, Peperoni, Cayenne																																																																																									G	Capsicum annuum	26	29	20	75	164	250
251	G	Paprika, Peperoni, Der Sackscharfe Original Selektion Z																																																																																								G	Capsicum annuum	28	27	20	75	164	251
252	G	Paprika, Peperoni, Babura (Somborcka)																																																																																								G	Capsicum annuum	26	27	20	73	162	252
253	G	Paprika, Peperoni, Chilli von Aufganistan																																																																																								G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	253
254	G	Paprika, Peperoni, Rosso d'Asti																																																																																									G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	254
255	G	Stangenbohnen, alle Grundfarbe Grün																																																																																								G	**Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris**	71	60	20	151	240	255
256	G	Stangenbohnen, Nicht spezifiziert																																																																																									G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	63	52	20	135	224	256
257	G	Stangenbohnen, Gesprickelt																																																																																								G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	27	20	73	162	257
258	G	Stangenbohnen, Gris du Pay																																																																																							G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	29	20	75	164	258
259	G	Stangenbohnen, Meuch																																																																																								G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	259
260	G	Stangenbohnen, Vaters Dicke Bohnen																																																																																								G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	260
261	G	Stangenbohnen, Die Weinländerin																																																																																								G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	33	30	20	83	172	261
262	G	Federkohl, Nicht spezifiziert	Iü																Iü							Iü	IIü			IIü				Iü				Iü																Iü								I								III																		G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	43	44	37	124	213	262
263	G	Federkohl, Lerchenzunge														Iü												I																																											I				ISD													G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	32	35	28	95	184	263
264	G	Federkohl, Ostfrische Palme																																																																																								G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	26	25	20	71	160	264
265	G	Radies, Nicht spezifiziert			IV																													I																																																										G	**Raphanus sativus var. sativus**	48	47	24	119	208	265
266	G	Radies, Cherry Belle																																																																																							G	Raphanus sativus var. sativus	38	36	20	94	183	266
267	G	Rettich, Winterrettich Runder schwarzer Winter				IIü																		IIü																																																																G	Raphanus sativus var. sativus	30	36	24	90	179	267
268	G	Rettich, Nicht spezifiziert																																																																																						G	Raphanus sativus var. sativus	32	33	20	85	174	268
269	G	Rettich, Daikon, Asiatischer Rettich																																																																																						G	Raphanus sativus var. sativus	26	32	20	78	167	269
270	G	Radies, Saxa																																																																																					G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	270
271	G	Rettich, Zürcher Markt																																																																																					G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	271
272	G	Schnittmangold, Grüner			IIIü					Iü												III																																																																	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	49	39	25	113	202	272
273	G	Schnittmangold, Gelber Bündner																																																																																				G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	29	36	20	85	174	273
274	G	Schnittmangold, Nicht spezifiziert																		Iü				IIIü																																																															G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	29	23	85	174	274
275	G	Broccoli, Coastal Selektion Z		Iü																															Iü											IüB																																																		G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	45	39	26	110	199	275
276	G	Broccoli, Nicht spezifiziert																																																																																					G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	28	31	20	79	168	276
277	G	Fenchel, Knollenfenchel, Nicht spezifiziert													Iü					Iü																																																																				G	**Foeniculum vulgare var. azoricum**	43	41	24	108	197	277
278	G	Fenchel, Knollenfenchel, Herbstfenchel																																																																																				G	Foeniculum vulgare var. azoricum	30	31	20	81	170	278
279	G	Fenchel, Knollenfenchel, Sommerfenchel																																																																																				G	Foeniculum vulgare var. azoricum	29	27	20	76	165	279
280	G	Fenchel, Gewürzfenchel, Süsser Fenchel (ein- oder mehrjährig)																																																																																							G	Foeniculum vulgare var. dulce	29	32	20	81	170	280
281	G	Kartoffeln, Nicht spezifiziert																																																																																						G	**Solanum tuberosum**	78	31	20	129	218	281
282	G	Kartoffeln, Charlotte																																																																																							G	Solanum tuberosum	29	25	20	74	163	282
283	G	Kartoffeln, Blue Belle																																																																																							G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	283
284	G	Kartoffeln, Dèsiree																																																																																							G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	284
285	G	Kartoffeln, St. Galler																																																																																							G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	285
286	G	Kartoffeln, Agria																																																																																							G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	286
287	G	Kartoffeln, Ratte																																																																																						G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	287
288	G	Kartoffeln, Stella																																																																																							G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	288
289	G	Kürbis, Nicht spezifiziert																																																																																						G	**Cucurbita maxima**	53	48	20	121	210	289
290	G	Kürbis, Uchiki Kuri, Oranger Hokkaido																																																																																						G	Cucurbita maxima	28	34	20	82	171	290
291	G	Kürbis, Hokkaido grün Selektion Z (Potimarron)																																																																																						G	Cucurbita maxima	26	27	20	73	162	291
292	G	Kürbis, Runde gestreifte																																																																																							G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	292
293	G	Kürbis, Solon DB																																																																																						G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	293
294	G	Auberginen, Eierfrucht, Nicht spezifiziert																																																																																					G	**Solanum melongena**	47	47	20	114	203	294
295	G	Auberginen, Eierfrucht, Obsidian																																																																																						G	Solanum melongena	34	35	20	89	178	295
296	G	Auberginen, Eierfrucht, Black Beauty																																																																																					G	Solanum melongena	26	31	20	77	166	296
297	G	Auberginen, Eierfrucht, Pink Lady (Asian type)																																																																																					G	Solanum melongena	26	27	20	73	162	297
298	G	Auberginen, Eierfrucht, aus Homs																																																																																					G	Solanum melongena	27	25	20	72	161	298
299	G	Zichorien, alle Endivien																							Iü																																																															Iü		G	**Cichorium endivia var. latifolium**	40	54	24	118	207	299
300	G	Zichorien, Bubikopf																																																																																						G	Cichorium endivia var. latifolium	31	31	20	82	171	300
301	G	Zichorien, alle Grün	IIü												Iü	IIü			Iü			II																																																						Iü													G	**Cichorium intybus partim**	38	43	30	111	200	301
302	G	Zichorien, alle Rot	IIIü													IIIü	Iü		I		IIIü		IIIü							Iü				I																				Iü																																					G	Cichorium intybus partim	29	40	34	103	192	302
303	G	Zichorien, Nicht spezifiziert grün	IIü																Iü			II																																																																		G	Cichorium intybus partim	36	36	26	98	187	303
304	G	Zichorien, Palla Rossa Extra																					IIIü											I																				Iü																																					G	Cichorium intybus partim	29	34	26	89	178	304
305	G	Zichorien, Grumolo, Cicorino verde													Iü	IIü																																																												Iü													G	Cichorium intybus partim	26	33	25	84	173	305
306	G	Zichorien, Kopfzichorien nicht spezifiziert																																																																																						G	Cichorium intybus partim	26	31	20	77	166	306
307	G	Zichorien, alle Schnittzuckerhut																																																																																					G	Cichorium intybus partim	30	25	20	75	164	307
308	G	Zichorien, Schnittzuckerhut																																																																																					G	Cichorium intybus partim	28	25	20	73	162	308
309	G	Zichorien, Venezianer																																																																																						G	Cichorium intybus partim	26	25	20	71	160	309
310	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifiziert																								III																																																														G	**Daucus carota**	48	48	22	118	207	310
311	G	Karotten, Möhren, Tip Top Selektion Z																																																																																					G	Daucus carota	37	28	20	85	174	311
312	G	Karotten, Möhren, Küttiger																																																																																						G	Daucus carota	30	30	20	80	169	312
313	G	Karotten, Möhren, Ansterdam																						I																																																																G	Daucus carota	26	25	22	73	162	313
314	G	Karotten, Möhren, Gelbe Pfälzer																																																																																						G	Daucus carota	26	27	20	73	162	314
315	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifizert früh																																																																																							G	Daucus carota	29	25	20	74	163	315
316	G	Karotten, Möhren, Jaune du doubs																																																																																						G	Daucus carota	26	25	20	71	160	316
317	G	Schnittknoblauch Jiucai (韭菜),								Iü																												IIü	Iü																			Iü												Iü	IIü		Iü		IVü											G	**Allium tuberosum**	39	47	33	119	208	317
318	G	Schnittknoblauch Aufganistan,																																																																																							G	Allium tuberosum	24	30	20	74	163	318
319	G	Mais, Nicht spezifiziert																																																																																				G	**Zea mays**	49	43	20	112	201	319
320	G	Mais , Syrische Weiss																																																																																				G	Zea mays	26	25	20	71	160	320
321	G	Popcorn, alle Popcorn																																																																																					G	**Zea mays**	28	25	20	73	162	321
322	G	Popcorn, Erdbeermais																																																																																			G	Zea mays	26	25	20	71	160	322
323	G	Popcorn, Popi-Hopi																																																																																					G	Zea mays	26	25	20	71	160	323
324	G	Zuckermais, Golden Bantam																																																																																					G	**Zea mays convar. Saccharata**	47	38	20	105	194	324
325	G	Zuckermais, Dunaun KS																																																																																				G	Zea mays convar. Saccharata	26	25	20	71	160	325
326	G	Palmkohl, Nicht spezifiziert																																																				Iü										I										Iü														G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	33	34	26	93	182	326
327	G	Palmkohl, Cabelonero									Iü				Iü																				Iü																						Iü																																G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	28	34	27	89	178	327
328	G	Palmlohl, Nero di Toscana, Toskanischer Palmkohl																																																																																						G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	33	32	20	85	174	328
329	G	Stangensellerie, alle																								IV																																																														G	**Apium graveolens var. Dulce**	34	38	22	94	183	329
330	G	Stangensellerie, Chinesischer																																																																																					G	Apium graveolens var. Dulce	27	25	20	72	161	330
331	G	Kohlrabi, Blaue Speck																																													Iü																																														G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	33	37	22	92	181	331
332	G	Kohlrabi, Weiss																																																																																					G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	39	38	20	97	186	332
333	G	Kohlrabi, Lanro (weiss)																																																																																					G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	27	20	74	163	333
334	G	Herbstkohlorabi, Dyna																																																																																					G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	28	20	75	164	334
335	G	Herbstkohlorabi, Blaro																																																																																					G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	26	25	20	71	160	335
336	G	Kohlrabi, Nicht spezifiziert blau																																																																																					G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	28	33	20	81	170	336
337	G	Winterheckenzwiebel, Schaftzwiebel																			IIIü2		III																																II																																				G	**Allium cepa var. proliferum**	32	32	25	89	178	337
338	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth; Blühend und nichtblühend																																																																																						G	**Amaranthus cruentus**	32	31	20	83	172	338
339	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth																																																																																						G	Amaranthus cruentus	28	25	20	73	162	339
340	G	Kresse, Gartenkresse, Nicht spezifiziert																																																																																							G	**Lepidium sativum**	35	29	20	84	173	340
341	G	Kresse, Gartenkresse, Groka																																																																																						G	Lepidium sativum	28	27	20	75	164	341
342	G	Kresse, Gartenkresse, Afghanistan Original																																																																																						G	Lepidium sativum	26	27	20	73	162	342
343	G	Kresse, von Syrien																																																																																						G	Lepidium sativum	26	25	20	71	160	343
344	G	Blumenkohl, Nicht spezifiziert																															I																																																									G	**Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis**	31	33	22	86	175	344
345	G	Blumenkohl, Winterblumenkohl Selektion Z																						IIü		IVü																																																																G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	30	36	23	89	178	345
346	G	Asiatische Blattgemüse, Pak Choi																																					Iü																																																				G	**Brassica chinensis**	28	33	22	83	172	346
347	G	Spitzkabis, Filderkraut			IVü																																																																																					G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	26	34	22	82	171	347
348	G	Rotkohl, Schwarzkopf																																																																																Iü				Iü						G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	28	30	24	82	171	348
349	G	Erbsen, Kapuziner (blau)																																																																																						G	Pisum sativum var. medullar	37	25	20	82	171	349
350	G	Erbsen, nicht spezifiziert																																																								IIü																																			G	Pisum sativum var. medullar	34	25	22	81	170	350
351	G	Erbsen, Wunder von Kelvedon																																																																																						G	Pisum sativum var. medullar	32	25	20	77	166	351
352	G	Gartenmelde, alle																																																																																					G	**Atriplex hortensis**	36	27	20	83	172	352
353	G	Gartenmelde, Grün																																																																																						G	Atriplex hortensis	32	27	20	79	168	353
354	G	Gartenmelde, Rot																																																																																						G	Atriplex hortensis	33	25	20	78	167	354
355	G	Gartenmelde, Rot für Samen																																																																																						G	Atriplex hortensis	26	25	20	71	160	355
356	G	Kefen, Zuckererbsen, Nicht spezifiziert																																																																																					G	**Pisum sativum convar. axiphium**	37	25	20	82	171	356
357	G	Kefen, Zuckererbsen, Weggiser																																																																																					G	Pisum sativum convar. axiphium	30	25	20	75	164	357
358	G	Kefen, Zuckererbsen, Winterkefe	IIü							II																																																									IIü																						G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	25	76	165	358
359	G	Kefen, Zuckererbsen, Norli																																																																																					G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	359
360	G	Kefen, Zuckererbsen, Schweizer Riesen																																																																																					G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	360
361	G	Feuerbohne																																																																																					G	Phaseolus coccineus	29	30	20	79	168	361
362	G	Feuerbohne, Violett																																																																																						G	Phaseolus coccineus	28	30	20	78	167	362
363	G	Feuerbohne, Weiss																																																																																						G	Phaseolus coccineus	26	25	20	71	160	363
364	G	Räben, Kohlrüben, Nicht spezifiziert																																Iü																																																									G	**Brassica napus var. napobrassica**	26	29	22	77	166	364
365	G	Räben, Kohlrüben, Herbstrüben																																																																																							G	Brassica napus var. napobrassica	26	27	20	73	162	365
366	G	Spinat, Nicht spezifiziert	IIIü				Iü									Iü			II							IIü						IIIü						Iü																										I				IIIü												Iü	Iü							G	Spinacea oleracea	35	41	38	114	203	366
367	G	Gurken, Melothria																																																																																						G	Melothria pendula scabra	35	34	20	89	178	367
368	G	Zuckermelonen, Nicht spezifiziert																																																																																						G	Cucumis melo	30	27	20	77	166	368
369	K	Shiso, Perilla, Purpurroter (einjährig)																																																																																						K	Perilla frutescens purpurea	37	38	20	95	184	369
370	G	Zichoriengewächse, Catalonga																		Iü																																																																			G	Cichorium intybus	31	27	22	80	169	370
371	G	Pastinaken, Halblange													Iü					Iü	IIIü													Iü											I																							I																					G	Pastinaca sativa	31	33	31	95	184	371
372	G	Kürbis, Butternut																																																																																							G	Cucurbita moschata	27	35	20	82	171	372
373	G	Schnittkohl weissblühend																																																																																IV										G	Brassica	26	32	22	80	169	373
374	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Nicht spezifiziert	IVü	IIü																		IIü								Iü				IIü				Iü								IIü					Iü			IIIü						IIIü			III	I	Iü									IIü	IIIü			Iü					IIü					G	Valerianella locusta	26	38	47	111	200	374
375	**Kräuter**																																																																																											**Kräuter**							375
376	K	Petersilie, Paramount				Vü																					IIü	IIü	IIü																																						Iü			Iü																				K	Petroselinum crispum	38	40	29	107	196	376
377	K	Petersilie, Italienische Glatte												Iü		Iü																																								II																									Iü							K	Petroselinum crispum	37	39	27	103	192	377
378	K	Origano, Dost, Wintermajoran, Griechischer Origano (mehrjährig)																																																																																									K	Origanum vulgare	26	28	20	74	163	378
379	**Sonderkulturen**																																																																																										**Sonderkulturen**							379
380	H	Buchweizen, Rosablühend																						I																																																																		H	Fagopyrum esculentum	33	32	22	87	176	380
381	H	Tabak, Bauern-Tabak (einjährig)																																																																																							H	Nicotiana rustica	31	30	20	81	170	381
382	H	Nachtkerze, Nachtkerze (zweijährig)						Iü																																																																																			H	Oenothera biennis	29	33	22	84	173	382
383	**Gründung**																																																																																										**Gründung**							383
384	GD	Gründüngungen, Winterpause																				IVü																																																																			GD	**Diverse Species**	26	29	22	77	166	384
385	GD	Gründüngungen, Zottelwicke																									IVü																																																																GD	Diverse Species	26	31	22	79	168	385
386	GD	Gründüngungen, Sabbatjahr																																																																																							GD	Diverse Species	29	28	20	77	166	386
387	GD	Gründüngungen, Nicht spezifiziert																																																																																						GD	Diverse Species	28	27	20	75	164	387
388	GD	Gründüngungen, Sommergerste																						I																																																																	GD	Diverse Species	27	25	22	74	163	388

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3)			F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F4	F4	F4	F4	F4	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F6	F6	F6	F6	F6	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F9	F9	F9	F10	F10	F10	F10	F11	F11	F12	F12	F12	F12	F13	F13	F14	F14								
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
389		**Beeren**																																																																																							**Beeren**						389
390	D	Erdbeer, Nicht spezifiziert	·	I	IIIü	IIü	VI	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	IIIü	IIIü	VÜ	·	·	·	·	·	·	II	II	·	·	II	·	·	I	Iü	IIIü	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	II	III	·	·	·	·	·	·	II	·	Iü	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	Iü	Iü	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	D	Fragaria ananasa	59	54	51	164	253	390
391	D	Brombeer, Dornenlos	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Rubus sectio	32	30	25	87	176	391
392	D	Erdbeer, Wädenswiel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Fragaria ananasa	42	41	20	103	192	392
393		**Blumen**																																																																																							**Blumen**						393
394	B	Sonnenblumen, Gemischt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus annuus	60	57	22	139	228	394
395	BM	Blumenmischungen, Bienenweide	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	BM	Diverse Species	36	33	20	89	178	395
396	B	Tagetes , Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tagetes patula	34	37	20	91	180	396
397	B	Löwenmäulchen, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Antirrhinum majus	33	32	22	87	176	397
398	BM	Blumenmischungen, Gartentraum (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	BM	Diverse Species	29	30	20	79	168	398
399	B	Königskerze (zweijährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Verbascum densiflorum	29	27	20	76	165	399
400		**Mischkulturen**																																																																																							**Mischkulturen**						400
401	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	M	Mischkultur	32	31	20	83	172	401
402	M	Mischkultur, Zuckermais/Küris	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	M	Mischkultur	28	25	20	73	162	402
403		**Seltene Kulturen**																																																																																							**Seltene Kulturen**						403
404	D	Bechermalve, Nicht spezifizert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Lavatera trimestris	30	29	22	81	170	404
405	D	Mutterkraut, Mutterkraut (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)	30	27	22	79	168	405
406	D	Bechermalve, Rosablühend (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Lavatera trimestris	26	30	20	76	165	406
407	D	Meerretich	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Armoracia rusticana	26	27	20	73	162	407
408	D	Buchs	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Buxus sempervirens	26	27	20	73	162	408
409	D	Echte Feige	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Ficus carica	26	25	20	71	160	409
410	D	Johannisbeer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Ribes rubrum	26	25	24	75	164	410
411	D	Stachelbeere	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Ribes uva-crispa	26	27	20	73	162	411
412	D	Kulturheidelbeeren	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Vaccinium div. spec.	28	25	20	73	162	412
413																																																																																															413
414	B	Mohn, Seidenmohn (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Papaver rhoeas	34	25	25	84	173	414
415	B	Dahlien	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Dahlia coccinea	32	30	20	82	171	415
416	B	Nigella, Blaublühend (einjähring)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Nigella damascena	34	27	20	81	170	416
417	B	Ringelblume (einjährige Gründüngung), Ackerringelblume (einjähr.)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Calendula arvensis	30	29	20	79	168	417
418	B	Prunkwinde, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ipomoea purpurea	28	31	20	79	168	418
419	B	Patagonisches Eisenkraut, Patagonisches Eisenkraut	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Verbena bonariensis	30	27	20	77	166	419
420	B	Agastache, Koreanische Minze, Agastache (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Agastache rugosa	28	29	20	77	166	420
421	B	Bartnelke, Gemischt (zweijährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Dianthus barbatus	27	30	23	80	169	421
422	B	Pechnelke	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Silene viscaria	28	25	20	73	162	422
423	B	Gladiolen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Gladiolus × hortulanus	28	25	20	73	162	423
424	B	Tagetes, Studentenblume, Färbertagetes (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tagetes erecta	26	28	20	74	163	424
425	B	Tagetes, Ehrenlegion	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tagetes patula	26	28	20	74	163	425
426	B	Sonnenblume, Freundlicher Gulliver	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus annuus	26	27	20	73	162	426
427	B	Löwenmäulchen,	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Antirrhinum majus	26	25	20	71	160	427
428	B	Mohn, Marienkäfer-Mohn (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Papaver rhoeas	26	25	20	71	160	428
429	B	Sonnenblume, Italienische Sonne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	429
430	B	Sonnenblume, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	430
431	B	Kornblume, Kornblume (einjährig überwinternd)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Centaurea cyanus	39	28	20	87	176	431
432	B	Hirse, Mohrenhirse	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Sorghum bicolor	32	32	20	84	173	432
433	B	Kornblume, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Centaurea jacea	26	29	20	75	164	433
434	B	Stockrose, Gemischt (zwei- bis mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Alcea rosea	26	25	20	71	160	434
435	B	Amaranth, Zieramaranth, Purple Rain	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Amaranthus caudatus	26	27	20	73	162	435
436	B	Wiesenmargerite, Wiesenmargerite (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Chrysanthemum leucanthemum	26	27	22	75	164	436
437	B	Cleome, Spinnenpflanze,	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Cleome hassleriana	26	25	20	71	160	437
438	B	Mädchenauge, Mädchenauge (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Coreopsis tinctoria	26	25	20	71	160	438
439	B	Rittersporn, Deep Ocean Blue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Delphinium ajacis, Consolida ajacis	26	25	20	71	160	439
440	B	Wilde Karde, Wilde Karde (ein-bis zweijährige Wildpflanze)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Dipsacus fullonum	26	25	20	71	160	440
441	B	Goldmohn, Kalifornischer Mohn, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Eschscholzia californica	26	27	20	73	162	441
442	B	Sonnenblume, Vanille-Citron	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus debilis	26	27	20	73	162	442
443	B	Strohblumen, Gemischt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helichrysum bracteatum	26	30	20	76	165	443
444	B	Prunkwinde, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ipomoea purpurea	26	27	20	73	162	444
445	B	Prunkwinde, Pink-Blue (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ipomoea purpurea	26	29	20	75	164	445
446	B	Schwertlilien	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Iris x barbata elatior	26	25	20	71	160	446
447	B	Lupinen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Lupinus polyphyllus	26	27	20	73	162	447
448	B	Lichtnelke, Brennende Liebe (ein- bis mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Lychnis chalcedonica	26	25	20	71	160	448
449	B	Vergissmeinnicht, Himmelblau (einjährig überwinternd)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Myosotis sylvatica	26	25	20	71	160	449
450	B	Petunia, Nicht spezifizert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Petunia ×hybrida	26	27	20	73	162	450
451	B	Zierportulak	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Portulaca oleracea	26	25	20	71	160	451
452	B	Reseda, Färberwau (zweijährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Reseda luteola	26	25	20	71	160	452
453	B	ScabioseGarten Scabiose	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Scabiosa atropurpurea	26	25	20	71	160	453
454																																																																																															454
455	BM	Ackerbegleitflora (einjährig oder einjährig überwinternd)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	BM	**Ackerbegleitflora**	26	25	20	71	160	455
456																																																																																															456
457	H	Lein, Blaublühend (einjährig), Samen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Linum usitatissimum	32	27	20	79	168	457
458	H	Lein, Flachs, Blaublühend (einjährig Gründüngung)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Linum usitatissimum	26	27	20	73	162	458
459	H	Leindotter, Leindotter (einjährig) für Samen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Camelina sativa	26	25	20	71	160	459
460	H	Hanf	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Cannabis sativa	26	25	20	71	160	460
461																																																																																															461
462	K	Alant	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Inula helenium	26	25	20	71	160	462
463	K	Spitzwegerich	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Plantago lanceolata	26	25	20	71	160	463
464	K	Schabzigerklee, Glarner (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Trigonella caerulea	26	25	20	71	160	464
465	K	Petersilie, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Petroselinum crispum	30	30	22	82	171	465
466	K	Petersillie, von Syrien	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Petroselinum crispum	26	25	20	71	160	466
467	K	Wurzelpetersilie, Wurzelpetersilie	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Petroselinum crispum ssp. Tuberosum	26	27	20	73	162	467
468	K	Basilikum, Zitronenbasilikum (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	468
469	K	Basilikum, Thai-Basilicum	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum basilicum var. thyrsiflora	26	25	20	71	160	469
470	K	Basilikum, Heiliges Basilikum, Tulsi (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum sanctum	26	25	20	71	160	470
471																																																																																															471
472	S	Emmer, Emmer (Herbstaussaat)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S	Triticum dicoccum	26	25	22	73	162	472
473	S	Afganische Blumen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S		26	25	20	71	160	473
474	S	Timbisch	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S		26	25	20	71	160	474
475	S	Unbekannt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S		26	27	20	73	162	475
476																																																																																															476
477	G	Spargelsalat, Wōsŭn, China-Lattich 萵笋	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Lactuca angustana**	40	28	20	88	177	477
478																																																																																															478
479	GD	Luzerne, Alfalfa, Luzerne, Alfalfa (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Medicago sativa	26	27	22	75	164	479
480	GD	Gründüngungen, Liensen/ Sommergerste	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	480
481	GD	Gründüngungen, Sommerhaber	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	481
482	GD	Gründüngungen, Sommerpause	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	24	27	20	71	160	482
483																																																																																															483
484	G	Molokhia, Langkapselige Jute	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Corchorus olitorius	33	29	20	82	171	484
485	K	Koriander, Indischer (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Coriandrum sativum	36	37	24	97	186	485
486	D	Bechermalve, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Lavatera trimestris	32	34	22	88	177	486
487	D	Beinwell	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Symphytum officinale	28	33	24	85	174	487
488	D	Pfefferminze, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Mentha × *piperita*	32	31	20	83	172	488
489	G	Weinblattersatz, Weinkohl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea	28	32	26	86	175	489
490	B	Kornrade, Kornrade (einjährig überwinternd)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Agrostemma githago	24	25	22	71	160	490
491	B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Orange	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Cosmos sulphureus	24	27	20	71	160	491
492	B	Kugelamarant	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Gomphrena globosa	24	27	20	71	160	492
493	B	Topinambur	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Helianthus tuberosus	24	27	20	71	160	493
494	B	Winden, Kardinalswinde, Sternwinde (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Ipomoea quamoclit	24	27	20	71	160	494
495	B	Purpur-Witwenblume	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Knautia macedonica	24	27	20	71	160	495
496	B	Stockrose	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Malva alcea	24	25	22	71	160	496
497	B	Wunderblume, Mirabilis, Exotic Mix (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Mirabilis jalapa	24	27	20	71	160	497
498	B	Salvia, Salbei, Flämmchen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Salvia coccinea	24	29	20	73	162	498
499	B	Tithonie, Mex. Sonnenblume, Tithonie (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Tithonia rotundifolia	24	27	20	71	160	499
500	B	Zinnie, Liliput (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B	Zinnia elegans	24	27	20	71	160	500
501	B	Blumen , Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	B		24	27	20	71	160	501
502	G	Feuerbohne, Meienbohne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus coccineus	35	35	20	90	179	502
503	G	Bergauberginne, Tomatillo	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Physalis ixocarpa	28	30	20	78	167	503
504	G	Herba Stella, Hirschhornwegerich, (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Plantago coronopus	28	27	20	75	164	504
505	G	Garten Portulack, Gemüse	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Portulaca oleracea	30	27	20	77	166	505
506	G	Zuckermelonen, Sugar Baby	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis melo	28	25	20	73	162	506
507	G	Sojabohne, Schwarze Hokkaido	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Glycine max	29	25	20	74	163	507
508	G	Wasserspinat	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Ipomoea aquatica	27	27	20	74	163	508
509	G	Gartenampfer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Rumex acetosa	28	25	20	73	162	509
510	G	Süsskartoffel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Ipomoea batatas	31	35	20	86	175	510
511	G	Speisechrysantheme, Gelbes Kränzchen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Chrysanthemum coronarium	27	33	22	82	171	511
512	G	Kichererbsen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cicer arietinum	32	27	20	79	168	512
513	G	Schalotte, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium ascalonicum	26	25	22	73	162	513
514	G	Amaranth, Inkaweizen, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Amaranthus cruentus	26	25	20	71	160	514
515	G	Amaranth, Inkaweizen, Roter Blattamaranth	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Amaranthus cruentus	26	29	20	75	164	515
516	G	Asiatische Blattgemüse, Chinesischer Blattkohl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica chinensis**	26	31	20	77	166	516
517	G	Asiatische Blattgemüse, Tatsoi	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica chinensis	26	29	22	77	166	517
518	G	Butterkohl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea convar capitata**	26	27	20	73	162	518
519	G	Wirz, Marcelin	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	22	75	164	519
520	G	Wirz, Paradiesler Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	20	73	162	520
521	G	Erdbeerspinat	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Chenopodium virgatum	26	27	20	73	162	521
522	G	Braunrote Taglilie	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Hemerocallis fulva	26	25	20	71	160	522
523	G	Helmbohne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lablab purpureus	26	25	20	71	160	523
524	G	Eisbergsalat, Grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata nidus tenerimma	26	25	20	71	160	524
525	G	Misticanza, Misticanza (diverse Species)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	26	25	20	71	160	525
526	G	Lattich, Romana Salat, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	31	20	77	166	526
527	G	Lattich, Romana Salat, De Morges	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	25	20	71	160	527
528	G	Kürbis, Solar	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lagenaria siceraria	26	27	20	73	162	528
529	G	Bittermelone, Bittergurke, Gurkengewächs unbekannt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Momordica charantia	26	29	20	75	164	529
530	G	Puffbohnen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Vicia faba	26	27	22	75	164	530
531	G	Paprika, Peperoni, Chilli von der Schweiz	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	531
532	G	Berglinse	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lens culinaris	26	25	20	71	160	532
533	D	Bechermalve, Bianca (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Lavatera trimestris	24	27	20	71	160	533
534	D	Brombeer, Mit Dorn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Rubus sectio *Rubus*	24	27	20	71	160	534
535	D	Berg-Bohnenkraut, Bohnenkraut (mehrjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Satureja montana	24	25	22	71	160	535
536	D	Brennessel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	D	Urtica dioica	24	27	20	71	160	536

		Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3)	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F4	F4	F4	F4	F4	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F5	F6	F6	F6	F6	F6	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F7	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F8	F9	F9	F9	F10	F10	F10	F10	F11	F11	F12	F12	F12	F12	F13	F13	F14	F14								
		Laufende Nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
537	G	Lauchzwiebel, Ishikura	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	537
538	G	Winterheckenzwiebel, Winterheckenzwiebel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	538
539	G	Lauch, Porree, Hilari	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium porrum	24	27	20	71	160	539
540	G	Knollensellerie, Alba	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	24	29	20	73	162	540
541	G	Knollensellerie, Balba	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	24	27	20	71	160	541
542	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe Kugel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	24	27	20	71	160	542
543	G	Stielmangold, Bright Lights	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	28	20	72	161	543
544	G	Stielmangold, Lukulus	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	22	73	162	544
545	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert gelb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	545
546	G	Stielmangold, Regenbogen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	546
547	G	Stanmmkohl, Portugische	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea	24	29	20	73	162	547
548	G	Blumenkohl, Blau	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	22	73	162	548
549	G	Blumenkohl, Minored	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	20	71	160	549
550	G	Spitzkabis, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	24	30	24	78	167	550
551	G	Stielmus, Rübstiel, Nicht spezifizert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	551
552	G	Stielmus, Rübstiel, Rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	552
553	G	Asiatische Blattgemüse, Mizuna	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica rapa var. Nipposinica	24	27	24	75	164	553
554	G	Räben, Kohlrüben, Zürcher Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica rapa var. rapa subvar. capifera	24	30	20	74	163	554
555	G	Paprika, Peperoni, Corno di toro giallo	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	555
556	G	Paprika, Peperoni, Frigitello	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	24	25	20	69	158	556
557	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Rund	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	557
558	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Scharf	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	558
559	G	Zichoriengewächse, Rosso di Verona	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium endivia var. latifolium	24	30	22	76	165	559
560	G	Zichoriengewächse, Aurella	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus	24	27	20	71	160	560
561	G	Zichoriengewächse, Chicorino Rosso	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	Iü	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus	24	29	25	78	167	561
562	G	Zichoriengewächse, Castelfranco Di Luisa	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	24	27	20	71	160	562
563	G	Zichoriengewächse, Nicht spezifiziert Rot	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	24	25	24	73	162	563
564	G	Wassermelonen, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Citrullus lanatus	24	31	20	75	164	564
565	G	Kürbis, Hubbard	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	565
566	G	Kürbis, Rouge Vif d'Etampes	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	566
567	G	Kürbis, Longue de Nice / Langer von Nizza	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita moschata	24	27	20	71	160	567
568	G	Zierkurbis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	24	28	20	72	161	568
569	G	Inkagurke, Scheibengurke, Hörnchenkürbis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cyclanthera pedata	24	27	20	71	160	569
570	G	Karotten, Möhren, Dolciva	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	24	25	22	71	160	570
571	G	Sojabohne, Fiskeby	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Glycine max	24	31	20	75	164	571
572	G	Schnittsalat, Rote	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	24	33	20	77	166	572
573	G	Winterkopfsalat, Bagnien	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	24	28	20	72	161	573
574	G	Winterkopfsalat, Rot	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	G	Lactuca sativa	24	25	32	81	170	574
575	G	Kopfsalat, Chez-le-bart	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	24	27	20	71	160	575
576	G	Kopfsalat, Grazer Krauthäuptl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	24	30	20	74	163	576
577	G	Lattich, Romana Salat, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	29	20	73	162	577
578	G	Lattich, Romana Salat	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	27	20	71	160	578
579	G	Kresse, Gartenkresse, Türkische	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lepidium sativum	24	29	20	73	162	579
580	G	Luffagurke, Schwammgurke, Luffa	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Luffa cylindrica	24	27	20	71	160	580
581	G	Gemüsemalve	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Malva verticillata	24	27	20	71	160	581
582	G	Winterportulak, Postelein, Winterportulak	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Montia perfoliata	24	27	22	73	162	582
583	G	Stangenbohnen, Muotathaler, blauhülsig	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris	24	29	20	73	162	583
584	G	Stangenbohnen, Borlotto	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	584
585	G	Stangenbohnen, Neckarkönigin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	585
586	G	Buschbohnen, Oktoberli	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	24	27	20	71	160	586
587	G	Kefen, Zuckererbsen, Schneeflocken	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	24	25	22	71	160	587
588	G	Erbsen, Sprinter von Marbach	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum var. medullar	24	25	22	71	160	588
589	G	Tomaten, Gelbe Minibirne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	24	27	20	71	160	589
590	G	Tomaten, Nicht spezifiziert Schwarze	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	24	29	20	73	162	590
591	G	Tomaten, Typ Rote Cherry	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	591
592	G	Auberginen, Eierfrucht, Purple Long (Asian type)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	592
593	G	Auberginen, Eierfrucht, White Egg	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	593
594	G	Kartoffeln, Vital Axona	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	24	27	20	71	160	594
595	G	Spinat, Winterspinat	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Spinacea oleracea	24	25	22	71	160	595
596	G	Spinat, Butterfly	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Spinacea oleracea	24	27	24	75	164	596
597	G	Spinat, Gramma	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Spinacea oleracea	24	27	20	71	160	597
598	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Coquilles de Louviers	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Valerianella locusta	24	27	22	73	162	598
599	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Etampes	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Valerianella locusta	24	27	20	71	160	599
600	G	Zuckermais, Tramunt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays convar. Saccharata	24	27	20	71	160	600
601	K	Wermuth	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Artemisia vulgaris	24	27	20	71	160	601
602	K	Johaniskraut	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Hypericum perforatum	24	27	20	71	160	602
603	K	Basilikum, Griechischer Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	603
604	K	Shiso, Perilla, Grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Perilla frutescens purpurea	24	27	20	71	160	604
605	K	Petersilie, Mooskrause	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	605
606	K	Petersilie, Portugiesische	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	606
607	K	Rucola, Salatrauke, Girger, Eritreischer Rucola	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Rucola sativa	24	27	20	71	160	607
608	K	Weinraute	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Ruta graveolens	24	27	26	77	166	608
609	K	Senf, (einjährig)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Sinapis alba	24	27	20	71	160	609
610	K	Ingwer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Zingiber officinale	24	29	20	73	162	610
611	GD	Gründüngungen, Grosse Klette	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	611
612	GD	Gründüngungen, Landsberger Gemenge	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	612
613	GD	Roggen, Winnterrogen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Secale cereale	24	27	22	73	162	613
614	GD	Inkarnat Klee	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Trifolium incarnatum	24	29	20	73	162	614
615	GD	Rotklee	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVÜ	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	GD	Trifolium pratense	24	25	22	71	160	615
616	H	Lein, Weisser Lein	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	H	Linum usitatissimum	24	25	22	71	160	616
617	M	Mischkultur, Linse/Gerste	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Iü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	M	**Mischkultur**	27	25	22	74	163	617
618	M	Mischkultur, Mais/Gurken	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	M	Mischkultur	26	25	20	71	160	618
619	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen/Küris	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	M	Mischkultur	26	27	20	73	162	619
620	S	Winterweizen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIü	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S	Triticum aestivum	24	27	22	73	162	620
621	S	Baumwolle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S	Gossypium	24	27	20	71	160	621
622	S	Beet nicht abgeräumt	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S	Beet nicht abgeräumt	24	25	27	76	165	622
623	S	Beet vorberaitet	·	·	·	V	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	VÜ	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	III	·	·	·	IV	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	S	Beet vorberaitet	24	25	33	82	171	623

624 624
625 625
626 626
627 Legende 627
628 B Blumen 628
629 BM Blumenmischungen 629
630 BR Brach 630
631 D Dauerkulturen 631
632 G Gemüse 632
633 GD Gründüngung 633
634 H Handelspflanzen 634
635 K Kräuter 635
636 KO Kompost 636
637 M Mischkulturen 637
638 MU Mulch 638
639 S Sonstige 639
640 U Unkraut 640

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B4: Jahreszeitentabelle Sommer
Blatt B4-1 bis B4-4

Die Tabelle zeigt die Sommerphase der Vegetationsaufnahmen und bildet die zentrale Referenz für die synthetische Auswertung in Tabelle B2. Sie ermöglicht die Identifikation dominanter Arten, gartentypischer Nutzungsmuster und wiederkehrender Sortenwahl. Die Sommeraufnahmen dienen als empirische Grundlage für die pflanzensoziologische Typenbildung und für die Analyse kollektiver Sortenentscheidungen im Projekt Sagezu.

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3): S1 (1–9), S2 (10–19), S3 (20–29), S4 (30–37), S5 (38–44), S6 (45–49), S7 (50–61), S8 (62–71), S9 (72–81), S10 (82–84), S11 (85–94), S12 (95–99), S13 (100–104), S14 (105–111)

Laufende Nummer

Nr.		Sorte		Art	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Nr.
163	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	28	25	22	75	164	163
164	G	Randen, Rote Rüben, Cylindra Selection Z	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	27	20	73	162	164
165	G	Randen, Rote Rüben, Robrusta	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	26	25	20	71	160	165
166	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert	G	**Allium cepa**	58	45	51	154	243	166
167	G	Zwiebeln, Nicht spezifiziert rot	G	Allium cepa	36	25	20	81	170	167
168	G	Zwiebeln, Rote Wädenswiler Selektion Z	G	Allium cepa	30	27	20	77	166	168
169	G	Zwiebeln, Chinesische	G	Allium cepa	26	25	20	71	160	169
170	G	Stielmangold, alle Grün	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	71	72	51	194	283	170
171	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert grün	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	54	51	41	146	235	171
172	G	Stielmangold, Rot	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	49	36	124	213	172
173	G	Stielmangold, Grün	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	36	28	107	196	173
174	G	Stielmangold, alle Gelb	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	29	113	202	174
175	G	Stielmangold, Genfer (Freiland)	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	36	43	24	103	192	175
176	G	Stielmangold, Gelb	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	27	111	200	176
177	G	Stielmangold, Rot	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	40	24	107	196	177
178	G	Stielmangold, alle Rainbow	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	38	22	93	182	178
179	G	Stielmangold, Rainbow	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	31	30	20	81	170	179
180	G	Stielmangold, Gemischt	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	27	20	75	164	180
181	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert rot	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	25	20	73	162	181
182	G	Weisskohl, Nicht spezifiziert	G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	51	47	31	129	218	182
183	G	Weisskohl, Bergkabis	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	26	29	22	77	166	183
184	G	Knollensellerie, Nicht spezifiezert	G	**Apium graveolens var. rapaceum**	57	60	35	152	241	184
185	G	Knollensellerie, Knollensellerie Auslese	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	185
186	G	Knollensellerie, Monarch	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	186
187	G	Gurken, Nostrano	G	**Cucumis sativus**	39	29	20	88	177	187
188	G	Essiggurken, alle	G	Cucumis sativus	34	34	20	88	177	188
189	G	Essiggurken, De Bourbonne	G	Cucumis sativus	31	29	20	80	169	189
190	G	Gurken, Tanja	G	Cucumis sativus	28	29	20	77	166	190
191	G	Essiggurken, Russische	G	Cucumis sativus	26	31	20	77	166	191
192	G	Gurken, Picknick Gurke	G	Cucumis sativus	26	27	20	73	162	192
193	G	Gurken, Syrische Mete (gelb)	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	193
194	G	Gurken, Syrische (grün)	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	194
195	G	Essiggurken, Cornichons	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	195
196	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifiziert	G	**Cucurbita pepo**	60	60	22	142	231	196
197	G	Zucchetti, Zucchini, Grey Zucchini Selektion Z	G	Cucurbita pepo	47	45	20	112	201	197
198	G	Kürbis, Patisson Weiss	G	Cucurbita pepo var. patissonina	34	35	20	89	178	198
199	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifizert gelb	G	Cucurbita pepo	34	35	20	89	178	199
200	G	Zucchetti, Zucchini, nicht spezifizert grün	G	Cucurbita pepo	29	35	20	84	173	200
201	G	Zucchetti, Zucchini, Golden Butter Selektion Z	G	Cucurbita pepo	30	29	20	79	168	201
202	G	Zucchetti, Zucchini, Gestreifter von Genaua	G	Cucurbita pepo	30	30	20	80	169	202
203	G	Zucchetti, Zucchini, Runde von Nizza	G	Cucurbita pepo	29	27	20	76	165	203
204	G	Zucchetti, Zucchini, Sultan	G	Cucurbita pepo	27	27	20	74	163	204
205	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Grün	G	**Phaseolus vulgaris var. nanus**	55	57	20	132	221	205
206	G	Buschbohnen, Grün nicht spezifiziert	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	51	55	20	126	215	206
207	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Gelb	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	30	20	80	169	207
208	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Blau	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	31	25	20	76	165	208
209	G	Buschbohnen, Winnetou	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	25	20	75	164	209
210	G	Buschbohnen, Wunderfein Selektion Z	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	28	25	20	73	162	210
211	G	Buschbohnen, Gelb	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	211
212	G	Buschbohnen, Gelbe Wachs	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	212
213	G	Buschbohnen, Slenderwax	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	213
214	G	Buschbohnen, Blau	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	214
215	G	Buschbohnen Trockenbohne, Red Kidney	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	215
216	G	Tomaten, Nicht spezifiziert	G	**Solanum lycopersicum**	59	60	20	139	228	216
217	G	Tomaten, Fleischtomate	G	Solanum lycopersicum	48	42	20	110	199	217
218	G	Tomaten, Peruanische Wildtomate	G	Solanum lycopersicum	28	31	20	79	168	218
219	G	Tomaten, Typ Gelbe Cherry	G	Solanum lycopersicum	26	31	20	77	166	219
220	G	Tomaten, San Marzano (Typ Elba)	G	Solanum lycopersicum	29	25	20	74	163	220
221	G	Tomaten, Gerippte Rote	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	221
222	G	Tomaten, Orange Dattel	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	222
223	G	Tomaten, Matina	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	223
224	G	Tomaten, Sibirische Frühe	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	224
225	G	Kopfsalat, Nicht spezifiziert	G	**Lactuca sativa var. Capitata**	61	45	22	128	217	225
226	G	Salat, alle Diverse	G	Lactuca sativa var. crispa	46	44	24	114	203	226
227	G	Kopfsalat, alle Kopfsalat Rot	G	Lactuca sativa var. crispa	35	41	20	96	185	227
228	G	Winterkopfsalat, Nicht spezifiziert grün	G	Lactuca sativa	26	31	38	95	184	228
229	G	Kopfsalat, Rot	G	Lactuca sativa var. crispa	33	41	20	94	183	229
230	G	Schnittsalat, Italienischer Grüner	G	Lactuca sativa var. crispa	32	33	22	87	176	230
231	G	Eichblattsalat, alle Eichblattsalate	G	Lactuca sativa	42	30	20	92	181	231
232	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert grün	G	Lactuca sativa	39	27	20	86	175	232
233	G	Kopfsalat, Grün	G	Lactuca sativa var. capitata	33	33	20	86	175	233
234	G	Schnittsalat, Nicht spezifiziert	G	Lactuca sativa var. crispa	32	29	22	83	172	234
235	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert rot	G	Lactuca sativa	33	29	20	82	171	235
236	G	Kopfsalat, Tägerwiler	G	Lactuca sativa var. capitata	30	29	20	79	168	236
237	G	Kopfsalat, Hirschzunge (deer tongue)	G	Lactuca sativa sp.	28	25	22	75	164	237
238	G	Kopfsalat, Wunder der Vier Jahreszeiten	G	Lactuca sativa var. capitata	26	30	20	76	165	238
239	G	Winterkopfsalat, Krauser von Changins	G	Lactuca sativa	27	25	23	75	164	239
240	G	Winterkopfsalat, Winter	G	Lactuca sativa	26	25	22	73	162	240
241	G	Salat, Lollo Rossa	G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	241
242	G	Kopfsalat, Ovired	G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	242
243	G	Kopfsalat, Forellensalat	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	243
244	G	Kopfsalat, Frisée	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	244
245	G	Kopfsalat, Rotes Butterhäuptl	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	245
246	G	Kopfsalat, Black Hawk	G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	246
247	G	Schnittsalat, Gelber	G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	247
248	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert	G	**Capsicum annuum**	56	59	20	135	224	248
249	G	Paprika, Peperoni, Langer süsser Paprika Selektion Z	G	Capsicum annuum	29	31	20	80	169	249
250	G	Paprika, Peperoni, Cayenne	G	Capsicum annuum	26	29	20	75	164	250
251	G	Paprika, Peperoni, Der Sackscharfe Original Selektion Z	G	Capsicum annuum	28	27	20	75	164	251
252	G	Paprika, Peperoni, Babura (Somborcka)	G	Capsicum annuum	26	27	20	73	162	252
253	G	Paprika, Peperoni, Chilli von Aufganistan	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	253
254	G	Paprika, Peperoni, Rosso d'Asti	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	254
255	G	Stangenbohnen, alle Grundfarbe Grün	G	**Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris**	71	60	20	151	240	255
256	G	Stangenbohnen, Nicht spezifiziert	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	63	52	20	135	224	256
257	G	Stangenbohnen, Gesprickelt	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	27	20	73	162	257
258	G	Stangenbohnen, Gris du Pay	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	29	20	75	164	258
259	G	Stangenbohnen, Meuch	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	259
260	G	Stangenbohnen, Vaters Dicke Bohnen	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	260
261	G	Stangenbohnen, Die Weinländerin	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	33	30	20	83	172	261
262	G	Federkohl, Nicht spezifiziert	G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	43	44	37	124	213	262
263	G	Federkohl, Lerchenzunge	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	32	35	28	95	184	263
264	G	Federkohl, Ostfrische Palme	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	26	25	20	71	160	264
265	G	Radies, Nicht spezifiziert	G	**Raphanus sativus var. sativus**	48	47	24	119	208	265
266	G	Radies, Cherry Belle	G	Raphanus sativus var. sativus	38	36	20	94	183	266
267	G	Rettich, Winterrettich Runder schwarzer Winter	G	Raphanus sativus var. sativus	30	36	24	90	179	267
268	G	Rettich, Nicht spezifiziert	G	Raphanus sativus var. sativus	32	33	20	85	174	268
269	G	Rettich, Daikon, Asiatischer Rettich	G	Raphanus sativus var. sativus	26	32	20	78	167	269
270	G	Radies, Saxa	G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	270
271	G	Rettich, Zürcher Markt	G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	271
272	G	Schnittmangold, Grüner	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	49	39	25	113	202	272
273	G	Schnittmangold, Gelber Bündner	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	29	36	20	85	174	273
274	G	Schnittmangold, Nicht spezifiziert	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	29	23	85	174	274
275	G	Broccoli, Coastal Selektion Z	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	45	39	26	110	199	275
276	G	Broccoli, Nicht spezifiziert	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	28	31	20	79	168	276
277	G	Fenchel, Knollenfenchel, Nicht spezifiziert	G	**Foeniculum vulgare var. azoricum**	43	41	24	108	197	277
278	G	Fenchel, Knollenfenchel, Herbstfenchel	G	Foeniculum vulgare var. azoricum	30	31	20	81	170	278
279	G	Fenchel, Knollenfenchel, Sommerfenchel	G	Foeniculum vulgare var. azoricum	29	27	20	76	165	279
280	G	Fenchel, Gewürzfenchel, Süsser Fenchel (ein- oder mehrjährig)	G	Foeniculum vulgare var. dulce	29	32	20	81	170	280
281	G	Kartoffeln, Nicht spezifiziert	G	**Solanum tuberosum**	78	31	20	129	218	281
282	G	Kartoffeln, Charlotte	G	Solanum tuberosum	29	25	20	74	163	282
283	G	Kartoffeln, Blue Belle	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	283
284	G	Kartoffeln, Dèsiree	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	284
285	G	Kartoffeln, St. Galler	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	285
286	G	Kartoffeln, Agria	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	286
287	G	Kartoffeln, Ratte	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	287
288	G	Kartoffeln, Stella	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	288
289	G	Kürbis, Nicht spezifiziert	G	**Cucurbita maxima**	53	48	20	121	210	289
290	G	Kürbis, Uchiki Kuri, Oranger Hokkaido	G	Cucurbita maxima	28	34	20	82	171	290
291	G	Kürbis, Hokkaido grün Selektion Z (Potimarron)	G	Cucurbita maxima	26	27	20	73	162	291
292	G	Kürbis, Runde gestreifte	G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	292
293	G	Kürbis, Solon DB	G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	293
294	G	Auberginen, Eierfrucht, Nicht spezifiziert	G	**Solanum melongena**	47	47	20	114	203	294
295	G	Auberginen, Eierfrucht, Obsidian	G	Solanum melongena	34	35	20	89	178	295
296	G	Auberginen, Eierfrucht, Black Beauty	G	Solanum melongena	26	31	20	77	166	296
297	G	Auberginen, Eierfrucht, Pink Lady (Asian type)	G	Solanum melongena	26	27	20	73	162	297
298	G	Auberginen, Eierfrucht, aus Homs	G	Solanum melongena	27	25	20	72	161	298
299	G	Zichorien, alle Endivien	G	**Cichorium endivia var. latifolium**	40	54	24	118	207	299
300	G	Zichorien, Bubikopf	G	Cichorium endivia var. latifolium	31	31	20	82	171	300
301	G	Zichorien, alle Grün	G	**Cichorium intybus partim**	38	43	30	111	200	301
302	G	Zichorien, alle Rot	G	Cichorium intybus partim	29	40	34	103	192	302
303	G	Zichorien, Nicht spezifiziert grün	G	Cichorium intybus partim	36	36	26	98	187	303
304	G	Zichorien, Palla Rossa Extra	G	Cichorium intybus partim	29	34	26	89	178	304
305	G	Zichorien, Grumolo, Cicorino verde	G	Cichorium intybus partim	26	33	25	84	173	305
306	G	Zichorien, Kopfzichorien nicht spezifiziert	G	Cichorium intybus partim	26	31	20	77	166	306
307	G	Zichorien, alle Schnittzuckerhut	G	Cichorium intybus partim	30	25	20	75	164	307
308	G	Zichorien, Schnittzuckerhut	G	Cichorium intybus partim	28	25	20	73	162	308
309	G	Zichorien, Venezianer	G	Cichorium intybus partim	26	25	20	71	160	309
310	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifiziert	G	**Daucus carota**	48	48	22	118	207	310
311	G	Karotten, Möhren, Tip Top Selektion Z	G	Daucus carota	37	28	20	85	174	311
312	G	Karotten, Möhren, Küttiger	G	Daucus carota	30	30	20	80	169	312
313	G	Karotten, Möhren, Ansterdam	G	Daucus carota	26	25	22	73	162	313
314	G	Karotten, Möhren, Gelbe Pfälzer	G	Daucus carota	26	27	20	73	162	314
315	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifizert früh	G	Daucus carota	29	25	20	74	163	315
316	G	Karotten, Möhren, Jaune du doubs	G	Daucus carota	26	25	20	71	160	316
317	G	Schnittknoblauch Jiucai (韭菜),	G	**Allium tuberosum**	39	47	33	119	208	317
318	G	Schnittknoblauch Aufganistan,	G	Allium tuberosum	24	30	20	74	163	318
319	G	Mais, Nicht spezifiziert	G	**Zea mays**	49	43	20	112	201	319
320	G	Mais , Syrische Weiss	G	Zea mays	26	25	20	71	160	320
321	G	Popcorn, alle Popcorn	G	**Zea mays**	28	25	20	73	162	321
322	G	Popcorn, Erdbeermais	G	Zea mays	26	25	20	71	160	322
323	G	Popcorn, Popi-Hopi	G	Zea mays	26	25	20	71	160	323
324	G	Zuckermais, Golden Bantam	G	**Zea mays convar. Saccharata**	47	38	20	105	194	324
325	G	Zuckermais, Dunaun KS	G	Zea mays convar. Saccharata	26	25	20	71	160	325
326	G	Palmkohl, Nicht spezifiziert	G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	33	34	26	93	182	326
327	G	Palmkohl, Cabelonero	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	28	34	27	89	178	327
328	G	Palmlohl, Nero di Toscana, Toskanischer Palmkohl	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	33	32	20	85	174	328
329	G	Stangensellerie, alle	G	**Apium graveolens var. Dulce**	34	38	22	94	183	329
330	G	Stangensellerie, Chinesischer	G	Apium graveolens var. Dulce	27	25	20	72	161	330
331	G	Kohlrabi, Blaue Speck	G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	33	37	22	92	181	331
332	G	Kohlrabi, Weiss	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	39	38	20	97	186	332
333	G	Kohlrabi, Lanro (weiss)	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	27	20	74	163	333
334	G	Herbstkohlorabi, Dyna	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	28	20	75	164	334
335	G	Herbstkohlorabi, Blaro	G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	26	25	20	71	160	335
336	G	Kohlrabi, Nicht spezifiziert blau	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	28	33	20	81	170	336
337	G	Winterheckenzwiebel, Schaftzwiebel	G	**Allium cepa var. proliferum**	32	32	25	89	178	337
338	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth; Blühend und nichtblühend	G	**Amaranthus cruentus**	32	31	20	83	172	338
339	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth	G	Amaranthus cruentus	28	25	20	73	162	339
340	G	Kresse, Gartenkresse, Nicht spezifiziert	G	**Lepidium sativum**	35	29	20	84	173	340
341	G	Kresse, Gartenkresse, Groka	G	Lepidium sativum	28	27	20	75	164	341
342	G	Kresse, Gartenkresse, Afghanistan Original	G	Lepidium sativum	26	27	20	73	162	342
343	G	Kresse, von Syrien	G	Lepidium sativum	26	25	20	71	160	343
344	G	Blumenkohl, Nicht spezifiziert	G	**Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis**	31	33	22	86	175	344
345	G	Blumenkohl, Winterblumenkohl Selektion Z	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	30	36	23	89	178	345
346	G	Asiatische Blattgemüse, Pak Choi	G	**Brassica chinensis**	28	33	22	83	172	346
347	G	Spitzkabis, Filderkraut	G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	26	34	22	82	171	347
348	G	Rotkohl, Schwarzkopf	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	28	30	24	82	171	348
349	G	Erbsen, Kapuziner (blau)	G	Pisum sativum var. medullar	37	25	20	82	171	349
350	G	Erbsen, nicht spezifiziert	G	Pisum sativum var. medullar	34	25	22	81	170	350
351	G	Erbsen, Wunder von Kelvedon	G	Pisum sativum var. medullar	32	25	20	77	166	351
352	G	Gartenmelde, alle	G	**Atriplex hortensis**	36	27	20	83	172	352
353	G	Gartenmelde, Grün	G	Atriplex hortensis	32	27	20	79	168	353
354	G	Gartenmelde, Rot	G	Atriplex hortensis	33	25	20	78	167	354
355	G	Gartenmelde, Rot für Samen	G	Atriplex hortensis	26	25	20	71	160	355
356	G	Kefen, Zuckererbsen, Nicht spezifiziert	G	**Pisum sativum convar. axiphium**	37	25	20	82	171	356

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3): S1 = Laufende Nummer 1–9; S2 = 10–19; S3 = 20–29; S4 = 30–37; S5 = 38–44; S6 = 45–49; S7 = 50–61; S8 = 62–71; S9 = 72–81; S10 = 82–84; S11 = 85–94; S12 = 95–99; S13 = 100–104; S14 = 105–111

Nr		Bezeichnung	Einträge (Laufende Nummer: Wert; alle übrigen Felder ·)		Art						Nr
357	G	Kefen, Zuckererbsen, Weggiser	9: III; 10: II; 21: III	G	Pisum sativum convar. axiphium	30	25	20	75	164	357
358	G	Kefen, Zuckererbsen, Winterkefe	26: III	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	25	76	165	358
359	G	Kefen, Zuckererbsen, Norli	20: III	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	359
360	G	Kefen, Zuckererbsen, Schweizer Riesen	31: II	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	360
361	G	Feuerbohne	16: II; 17: IV; 23: II	G	Phaseolus coccineus	29	30	20	79	168	361
362	G	Feuerbohne, Violett	16: II; 23: II	G	Phaseolus coccineus	28	30	20	78	167	362
363	G	Feuerbohne, Weiss	17: IV	G	Phaseolus coccineus	26	25	20	71	160	363
364	G	Räben, Kohlrüben, Nicht spezifiziert	22: I	G	**Brassica napus var. napobrassica**	26	29	22	77	166	364
365	G	Räben, Kohlrüben, Herbstrüben	23: II	G	Brassica napus var. napobrassica	26	27	20	73	162	365
366	G	Spinat, Nicht spezifiziert	5: II; 62: IPN; 63: IIISD; 86: IIIB; 87: IIB; 88: I; 103: IIK	G	Spinacea oleracea	35	41	38	114	203	366
367	G	Gurken, Melothria	4: III; 6: II; 21: II; 45: I; 62: I; 94: I	G	Melothria pendula scabra	35	34	20	89	178	367
368	G	Zuckermelonen, Nicht spezifiziert	3: I; 4: III; 16: IK; 18: I	G	Cucumis melo	30	27	20	77	166	368
369	K	Shiso, Perilla, Purpurroter (einjährig)	7: I; 15: II; 26: V; 27: II; 28: II; 78: I; 79: ISD; 80: II; 81: II	K	Perilla frutescens purpurea	37	38	20	95	184	369
370	G	Zichoriengewächse, Catalonga	15: I; 21: III; 36: I; 37: I	G	Cichorium intybus	31	27	22	80	169	370
371	G	Pastinaken, Halblange	10: II; 18: II; 21: III; 109: IK	G	Pastinaca sativa	31	33	31	95	184	371
372	G	Kürbis, Butternut	26: III; 27: I	G	Cucurbita moschata	27	35	20	82	171	372
373	G	Schnittkohl weissblühend	78: II	G	Brassica	26	32	22	80	169	373
374	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Nicht spezifiziert	34: IB	G	Valerianella locusta	26	38	47	111	200	374
375		**Kräuter**			**Kräuter**						375
376	K	Petersilie, Paramount	4: II; 18: I; 29: III; 31: III; 41: II; 63: IS; 94: I	K	Petroselinum crispum	38	40	29	107	196	376
377	K	Petersilie, Italienische Glatte	2: I; 18: I; 37: I; 51: I; 53: I; 57: I; 59: I; 85: I	K	Petroselinum crispum	37	39	27	103	192	377
378	K	Origano, Dost, Wintermajoran, Griechischer Origano (mehrjährig)	49: I	K	Origanum vulgare	26	28	20	74	163	378
379		**Sonderkulturen**			**Sonderkulturen**						379
380	H	Buchweizen, Rosablühend	15: I; 19: I; 24: IV; 27: I; 28: II; 30: I	H	Fagopyrum esculentum	33	32	22	87	176	380
381	H	Tabak, Bauern-Tabak (einjährig)	4: V; 5: IV; 6: III; 24: III; 25: II	H	Nicotiana rustica	31	30	20	81	170	381
382	H	Nachtkerze, Nachtkerze (zweijährig)	1: I; 7: I; 41: IB	H	Oenothera biennis	29	33	22	84	173	382
383		**Gründungung**			**Gründungung**						383
384	GD	Gründüngungen, Winterpause	21: IV	GD	**Diverse Species**	26	29	22	77	166	384
385	GD	Gründüngungen, Zottelwicke	21: II	GD	Diverse Species	26	31	22	79	168	385
386	GD	Gründüngungen, Sabbatjahr	10: II; 22: I; 23: IV	GD	Diverse Species	29	28	20	77	166	386
387	GD	Gründüngungen, Nicht spezifiziert	21: IV; 36: II	GD	Diverse Species	28	27	20	75	164	387
388	GD	Gründüngungen, Sommergerste	22: III; 27: III2	GD	Diverse Species	27	25	22	74	163	388
389		**Beeren**			**Beeren**						389
390	D	Erdbeer, Nicht spezifiziert	4: V; 6: V; 17: II; 18: III; 19: II; 20: V; 21: IV; 32: III; 33: II; 35: II; 36: III; 37: IV; 40: I; 41: IB; 46: I; 55: III; 57: III; 62: I; 65: I; 79: I; 80: I; 85: I; 96: II; 97: II	D	Fragaria ananasa	59	54	51	164	253	390
391	D	Brombeer, Dornenlos	38: I; 39: I; 42: II; 47: I; 93: I	D	Rubus sectio	32	30	25	87	176	391
392	D	Erdbeer, Wädenswiel	5: II; 10: IV; 31: II; 42: III; 53: I; 61: I; 78: I; 81: I; 90: I; 93: I; 94: I	D	Fragaria ananasa	42	41	20	103	192	392
393		**Blumen**			**Blumen**						393
394	B	Sonnenblumen, Gemischt	1: III; 2: I; 4: III; 5: IV; 14: II; 15: II; 16: II; 18: II; 20: I; 21: II; 22: III; 23: II; 27: II; 29: III; 30: I; 34: I; 41: I; 46: I; 47: I; 52: II; 53: II; 55: I; 63: II; 80: I; 81: II; 82: I	B	Helianthus annuus	60	57	22	139	228	394
395	BM	Blumenmischungen, Bienenweide	4: V; 6: VB; 20: V; 21: V; 22: V; 24: V; 26: V; 29: V; 31: V	BM	Diverse Species	36	33	20	89	178	395
396	B	Tagetes , Nicht spezifiziert	1: I; 6: III; 14: II; 20: II; 22: IV; 26: III; 29: V	B	Tagetes patula	34	37	20	91	180	396
397	B	Löwenmäulchen, alle	16: I; 25: I; 26: VB; 27: V; 28: I; 30: I	B	Antirrhinum majus	33	32	22	87	176	397
398	BM	Blumenmischungen, Gartentraum (einjährig)	22: I; 24: V; 25: IIIB; 27: II; 41: I; 42: I	BM	Diverse Species	29	30	20	79	168	398
399	B	Königskerze (zweijährig)	7: IB	B	Verbascum densiflorum	29	27	20	76	165	399
400		**Mischkulturen**			**Mischkulturen**						400
401	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen	24: IV; 44: I; 45: I; 77: I	M	Mischkultur	32	31	20	83	172	401
402	M	Mischkultur, Zuckermais/Küris	25: II; 31: II	M	Mischkultur	28	25	20	73	162	402
403		**Seltene Kulturen**			**Seltene Kulturen**						403
404	D	Bechermalve, Nicht spezifizert	19: I; 41: IB; 57: II	D	Lavatera trimestris	30	29	22	81	170	404
405	D	Mutterkraut, Mutterkraut (mehrjährig)	7: I; 34: I; 83: I	D	Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)	30	27	22	79	168	405
406	D	Bechermalve, Rosablühend (einjährig)	82: I	D	Lavatera trimestris	26	30	20	76	165	406
407	D	Meerretich	30: I	D	Armoracia rusticana	26	27	20	73	162	407
408	D	Buchs	4: V	D	Buxus sempervirens	26	27	20	73	162	408
409	D	Echte Feige	32: I	D	Ficus carica	26	25	20	71	160	409
410	D	Johannisbeer	17: I	D	Ribes rubrum	26	25	24	75	164	410
411	D	Stachelbeere	46: I	D	Ribes uva-crispa	26	27	20	73	162	411
412	D	Kulturheidelbeeren	17: I; 33: I	D	Vaccinium div. spec.	28	25	20	73	162	412
413											413
414	B	Mohn, Seidenmohn (einjährig)	6: VS; 28: I; 63: I; 81: I; 82: I	B	Papaver rhoeas	34	25	25	84	173	414
415	B	Dahlien	18: I; 27: II; 36: I2; 57: I	B	Dahlia coccinea	32	30	20	82	171	415
416	B	Nigella, Blaublühend (einjähring)	18: I; 27: I; 36: I; 41: IB; 49: I	B	Nigella damascena	34	27	20	81	170	416
417	B	Ringelblume (einjährige Gründüngung), Ackerringelblume (einjähr.)	31: II; 73: II; 84: IB	B	Calendula arvensis	30	29	20	79	168	417
418	B	Prunkwinde, alle	1: I; 46: I	B	Ipomoea purpurea	28	31	20	79	168	418
419	B	Patagonisches Eisenkraut, Patagonisches Eisenkraut	7: I; 21: I; 35: I	B	Verbena bonariensis	30	27	20	77	166	419
420	B	Agastache, Koreanische Minze, Agastache (mehrjährig)	1: I; 16: IB	B	Agastache rugosa	28	29	20	77	166	420
421	B	Bartnelke, Gemischt (zweijährig)	24: I; 25: IIIS	B	Dianthus barbatus	27	30	23	80	169	421
422	B	Pechnelke	1: I; 16: IS	B	Silene viscaria	28	25	20	73	162	422
423	B	Gladiolen	42: I; 57: III	B	Gladiolus × hortulanus	28	25	20	73	162	423
424	B	Tagetes, Studentenblume, Färbertagetes (einjährig)	23: III	B	Tagetes erecta	26	28	20	74	163	424
425	B	Tagetes, Ehrenlegion	26: V	B	Tagetes patula	26	28	20	74	163	425
426	B	Sonnenblume, Freundlicher Gulliver	6: II	B	Helianthus annuus	26	27	20	73	162	426
427	B	Löwenmäulchen,	30: I	B	Antirrhinum majus	26	25	20	71	160	427
428	B	Mohn, Marienkäfer-Mohn (einjährig)	1: I	B	Papaver rhoeas	26	25	20	71	160	428
429	B	Sonnenblume, Italienische Sonne	25: II	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	429
430	B	Sonnenblume, Nicht spezifiziert	26: III	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	430
431	B	Kornblume, Kornblume (einjährig überwinternd)	1: I; 16: IB; 21: I; 22: IB; 34: I; 42: I; 63: I; 82: I	B	Centaurea cyanus	39	28	20	87	176	431
432	B	Hirse, Mohrenhirse	10: II; 21: III; 61: III; 62: I	B	Sorghum bicolor	32	32	20	84	173	432
433	B	Kornblume, Nicht spezifiziert	18: I	B	Centaurea jacea	26	29	20	75	164	433
434	B	Stockrose, Gemischt (zwei- bis mehrjährig)	30: I	B	Alcea rosea	26	25	20	71	160	434
435	B	Amaranth, Zieramaranth, Purple Rain	29: I	B	Amaranthus caudatus	26	27	20	73	162	435
436	B	Wiesenmargerite, Wiesenmargerite (mehrjährig)	34: I	B	Chrysanthemum leucanthemum	26	27	22	75	164	436
437	B	Cleome, Spinnenpflanze,	36: I	B	Cleome hassleriana	26	25	20	71	160	437
438	B	Mädchenauge, Mädchenauge (einjährig)	18: I	B	Coreopsis tinctoria	26	25	20	71	160	438
439	B	Rittersporn, Deep Ocean Blue	25: I	B	Delphinium ajacis, Consolida ajacis	26	25	20	71	160	439
440	B	Wilde Karde, Wilde Karde (ein-bis zweijährige Wildpflanze)	7: I	B	Dipsacus fullonum	26	25	20	71	160	440
441	B	Goldmohn, Kalifornischer Mohn, Nicht spezifiziert	1: I	B	Eschscholzia californica	26	27	20	73	162	441
442	B	Sonnenblume, Vanille-Citron	78: I	B	Helianthus debilis	26	27	20	73	162	442
443	B	Strohblumen, Gemischt	79: ISD	B	Helichrysum bracteatum	26	30	20	76	165	443
444	B	Prunkwinde, Nicht spezifiziert	46: I	B	Ipomoea purpurea	26	27	20	73	162	444
445	B	Prunkwinde, Pink-Blue (einjährig)	1: I	B	Ipomoea purpurea	26	29	20	75	164	445
446	B	Schwertlilien	36: I	B	Iris x barbata elatior	26	25	20	71	160	446
447	B	Lupinen	41: I	B	Lupinus polyphyllus	26	27	20	73	162	447
448	B	Lichtnelke, Brennende Liebe (ein- bis mehrjährig)	42: I	B	Lychnis chalcedonica	26	25	20	71	160	448
449	B	Vergissmeinnicht, Himmelblau (einjährig überwinternd)	43: I	B	Myosotis sylvatica	26	25	20	71	160	449
450	B	Petunia, Nicht spezifizert	18: II	B	Petunia ×hybrida	26	27	20	73	162	450
451	B	Zierportulak	57: IIB	B	Portulaca oleracea	26	25	20	71	160	451
452	B	Reseda, Färberwau (zweijährig)	10: II	B	Reseda luteola	26	25	20	71	160	452
453	B	ScabioseGarten Scabiose	22: IIIB	B	Scabiosa atropurpurea	26	25	20	71	160	453
454											454
455	BM	Ackerbegleitflora, Ackerbegleitflora (einjährig oder einjährig überwinternd)	25: IIIS	BM	**Ackerbegleitflora**	26	25	20	71	160	455
456											456
457	H	Lein, Blaublühend (einjährig), Samen	5: IVS; 10: IVS; 15: IS; 21: IS; 29: IIS	H	Linum usitatissimum	32	27	20	79	168	457
458	H	Lein, Flachs, Blaublühend (einjährig Gründüngung)	26: IIIS	H	Linum usitatissimum	26	27	20	73	162	458
459	H	Leindotter, Leindotter (einjährig) für Samen	10: II	H	Camelina sativa	26	25	20	71	160	459
460	H	Hanf	17: I	H	Cannabis sativa	26	25	20	71	160	460
461											461
462	K	Alant	36: I	K	Inula helenium	26	25	20	71	160	462
463	K	Spitzwegerich	16: IS	K	Plantago lanceolata	26	25	20	71	160	463
464	K	Schabzigerklee, Glarner (einjährig)	2: II	K	Trigonella caerulea	26	25	20	71	160	464
465	K	Petersilie, Nicht spezifiziert	14: II; 26: IV; 50: III	K	Petroselinum crispum	30	30	22	82	171	465
466	K	Petersillie, von Syrien	56: I	K	Petroselinum crispum	26	25	20	71	160	466
467	K	Wurzelpetersilie, Wurzelpetersilie	20: II	K	Petroselinum crispum ssp. Tuberosum	26	27	20	73	162	467
468	K	Basilikum, Zitronenbasilikum (einjährig)	87: II	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	468
469	K	Basilikum, Thai-Basilicum	58: I	K	Ocimum basilicum var. thyrsiflora	26	25	20	71	160	469
470	K	Basilikum, Heiliges Basilikum, Tulsi (einjährig)	3: I	K	Ocimum sanctum	26	25	20	71	160	470
471											471
472	S	Emmer, Emmer (Herbstaussaat)	28: II	S	Triticum dicoccum	26	25	22	73	162	472
473	S	Afganische Blumen	72: I	S		26	25	20	71	160	473
474	S	Timbisch	72: I	S		26	25	20	71	160	474
475	S	Unbekannt	78: I	S		26	27	20	73	162	475
476											476
477	G	Spargelsalat, Wōsǔn, China-Lattich 萵筍	5: IV; 8: IB; 9: IB; 10: I; 42: IB; 45: I; 62: IB*; 69: I; 80: IB; 81: IB	G	**Lactuca angustana**	40	28	20	88	177	477
478											478
479	GD	Luzerne, Alfalfa, Luzerne, Alfalfa (mehrjährig)	20: III	GD	Medicago sativa	26	27	22	75	164	479
480	GD	Gründüngungen, Liensen/ Sommergerste	25: III	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	480
481	GD	Gründüngungen, Sommerhaber	22: III	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	481
482	GD	Gründüngungen, Sommerpause		GD	Diverse Species	24	27	20	71	160	482
483											483
484	G	Molokhia, Langkapselige Jute	56: I; 59: III; 70: I*H; 72: I; 111: IK	G	Corchorus olitorius	33	29	20	82	171	484
485	K	Koriander, Indischer (einjährig)	56: I; 62: IS*; 66: IIKB; 78: I; 86: VB; 87: III; 88: III; 89: ISD	K	Coriandrum sativum	36	37	24	97	186	485
486	D	Bechermalve, alle	19: I; 41: IB; 57: II; 82: I	D	Lavatera trimestris	32	34	22	88	177	486
487	D	Beinwell	2: II; 41: I	D	Symphytum officinale	28	33	24	85	174	487
488	D	Pfefferminze, Nicht spezifiziert	14: I; 41: I; 57: I; 85: I	D	Mentha × *piperita*	32	31	20	83	172	488
489	G	Weinblattersatz, Weinkohl	3: III; 63: ISD	G	Brassica oleracea	28	32	26	86	175	489
490	B	Kornrade, Kornrade (einjährig überwinternd)		B	Agrostemma githago	24	25	22	71	160	490
491	B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Orange		B	Cosmos sulphureus	24	27	20	71	160	491
492	B	Kugelamarant		B	Gomphrena globosa	24	27	20	71	160	492
493	B	Topinambur		B	Helianthus tuberosus	24	27	20	71	160	493
494	B	Winden, Kardinalswinde, Sternwinde (einjährig)		B	Ipomoea quamoclit	24	27	20	71	160	494
495	B	Purpur-Witwenblume		B	Knautia macedonica	24	27	20	71	160	495
496	B	Stockrose		B	Malva alcea	24	25	22	71	160	496
497	B	Wunderblume, Mirabilis, Exotic Mix (einjährig)		B	Mirabilis jalapa	24	27	20	71	160	497
498	B	Salvia, Salbei, Flämmchen		B	Salvia coccinea	24	29	20	73	162	498
499	B	Tithonie, Mex. Sonnenblume, Tithonie (einjährig)		B	Tithonia rotundifolia	24	27	20	71	160	499
500	B	Zinnie, Liliput (einjährig)		B	Zinnia elegans	24	27	20	71	160	500
501	B	Blumen , Nicht spezifiziert		B		24	27	20	71	160	501
502	G	Feuerbohne, Meienbohne	9: II; 38: I; 54: I; 57: II; 77: I; 95: I	G	Phaseolus coccineus	35	35	20	90	179	502
503	G	Bergaubergine, Tomatillo	21: III; 82: I	G	Physalis ixocarpa	28	30	20	78	167	503
504	G	Herba Stella, Hirschhornwegerich, (mehrjährig)	7: III; 28: I	G	Plantago coronopus	28	27	20	75	164	504
505	G	Garten Portulack, Gemüse	52: III; 53: III; 86: I; 88: I	G	Portulaca oleracea	30	27	20	77	166	505
506	G	Zuckermelonen, Sugar Baby	75: I; 91: I	G	Cucumis melo	28	25	20	73	162	506
507	G	Sojabohne, Schwarze Hokkaido	15: II; 18: I; 64: I	G	Glycine max	29	25	20	74	163	507
508	G	Wasserspinat	62: I; 68: I	G	Ipomoea aquatica	27	27	20	74	163	508
509	G	Gartenampfer	60: II; 62: I	G	Rumex acetosa	28	25	20	73	162	509
510	G	Süsskartoffel	15: I; 18: III; 30: I; 95: I	G	Ipomoea batatas	31	35	20	86	175	510
511	G	Speisechrysantheme, Gelbes Kränzchen	79: I; 80: I	G	Chrysanthemum coronarium	27	33	22	82	171	511
512	G	Kichererbsen	12: II; 21: III; 61: II; 97: I	G	Cicer arietinum	32	27	20	79	168	512
513	G	Schalotte, Nicht spezifiziert	5: II	G	Allium ascalonicum	26	25	22	73	162	513
514	G	Amaranth, Inkaweizen, Nicht spezifiziert	18: I	G	Amaranthus cruentus	26	25	20	71	160	514
515	G	Amaranth, Inkaweizen, Roter Blattamaranth	15: I	G	Amaranthus cruentus	26	29	20	75	164	515
516	G	Asiatische Blattgemüse, Chinesischer Blattkohl	62: IV*S	G	**Brassica chinensis**	26	31	20	77	166	516
517	G	Asiatische Blattgemüse, Tatsoi	89: ISD	G	Brassica chinensis	26	29	22	77	166	517
518	G	Butterkohl	15: II	G	**Brassica oleracea convar capitata**	26	27	20	73	162	518
519	G	Wirz, Marcelin	93: I	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	22	75	164	519
520	G	Wirz, Paradiesler Selektion Z	20: III	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	20	73	162	520
521	G	Erdbeerspinat	62: I	G	Chenopodium virgatum	26	27	20	73	162	521
522	G	Braunrote Taglilie	23: III	G	Hemerocallis fulva	26	25	20	71	160	522
523	G	Helmbohne	91: II	G	Lablab purpureus	26	25	20	71	160	523
524	G	Eisbergsalat, Grün	12: I	G	Lactuca sativa var. capitata nidus tenerimma	26	25	20	71	160	524
525	G	Misticanza, Misticanza (diverse Species)	10: II	G	Lactuca sativa	26	25	20	71	160	525
526	G	Lattich, Romana Salat, alle	48: I	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	31	20	77	166	526
527	G	Lattich, Romana Salat, De Morges	48: I	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	25	20	71	160	527
528	G	Kürbis, Solar	23: III	G	Lagenaria siceraria	26	27	20	73	162	528
529	G	Bittermelone, Bittergurke, Gurkengewächs unbekannt	90: I	G	Momordica charantia	26	29	20	75	164	529
530	G	Puffbohnen	53: I	G	Vicia faba	26	27	22	75	164	530
531	G	Paprika, Peperoni, Chilli von der Schweiz	66: IK	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	531
532	G	Berglinse	22: III	G	Lens culinaris	26	25	20	71	160	532
533	D	Bechermalve, Bianca (einjährig)		D	Lavatera trimestris	24	27	20	71	160	533
534	D	Brombeer, Mit Dorn		D	Rubus sectio *Rubus*	24	27	20	71	160	534
535	D	Berg-Bohnenkraut, Bohnenkraut (mehrjährig)		D	Satureja montana	24	25	22	71	160	535
536	D	Brennessel		D	Urtica dioica	24	27	20	71	160	536
537	G	Lauchzwiebel, Ishikura		G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	537
538	G	Winterheckenzwiebel, Winterheckenzwiebel		G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	538
539	G	Lauch, Porree, Hilari		G	Allium porrum	24	27	20	71	160	539
540	G	Knollensellerie, Alba		G	Apium graveolens var. rapaceum	24	29	20	73	162	540
541	G	Knollensellerie, Balba		G	Apium graveolens var. rapaceum	24	27	20	71	160	541
542	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe Kugel		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	24	27	20	71	160	542
543	G	Stielmangold, Bright Lights		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	28	20	72	161	543
544	G	Stielmangold, Lukulus		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	22	73	162	544
545	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert gelb		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	545
546	G	Stielmangold, Regenbogen		G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	546
547	G	Stanmmkohl, Portugische		G	Brassica oleracea	24	29	20	73	162	547
548	G	Blumenkohl, Blau		G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	22	73	162	548
549	G	Blumenkohl, Minored		G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	20	71	160	549
550	G	Spitzkabis, Nicht spezifiziert		G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	24	30	24	78	167	550

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B3)			S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S2	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S5	S5	S5	S5	S6	S6	S6	S6	S6	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S7	S8	S8	S8	S8	S8	S8	S8	S8	S8	S8	S9	S9	S9	S9	S9	S9	S9	S9	S9	S9	S10	S10	S10	S11	S11	S11	S11	S11	S11	S11	S11	S11	S11	S12	S12	S12	S12	S12	S13	S13	S13	S13	S13	S14	S14	S14	S14	S14	S14	S14								
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111								
551	G	Stielmus, Rübstiel, Nicht spezifizert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	551
552	G	Stielmus, Rübstiel, Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	552
553	G	Asiatische Blattgemüse, Mizuna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Brassica rapa var. Nipposinica	24	27	24	75	164	553
554	G	Räben, Kohlrüben, Zürcher Selektion Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Brassica rapa var. rapa subvar. capifera	24	30	20	74	163	554
555	G	Paprika, Peperoni, Corno di toro giallo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	555
556	G	Paprika, Peperoni, Frigitello	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Capsicum annuum	24	25	20	69	158	556
557	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Rund	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	557
558	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Scharf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	558
559	G	Zichoriengewächse, Rosso di Verona	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cichorium endivia var. latifolium	24	30	22	76	165	559
560	G	Zichoriengewächse, Aurella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cichorium intybus	24	27	20	71	160	560
561	G	Zichoriengewächse, Chicorino Rosso	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cichorium intybus	24	29	25	78	167	561
562	G	Zichoriengewächse, Castelfranco Di Luisa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cichorium intybus partim	24	27	20	71	160	562
563	G	Zichoriengewächse, Nicht spezifiziert Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cichorium intybus partim	24	25	24	73	162	563
564	G	Wassermelonen, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Citrullus lanatus	24	31	20	75	164	564
565	G	Kürbis, Hubbard	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	565
566	G	Kürbis, Rouge Vif d'Etampes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	566
567	G	Kürbis, Longue de Nice / Langer von Nizza	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cucurbita moschata	24	27	20	71	160	567
568	G	Zierkurbis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cucurbita pepo	24	28	20	72	161	568
569	G	Inkagurke, Scheibengurke, Hörnchenkürbis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Cyclanthera pedata	24	27	20	71	160	569
570	G	Karotten, Möhren, Dolciva	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Daucus carota	24	25	22	71	160	570
571	G	Sojabohne, Fiskeby	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Glycine max	24	31	20	75	164	571
572	G	Schnittsalat, Rote	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa	24	33	20	77	166	572
573	G	Winterkopfsalat, Bagnien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa	24	28	20	72	161	573
574	G	Winterkopfsalat, Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa	24	25	32	81	170	574
575	G	Kopfsalat, Chez-le-bart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa var. capitata	24	27	20	71	160	575
576	G	Kopfsalat, Grazer Krauthäuptl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa var. capitata	24	30	20	74	163	576
577	G	Lattich, Romana Salat, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	29	20	73	162	577
578	G	Lattich, Romana Salat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	27	20	71	160	578
579	G	Kresse, Gartenkresse, Türkische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lepidium sativum	24	29	20	73	162	579
580	G	Luffagurke, Schwammgurke, Luffa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Luffa cylindrica	24	27	20	71	160	580
581	G	Gemüsemalve	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Malva verticillata	24	27	20	71	160	581
582	G	Winterportulak, Postelein, Winterportulak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Montia perfoliata	24	27	22	73	162	582
583	G	Stangenbohnen, Muotathaler, blauhülsig	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris	24	29	20	73	162	583
584	G	Stangenbohnen, Borlotto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	584
585	G	Stangenbohnen, Neckarkönigin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	585
586	G	Buschbohnen, Oktoberli	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	24	27	20	71	160	586
587	G	Kefen, Zuckererbsen, Schneeflocken	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Pisum sativum convar. axiphium	24	25	22	71	160	587
588	G	Erbsen, Sprinter von Marbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Pisum sativum var. medullar	24	25	22	71	160	588
589	G	Tomaten, Gelbe Minibirne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum lycopersicum	24	27	20	71	160	589
590	G	Tomaten, Nicht spezifiziert Schwarze	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum lycopersicum	24	29	20	73	162	590
591	G	Tomaten, Typ Rote Cherry	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	591
592	G	Auberginen, Eierfrucht, Purple Long (Asian type)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	592
593	G	Auberginen, Eierfrucht, White Egg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	593
594	G	Kartoffeln, Vital Axona	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Solanum tuberosum	24	27	20	71	160	594
595	G	Spinat, Winterspinat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Spinacea oleracea	24	25	22	71	160	595
596	G	Spinat, Butterfly	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Spinacea oleracea	24	27	24	75	164	596
597	G	Spinat, Gramma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Spinacea oleracea	24	27	20	71	160	597
598	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Coquilles de Louviers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Valerianella locusta	24	27	22	73	162	598
599	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Etampes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Valerianella locusta	24	27	20	71	160	599
600	G	Zuckermais, Tramunt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Zea mays convar. Saccharata	24	27	20	71	160	600
601	K	Wermuth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Artemisia vulgaris	24	27	20	71	160	601
602	K	Johaniskraut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Hypericum perforatum	24	27	20	71	160	602
603	K	Basilikum, Griechischer Selektion Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	603
604	K	Shiso, Perilla, Grün	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Perilla frutescens purpurea	24	27	20	71	160	604
605	K	Petersilie, Mooskrause	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	605
606	K	Petersilie, Portugiesische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	606
607	K	Rucola, Salatrauke, Girger, Eritreischer Rucola	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Rucola sativa	24	27	20	71	160	607
608	K	Weinraute	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Ruta graveolens	24	27	26	77	166	608
609	K	Senf, (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Sinapis alba	24	27	20	71	160	609
610	K	Ingwer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	K	Zingiber officinale	24	29	20	73	162	610
611	GD	Gründüngungen, Grosse Klette	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	611
612	GD	Gründüngungen, Landsberger Gemenge	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	612
613	GD	Roggen, Winnterrogen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GD	Secale cereale	24	27	22	73	162	613
614	GD	Inkarnat Klee	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GD	Trifolium incarnatum	24	29	20	73	162	614
615	GD	Rotklee	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GD	Trifolium pratense	24	25	22	71	160	615
616	H	Lein, Weisser Lein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	H	Linum usitatissimum	24	25	22	71	160	616
617	M	Mischkultur, Linse/Gerste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	M	**Mischkultur**	27	25	22	74	163	617
618	M	Mischkultur, Mais/Gurken	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	M	Mischkultur	26	25	20	71	160	618
619	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen/Küris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	M	Mischkultur	26	27	20	73	162	619
620	S	Winterweizen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	S	Triticum aestivum	24	27	22	73	162	620
621	S	Baumwolle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	S	Gossypium	24	27	20	71	160	621
622	S	Beet nicht abgeräumt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	S	Beet nicht abgeräumt	24	25	27	76	165	622
623	S	Beet vorberaitet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	S	Beet vorberaitet	24	25	33	82	171	623
624																																																																																																																														624
625																																																																																																																															625
626																																																																																																																														626
627	Legende																																																																																																																														627
628	B	Blumen																																																																																																																													628
629	BM	Blumenmischungen																																																																																																																													629
630	BR	Brach																																																																																																																													630
631	D	Dauerkulturen																																																																																																																												631
632	G	Gemüse																																																																																																																													632
633	GD	Gründüngung																																																																																																																													633
634	H	Handelspflanzen																																																																																																																												634
635	K	Kräuter																																																																																																																													635
636	KO	Kompost																																																																																																																													636
637	M	Mischkulturen																																																																																																																												637
638	MU	Mulch																																																																																																																													638
639	S	Sonstige																																																																																																																												639
640	U	Unkraut																																																																																																																												640

Anhang 2: Pflanzensoziologische Jahreszeitentabellen

Tabelle B5: Jahreszeitentabelle Herbst
Blatt B5-1 bis B5-4

Die Tabelle enthält die herbstlichen Vegetationsaufnahmen der untersuchten Gemeinschaftsgärten. Erfasst sind Reifegrade, Nachnutzungen, Überdauerungsstrategien und generative Stadien zum Ende der Gartensaison. Die Herbstdaten liefern Hinweise auf Erntepraktiken, Reproduktionsphasen und potenzielle Saatgutgewinnung und ergänzen die diachrone Analyse informeller Saatgutsysteme.



Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B5)			H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H3	H3	H3	H3	H3	H3	H3	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H6	H6	H6	H6	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H10	H10	H10	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H12	H12	H12	H12	H12	H13	H13	H13	H13	H13	H13	H13	H14	H14	H14	H14	H14	H14								
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112								
170	G	Stielmangold, alle Grün	·	·	·	·	·	·	I	I	I	IV	V	V	·	V	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III2	II	·	·	·	I	I	I	·	I	·	·	·	·	·	·	I	IN	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	II	I	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	IK	IB	IK	I	·	II	·	II	·	·	·	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	71	72	51	194	283	170
171	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert grün	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	V	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	II	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	IN	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IK	IB	IK	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	54	51	41	146	235	171
172	G	Stielmangold, Rot	·	I	·	·	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	IS	·	I	·	·	·	·	II	·	·	·	·	I	·	·	II	·	II	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	49	36	124	213	172
173	G	Stielmangold, Grün	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	36	28	107	196	173
174	G	Stielmangold, alle Gelb	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	III	·	II	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	29	113	202	174
175	G	Stielmangold, Genfer (Freiland)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	36	43	24	103	192	175
176	G	Stielmangold, Gelb	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	III	·	II	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	39	45	27	111	200	176
177	G	Stielmangold, Rot	I	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	43	40	24	107	196	177
178	G	Stielmangold, alle Rainbow	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	VI	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	38	22	93	182	178
179	G	Stielmangold, Rainbow	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	31	30	20	81	170	179
180	G	Stielmangold, Gemischt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	27	20	75	164	180
181	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	28	25	20	73	162	181
182	G	Weisskohl, Nicht spezifiziert	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	IV	II	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	51	47	31	129	218	182
183	G	Weisskohl, Bergkabis	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IK	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	26	29	22	77	166	183
184	G	Knollensellerie, Nicht spezifiezert	·	·	·	·	III	V	·	·	I	III	·	I	·	·	·	I	·	I	I	IV	·	·	·	·	I	II	III	·	I	II	III	IV	I	·	II	II	I	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	G	**Apium graveolens var. rapaceum**	57	60	35	152	241	184
185	G	Knollensellerie, Knollensellerie Auslese	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	185
186	G	Knollensellerie, Monarch	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. rapaceum	26	25	20	71	160	186
187	G	Gurken, Nostrano	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Cucumis sativus**	39	29	20	88	177	187
188	G	Essiggurken, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	34	34	20	88	177	188
189	G	Essiggurken, De Bourbonne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	31	29	20	80	169	189
190	G	Gurken, Tanja	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	28	29	20	77	166	190
191	G	Essiggurken, Russische	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	31	20	77	166	191
192	G	Gurken, Picknick Gurke	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	27	20	73	162	192
193	G	Gurken, Syrische Mete (gelb)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	193
194	G	Gurken, Syrische (grün)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	194
195	G	Essiggurken, Cornichons	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis sativus	26	25	20	71	160	195
196	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifiziert	IV	III	·	·	V	·	·	·	I	·	·	V	·	IV	·	III	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	I	III	V	·	·	I	IV	·	I	I	·	·	·	·	·	II	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Cucurbita pepo**	60	60	22	142	231	196
197	G	Zucchetti, Zucchini, Grey Zucchini Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	I	·	·	I	·	·	IV	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	47	45	20	112	201	197
198	G	Kürbis, Patisson Weiss	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	I	IV	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo var. patissonina	34	35	20	89	178	198
199	G	Zucchetti, Zucchini, Nicht spezifizert gelb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	34	35	20	89	178	199
200	G	Zucchetti, Zucchini, nicht spezifizert grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	29	35	20	84	173	200
201	G	Zucchetti, Zucchini, Golden Butter Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	30	29	20	79	168	201
202	G	Zucchetti, Zucchini, Gestreifter von Genaua	·	·	·	IV	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	30	30	20	80	169	202
203	G	Zucchetti, Zucchini, Runde von Nizza	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	29	27	20	76	165	203
204	G	Zucchetti, Zucchini, Sultan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita pepo	27	27	20	74	163	204
205	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Grün	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	·	I	·	I	·	I	·	·	·	II	V	I	II	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	III	II	·	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	IK	·	G	**Phaseolus vulgaris var. nanus**	55	57	20	132	221	205
206	G	Buschbohnen, Grün nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	II	·	I	·	I	·	I	·	·	·	II	V	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	III	II	·	II	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	IK	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	51	55	20	126	215	206
207	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Gelb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	30	20	80	169	207
208	G	Buschbohnen, alle Grundfarbe Blau	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	31	25	20	76	165	208
209	G	Buschbohnen, Winnetou	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	30	25	20	75	164	209
210	G	Buschbohnen, Wunderfein Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	28	25	20	73	162	210
211	G	Buschbohnen, Gelb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	211
212	G	Buschbohnen, Gelbe Wachs	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	212
213	G	Buschbohnen, Slenderwax	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	27	20	73	162	213
214	G	Buschbohnen, Blau	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	214
215	G	Buschbohnen Trockenbohne, Red Kidney	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	26	25	20	71	160	215
216	G	Tomaten, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	IVG	·	VG	IIIG	IIG	I	·	I	·	·	·	·	·	I	III	III*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	IG	·	III	·	I	IG	I	·	·	IIG	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	G	**Solanum lycopersicum**	59	60	20	139	228	216
217	G	Tomaten, Fleischtomate	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVG	IIIG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IG	·	·	·	·	·	·	IG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	I	I	I	IG	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVG	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	48	42	20	110	199	217
218	G	Tomaten, Peruanische Wildtomate	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	28	31	20	79	168	218
219	G	Tomaten, Typ Gelbe Cherry	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	31	20	77	166	219
220	G	Tomaten, San Marzano (Typ Elba)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	29	25	20	74	163	220
221	G	Tomaten, Gerippte Rote	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	221
222	G	Tomaten, Orange Dattel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	222
223	G	Tomaten, Matina	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	223
224	G	Tomaten, Sibirische Frühe	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum lycopersicum	26	25	20	71	160	224
225	G	Kopfsalat, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ISD	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	I	·	·	IN	IB	·	·	·	·	·	·	IB	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	IN	·	IN	G	**Lactuca sativa var. Capitata**	61	45	22	128	217	225
226	G	Salat, alle Diverse	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIN	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	II	·	·	·	I	·	I	G	Lactuca sativa var. crispa	46	44	24	114	203	226
227	G	Kopfsalat, alle Kopfsalat Rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIB	I	·	·	I	I	IB	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	35	41	20	96	185	227
228	G	Winterkopfsalat, Nicht spezifiziert grün	·	·	·	·	IIB	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	26	31	38	95	184	228
229	G	Kopfsalat, Rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIB	I	·	·	I	I	IB	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	33	41	20	94	183	229
230	G	Schnittsalat, Italienischer Grüner	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIN	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	32	33	22	87	176	230
231	G	Eichblattsalat, alle Eichblattsalate	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IN	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	42	30	20	92	181	231
232	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	39	27	20	86	175	232
233	G	Kopfsalat, Grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	IN	·	·	·	I	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ID	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	33	33	20	86	175	233
234	G	Schnittsalat, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	32	29	22	83	172	234
235	G	Eichblattsalat, Nicht spezifiziert rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	33	29	20	82	171	235
236	G	Kopfsalat, Tägerwiler	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	30	29	20	79	168	236
237	G	Kopfsalat, Hirschzunge (deer tongue)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa sp.	28	25	22	75	164	237
238	G	Kopfsalat, Wunder der Vier Jahreszeiten	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	26	30	20	76	165	238
239	G	Winterkopfsalat, Krauser von Changins	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	27	25	23	75	164	239
240	G	Winterkopfsalat, Winter	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa	26	25	22	73	162	240
241	G	Salat, Lollo Rossa	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	241
242	G	Kopfsalat, Ovired	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	28	25	20	73	162	242
243	G	Kopfsalat, Forellensalat	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	243
244	G	Kopfsalat, Frisée	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	244
245	G	Kopfsalat, Rotes Butterhäuptl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. capitata	26	25	20	71	160	245
246	G	Kopfsalat, Black Hawk	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	246
247	G	Schnittsalat, Gelber	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lactuca sativa var. crispa	26	25	20	71	160	247
248	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	I	I	II	V	·	II	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	I	II	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	G	**Capsicum annuum**	56	59	20	135	224	248
249	G	Paprika, Peperoni, Langer süsser Paprika Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	29	31	20	80	169	249
250	G	Paprika, Peperoni, Cayenne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	26	29	20	75	164	250
251	G	Paprika, Peperoni, Der Sackscharfe Original Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	28	27	20	75	164	251
252	G	Paprika, Peperoni, Babura (Somborcka)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	26	27	20	73	162	252
253	G	Paprika, Peperoni, Chilli von Aufganistan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	253
254	G	Paprika, Peperoni, Rosso d'Asti	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	254
255	G	Stangenbohnen, alle Grundfarbe Grün	·	·	II	III*	V*	I*	II	II*	II	IV	·	·	·	III	II	II	·	I	I	·	·	·	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIN2	·	·	·	I	·	·	IV	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	G	**Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris**	71	60	20	151	240	255
256	G	Stangenbohnen, Nicht spezifiziert	·	·	II	·	·	·	II	·	II	IV	·	·	·	III	II	II	·	I	I	·	·	·	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	I	·	·	IV	I	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	63	52	20	135	224	256
257	G	Stangenbohnen, Gesprickelt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	27	20	73	162	257
258	G	Stangenbohnen, Gris du Pay	·	·	·	III*	V*	I*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	29	20	75	164	258
259	G	Stangenbohnen, Meuch	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	259
260	G	Stangenbohnen, Vaters Dicke Bohnen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	26	25	20	71	160	260
261	G	Stangenbohnen, Die Weinländerin	·	·	·	·	·	·	·	II*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var.vulgaris	33	30	20	83	172	261
262	G	Federkohl, Nicht spezifiziert	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	II	III	·	III	III	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	43	44	37	124	213	262
263	G	Federkohl, Lerchenzunge	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	32	35	28	95	184	263
264	G	Federkohl, Ostfrische Palme	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	26	25	20	71	160	264
265	G	Radies, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	IS	IB	·	II	·	II	·	·	II	·	·	·	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIB	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	IK	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ISDK	·	G	**Raphanus sativus var. sativus**	48	47	24	119	208	265
266	G	Radies, Cherry Belle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	ID	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	38	36	20	94	183	266
267	G	Rettich, Winterrettich Runder schwarzer Winter	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	III	III	III	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	30	36	24	90	179	267
268	G	Rettich, Nicht spezifiziert	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	32	33	20	85	174	268
269	G	Rettich, Daikon, Asiatischer Rettich	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	III	III	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	26	32	20	78	167	269
270	G	Radies, Saxa	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	270
271	G	Rettich, Zürcher Markt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Raphanus sativus var. sativus	26	25	20	71	160	271
272	G	Schnittmangold, Grüner	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ISD	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	·	I	·	·	·	·	·	·	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris**	49	39	25	113	202	272
273	G	Schnittmangold, Gelber Bündner	II	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	29	36	20	85	174	273
274	G	Schnittmangold, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	33	29	23	85	174	274
275	G	Broccoli, Coastal Selektion Z	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	IID	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	45	39	26	110	199	275
276	G	Broccoli, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. italica	28	31	20	79	168	276
277	G	Fenchel, Knollenfenchel, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	IIIB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	I	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Foeniculum vulgare var. azoricum**	43	41	24	108	197	277
278	G	Fenchel, Knollenfenchel, Herbstfenchel	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	III	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Foeniculum vulgare var. azoricum	30	31	20	81	170	278
279	G	Fenchel, Knollenfenchel, Sommerfenchel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Foeniculum vulgare var. azoricum	29	27	20	76	165	279
280	G	Fenchel, Gewürzfenchel, Süsser Fenchel (ein- oder mehrjährig)	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	IIN	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Foeniculum vulgare var. dulce	29	32	20	81	170	280
281	G	Kartoffeln, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IVK	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	G	**Solanum tuberosum**	78	31	20	129	218	281
282	G	Kartoffeln, Charlotte	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	29	25	20	74	163	282
283	G	Kartoffeln, Blue Belle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	283
284	G	Kartoffeln, Dèsiree	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	284
285	G	Kartoffeln, St. Galler	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	27	20	73	162	285
286	G	Kartoffeln, Agria	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	286
287	G	Kartoffeln, Ratte	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	287
288	G	Kartoffeln, Stella	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum tuberosum	26	25	20	71	160	288
289	G	Kürbis, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	II	I	·	·	·	IV	·	·	II	·	·	II	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	G	**Cucurbita maxima**	53	48	20	121	210	289
290	G	Kürbis, Uchiki Kuri, Oranger Hokkaido	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	28	34	20	82	171	290
291	G	Kürbis, Hokkaido grün Selektion Z (Potimarron)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	26	27	20	73	162	291
292	G	Kürbis, Runde gestreifte	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	292
293	G	Kürbis, Solon DB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucurbita maxima	26	25	20	71	160	293
294	G	Auberginen, Eierfrucht, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	IG	·	IV	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IK	·	G	**Solanum melongena**	47	47	20	114	203	294
295	G	Auberginen, Eierfrucht, Obsidian	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	34	35	20	89	178	295
296	G	Auberginen, Eierfrucht, Black Beauty	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	26	31	20	77	166	296
297	G	Auberginen, Eierfrucht, Pink Lady (Asian type)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	26	27	20	73	162	297
298	G	Auberginen, Eierfrucht, aus Homs	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Solanum melongena	27	25	20	72	161	298
299	G	Zichorien, alle Endivien	I	II	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	IV	·	I	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	IK	·	·	IK	·	G	**Cichorium endivia var. latifolium**	40	54	24	118	207	299
300	G	Zichorien, Bubikopf	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium endivia var. latifolium	31	31	20	82	171	300
301	G	Zichorien, alle Grün	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I2	·	IN	·	·	IB	I	·	·	·	·	III	·	·	·	·	III2	V	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Cichorium intybus partim**	38	43	30	111	200	301
302	G	Zichorien, alle Rot	·	III	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	III	V	IV	·	·	·	·	V2	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	29	40	34	103	192	302
303	G	Zichorien, Nicht spezifiziert grün	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	IB	I	·	·	·	·	III	·	·	·	·	III	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	36	36	26	98	187	303
304	G	Zichorien, Palla Rossa Extra	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	29	34	26	89	178	304
305	G	Zichorien, Grumolo, Cicorino verde	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	26	33	25	84	173	305
306	G	Zichorien, Kopfzichorien nicht spezifiziert	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IN	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	26	31	20	77	166	306
307	G	Zichorien, alle Schnittzuckerhut	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	30	25	20	75	164	307
308	G	Zichorien, Schnittzuckerhut	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	28	25	20	73	162	308
309	G	Zichorien, Venezianer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus partim	26	25	20	71	160	309
310	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	IV	III	I	·	IIS	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	ISD	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	IS	IK	·	G	**Daucus carota**	48	48	22	118	207	310
311	G	Karotten, Möhren, Tip Top Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	37	28	20	85	174	311
312	G	Karotten, Möhren, Küttiger	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	III	·	·	III	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	30	30	20	80	169	312
313	G	Karotten, Möhren, Ansterdam	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	26	25	22	73	162	313
314	G	Karotten, Möhren, Gelbe Pfälzer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	26	27	20	73	162	314
315	G	Karotten, Möhren, Nicht spezifizert früh	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	29	25	20	74	163	315
316	G	Karotten, Möhren, Jaune du doubs	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Daucus carota	26	25	20	71	160	316
317	G	Schnittknoblauch Jiucai (韭菜),	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	I	·	·	·	·	IS	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	I	II	III	II/IBS	III	·	·	·	·	·	III	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Allium tuberosum**	39	47	33	119	208	317
318	G	Schnittknoblauch Aufganistan,	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	IIIH	IIIH	IIS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Allium tuberosum	24	30	20	74	163	318
319	G	Mais, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	·	V	·	IV	·	I	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIK	·	·	·	·	V	·	·	·	·	I	G	**Zea mays**	49	43	20	112	201	319
320	G	Mais , Syrische Weiss	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays	26	25	20	71	160	320
321	G	Popcorn, alle Popcorn	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Zea mays**	28	25	20	73	162	321
322	G	Popcorn, Erdbeermais	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays	26	25	20	71	160	322
323	G	Popcorn, Popi-Hopi	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays	26	25	20	71	160	323
324	G	Zuckermais, Golden Bantam	·	·	·	IV	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Zea mays convar. Saccharata**	47	38	20	105	194	324
325	G	Zuckermais, Dunaun KS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Zea mays convar. Saccharata	26	25	20	71	160	325
326	G	Palmkohl, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata**	33	34	26	93	182	326
327	G	Palmkohl, Cabelonero	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	28	34	27	89	178	327
328	G	Palmlohl, Nero di Toscana, Toskanischer Palmkohl	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. acephala subvar. laciniata	33	32	20	85	174	328
329	G	Stangensellerie, alle	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	III	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Apium graveolens var. Dulce**	34	38	22	94	183	329
330	G	Stangensellerie, Chinesischer	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Apium graveolens var. Dulce	27	25	20	72	161	330
331	G	Kohlrabi, Blaue Speck	·	·	·	II	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	I	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	33	37	22	92	181	331
332	G	Kohlrabi, Weiss	·	I	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	II	·	·	·	I	·	·	III	·	·	·	·	III	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	39	38	20	97	186	332
333	G	Kohlrabi, Lanro (weiss)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	27	20	74	163	333
334	G	Herbstkohlorabi, Dyna	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	27	28	20	75	164	334
335	G	Herbstkohlorabi, Blaro	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes**	26	25	20	71	160	335
336	G	Kohlrabi, Nicht spezifiziert blau	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	V	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	28	33	20	81	170	336
337	G	Winterheckenzwiebel, Schaftzwiebel	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIISD	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Allium cepa var. proliferum**	32	32	25	89	178	337
338	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth; Blühend und nichtblühend	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IS	IB	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Amaranthus cruentus**	32	31	20	83	172	338
339	G	Amaranth, Inkaweizen, Grüner Blattamaranth	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Amaranthus cruentus	28	25	20	73	162	339
340	G	Kresse, Gartenkresse, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	V	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IB	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Lepidium sativum**	35	29	20	84	173	340
341	G	Kresse, Gartenkresse, Groka	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lepidium sativum	28	27	20	75	164	341
342	G	Kresse, Gartenkresse, Afghanistan Original	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lepidium sativum	26	27	20	73	162	342
343	G	Kresse, von Syrien	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Lepidium sativum	26	25	20	71	160	343
344	G	Blumenkohl, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis**	31	33	22	86	175	344
345	G	Blumenkohl, Winterblumenkohl Selektion Z	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	·	·	·	·	·	·	·	II	III	·	III	II	II	·	·	·	·	·	ID	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	30	36	23	89	178	345
346	G	Asiatische Blattgemüse, Pak Choi	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica chinensis**	28	33	22	83	172	346
347	G	Spitzkabis, Filderkraut	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	IV	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica oleracea var. capitata f. alba**	26	34	22	82	171	347
348	G	Rotkohl, Schwarzkopf	·	·	·	II	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	28	30	24	82	171	348
349	G	Erbsen, Kapuziner (blau)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum var. medullar	37	25	20	82	171	349
350	G	Erbsen, nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum var. medullar	34	25	22	81	170	350
351	G	Erbsen, Wunder von Kelvedon	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum var. medullar	32	25	20	77	166	351
352	G	Gartenmelde, alle	·	·	·	·	·	·	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Atriplex hortensis**	36	27	20	83	172	352
353	G	Gartenmelde, Grün	·	·	·	·	·	·	·	IS	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Atriplex hortensis	32	27	20	79	168	353
354	G	Gartenmelde, Rot	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Atriplex hortensis	33	25	20	78	167	354
355	G	Gartenmelde, Rot für Samen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Atriplex hortensis	26	25	20	71	160	355
356	G	Kefen, Zuckererbsen, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Pisum sativum convar. axiphium**	37	25	20	82	171	356
357	G	Kefen, Zuckererbsen, Weggiser	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	30	25	20	75	164	357
358	G	Kefen, Zuckererbsen, Winterkefe	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	25	76	165	358
359	G	Kefen, Zuckererbsen, Norli	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	359
360	G	Kefen, Zuckererbsen, Schweizer Riesen	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Pisum sativum convar. axiphium	26	25	20	71	160	360
361	G	Feuerbohne	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIB	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus coccineus	29	30	20	79	168	361
362	G	Feuerbohne, Violett	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IIIB	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus coccineus	28	30	20	78	167	362
363	G	Feuerbohne, Weiss	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Phaseolus coccineus	26	25	20	71	160	363
364	G	Räben, Kohlrüben, Nicht spezifiziert	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	IV	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	**Brassica napus var. napobrassica**	26	29	22	77	166	364
365	G	Räben, Kohlrüben, Herbstrüben	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Brassica napus var. napobrassica	26	27	20	73	162	365
366	G	Spinat, Nicht spezifiziert	II	II	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	I	III	·	·	·	·	IV	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	III	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Spinacea oleracea	35	41	38	114	203	366
367	G	Gurken, Melothria	·	·	·	III	·	II	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Melothria pendula scabra	35	34	20	89	178	367
368	G	Zuckermelonen, Nicht spezifiziert	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cucumis melo	30	27	20	77	166	368
369	K	Shiso, Perilla, Purpurroter (einjährig)	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	V	IISD	III	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	I	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	K	Perilla frutescens purpurea	37	38	20	95	184	369
370	G	Zichoriengewächse, Catalonga	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	I	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	G	Cichorium intybus	31	27	22	80	169	370

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B5)

Laufende Nummer										
371	G	Pastinaken, Halblange	G	Pastinaca sativa	31	33	31	95	184	371
372	G	Kürbis, Butternut	G	Cucurbita moschata	27	35	20	82	171	372
373	G	Schnittkohl weissblühend	G	Brassica	26	32	22	80	169	373
374	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Nicht spezifiziert	G	Valerianella locusta	26	38	47	111	200	374
375		**Kräuter**		**Kräuter**						375
376	K	Petersilie, Paramount	K	Petroselinum crispum	38	40	29	107	196	376
377	K	Petersilie, Italienische Glatte	K	Petroselinum crispum	37	39	27	103	192	377
378	K	Origano, Dost, Wintermajoran, Griechischer Origano (mehrjährig)	K	Origanum vulgare	26	28	20	74	163	378
379		**Sonderkulturen**		**Sonderkulturen**						379
380	H	Buchweizen, Rosablühend	H	Fagopyrum esculentum	33	32	22	87	176	380
381	H	Tabak, Bauern-Tabak (einjährig)	H	Nicotiana rustica	31	30	20	81	170	381
382	H	Nachtkerze, Nachtkerze (zweijährig)	H	Oenothera biennis	29	33	22	84	173	382
383		**Gründungung**		**Gründungung**						383
384	GD	Gründüngungen, Winterpause	GD	**Diverse Species**	26	29	22	77	166	384
385	GD	Gründüngungen, Zottelwicke	GD	Diverse Species	26	31	22	79	168	385
386	GD	Gründüngungen, Sabbatjahr	GD	Diverse Species	29	28	20	77	166	386
387	GD	Gründüngungen, Nicht spezifiziert	GD	Diverse Species	28	27	20	75	164	387
388	GD	Gründüngungen, Sommergerste	GD	Diverse Species	27	25	22	74	163	388
389		**Beeren**		**Beeren**						389
390	D	Erdbeer, Nicht spezifiziert	D	Fragaria ananasa	59	54	51	164	253	390
391	D	Brombeer, Dornenlos	D	Rubus sectio	32	30	25	87	176	391
392	D	Erdbeer, Wädenswiel	D	Fragaria ananasa	42	41	20	103	192	392
393		**Blumen**		**Blumen**						393
394	B	Sonnenblumen, Gemischt	B	Helianthus annuus	60	57	22	139	228	394
395	BM	Blumenmischungen, Bienenweide	BM	Diverse Species	36	33	20	89	178	395
396	B	Tagetes , Nicht spezifiziert	B	Tagetes patula	34	37	20	91	180	396
397	B	Löwenmäulchen, alle	B	Antirrhinum majus	33	32	22	87	176	397
398	BM	Blumenmischungen, Gartentraum (einjährig)	BM	Diverse Species	29	30	20	79	168	398
399	B	Königskerze (zweijährig)	B	Verbascum densiflorum	29	27	20	76	165	399
400		**Mischkulturen**		**Mischkulturen**						400
401	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen	M	Mischkultur	32	31	20	83	172	401
402	M	Mischkultur, Zuckermais/Küris	M	Mischkultur	28	25	20	73	162	402
403		**Seltene Kulturen**		**Seltene Kulturen**						403
404	D	Bechermalve, Nicht spezifizert	D	Lavatera trimestris	30	29	22	81	170	404
405	D	Mutterkraut, Mutterkraut (mehrjährig)	D	Tanacetum parthenium (Chrysanthemum parthenium)	30	27	22	79	168	405
406	D	Bechermalve, Rosablühend (einjährig)	D	Lavatera trimestris	26	30	20	76	165	406
407	D	Meerretich	D	Armoracia rusticana	26	27	20	73	162	407
408	D	Buchs	D	Buxus sempervirens	26	27	20	73	162	408
409	D	Echte Feige	D	Ficus carica	26	25	20	71	160	409
410	D	Johannisbeer	D	Ribes rubrum	26	25	24	75	164	410
411	D	Stachelbeere	D	Ribes uva-crispa	26	27	20	73	162	411
412	D	Kulturheidelbeeren	D	Vaccinium div. spec.	28	25	20	73	162	412
413										413
414	B	Mohn, Seidenmohn (einjährig)	B	Papaver rhoeas	34	25	25	84	173	414
415	B	Dahlien	B	Dahlia coccinea	32	30	20	82	171	415
416	B	Nigella, Blaublühend (einjähring)	B	Nigella damascena	34	27	20	81	170	416
417	B	Ringelblume (einjährige Gründüngung), Ackerringelblume (einjähr.)	B	Calendula arvensis	30	29	20	79	168	417
418	B	Prunkwinde, alle	B	Ipomoea purpurea	28	31	20	79	168	418
419	B	Patagonisches Eisenkraut, Patagonisches Eisenkraut	B	Verbena bonariensis	30	27	20	77	166	419
420	B	Agastache, Koreanische Minze, Agastache (mehrjährig)	B	Agastache rugosa	28	29	20	77	166	420
421	B	Bartnelke, Gemischt (zweijährig)	B	Dianthus barbatus	27	30	23	80	169	421
422	B	Pechnelke	B	Silene viscaria	28	25	20	73	162	422
423	B	Gladiolen	B	Gladiolus × hortulanus	28	25	20	73	162	423
424	B	Tagetes, Studentenblume, Färbertagetes (einjährig)	B	Tagetes erecta	26	28	20	74	163	424
425	B	Tagetes, Ehrenlegion	B	Tagetes patula	26	28	20	74	163	425
426	B	Sonnenblume, Freundlicher Gulliver	B	Helianthus annuus	26	27	20	73	162	426
427	B	Löwenmäulchen,	B	Antirrhinum majus	26	25	20	71	160	427
428	B	Mohn, Marienkäfer-Mohn (einjährig)	B	Papaver rhoeas	26	25	20	71	160	428
429	B	Sonnenblume, Italienische Sonne	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	429
430	B	Sonnenblume, Nicht spezifiziert	B	Helianthus annuus	26	25	20	71	160	430
431	B	Kornblume, Kornblume (einjährig überwinternd)	B	Centaurea cyanus	39	28	20	87	176	431
432	B	Hirse, Mohrenhirse	B	Sorghum bicolor	32	32	20	84	173	432
433	B	Kornblume, Nicht spezifiziert	B	Centaurea jacea	26	29	20	75	164	433
434	B	Stockrose, Gemischt (zwei- bis mehrjährig)	B	Alcea rosea	26	25	20	71	160	434
435	B	Amaranth, Zieramaranth, Purple Rain	B	Amaranthus caudatus	26	27	20	73	162	435
436	B	Wiesenmargerite, Wiesenmargerite (mehrjährig)	B	Chrysanthemum leucanthemum	26	27	22	75	164	436
437	B	Cleome, Spinnenpflanze,	B	Cleome hassleriana	26	25	20	71	160	437
438	B	Mädchenauge, Mädchenauge (einjährig)	B	Coreopsis tinctoria	26	25	20	71	160	438
439	B	Rittersporn, Deep Ocean Blue	B	Delphinium ajacis, Consolida ajacis	26	25	20	71	160	439
440	B	Wilde Karde, Wilde Karde (ein-bis zweijährige Wildpflanze)	B	Dipsacus fullonum	26	25	20	71	160	440
441	B	Goldmohn, Kalifornischer Mohn, Nicht spezifiziert	B	Eschscholzia californica	26	27	20	73	162	441
442	B	Sonnenblume, Vanille-Citron	B	Helianthus debilis	26	27	20	73	162	442
443	B	Strohblumen, Gemischt	B	Helichrysum bracteatum	26	30	20	76	165	443
444	B	Prunkwinde, Nicht spezifiziert	B	Ipomoea purpurea	26	27	20	73	162	444
445	B	Prunkwinde, Pink-Blue (einjährig)	B	Ipomoea purpurea	26	29	20	75	164	445
446	B	Schwertlilien	B	Iris x barbata elatior	26	25	20	71	160	446
447	B	Lupinen	B	Lupinus polyphyllus	26	27	20	73	162	447
448	B	Lichtnelke, Brennende Liebe (ein- bis mehrjährig)	B	Lychnis chalcedonica	26	25	20	71	160	448
449	B	Vergissmeinnicht, Himmelblau (einjährig überwinternd)	B	Myosotis sylvatica	26	25	20	71	160	449
450	B	Petunia, Nicht spezifizert	B	Petunia ×hybrida	26	27	20	73	162	450
451	B	Zierportulak	B	Portulaca oleracea	26	25	20	71	160	451
452	B	Reseda, Färberwau (zweijährig)	B	Reseda luteola	26	25	20	71	160	452
453	B	ScabioseGarten Scabiose	B	Scabiosa atropurpurea	26	25	20	71	160	453
454										454
455	BM	Ackerbegleitflora (einjährig oder einjährig überwinternd)	BM	**Ackerbegleitflora**	26	25	20	71	160	455
456										456
457	H	Lein, Blaublühend (einjährig), Samen	H	Linum usitatissimum	32	27	20	79	168	457
458	H	Lein, Flachs, Blaublühend (einjährig Gründüngung)	H	Linum usitatissimum	26	27	20	73	162	458
459	H	Leindotter, Leindotter (einjährig) für Samen	H	Camelina sativa	26	25	20	71	160	459
460	H	Hanf	H	Cannabis sativa	26	25	20	71	160	460
461										461
462	K	Alant	K	Inula helenium	26	25	20	71	160	462
463	K	Spitzwegerich	K	Plantago lanceolata	26	25	20	71	160	463
464	K	Schabzigerklee, Glarner (einjährig)	K	Trigonella caerulea	26	25	20	71	160	464
465	K	Petersilie, Nicht spezifiziert	K	Petroselinum crispum	30	30	22	82	171	465
466	K	Petersillie, von Syrien	K	Petroselinum crispum	26	25	20	71	160	466
467	K	Wurzelpetersilie, Wurzelpetersilie	K	Petroselinum crispum ssp. Tuberosum	26	27	20	73	162	467
468	K	Basilikum, Zitronenbasilikum (einjährig)	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	468
469	K	Basilikum, Thai-Basilicum	K	Ocimum basilicum var. thyrsiflora	26	25	20	71	160	469
470	K	Basilikum, Heiliges Basilikum, Tulsi (einjährig)	K	Ocimum sanctum	26	25	20	71	160	470
471										471
472	S	Emmer, Emmer (Herbstaussaat)	S	Triticum dicoccum	26	25	22	73	162	472
473	S	Afganische Blumen	S		26	25	20	71	160	473
474	S	Timbisch	S		26	25	20	71	160	474
475	S	Unbekannt	S		26	27	20	73	162	475
476										476
477	G	Spargelsalat, Wōsǔn, China-Lattich 萵筍	G	**Lactuca angustana**	40	28	20	88	177	477
478										478
479	GD	Luzerne, Alfalfa, Luzerne, Alfalfa (mehrjährig)	GD	Medicago sativa	26	27	22	75	164	479
480	GD	Gründüngungen, Liensen/ Sommergerste	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	480
481	GD	Gründüngungen, Sommerhaber	GD	Diverse Species	26	25	20	71	160	481
482	GD	Gründüngungen, Sommerpause	GD	Diverse Species	24	27	20	71	160	482
483										483
484	G	Molokhia, Langkapselige Jute	G	Corchorus olitorius	33	29	20	82	171	484
485	K	Koriander, Indischer (einjährig)	K	Coriandrum sativum	36	37	24	97	186	485
486	D	Bechermalve, alle	D	Lavatera trimestris	32	34	22	88	177	486
487	D	Beinwell	D	Symphytum officinale	28	33	24	85	174	487
488	D	Pfefferminze, Nicht spezifiziert	D	Mentha × *piperita*	32	31	20	83	172	488
489	G	Weinblattersatz, Weinkohl	G	Brassica oleracea	28	32	26	86	175	489
490	B	Kornrade, Kornrade (einjährig überwinternd)	B	Agrostemma githago	24	25	22	71	160	490
491	B	Cosmea, Schmuckkörbchen, Orange	B	Cosmos sulphureus	24	27	20	71	160	491
492	B	Kugelamarant	B	Gomphrena globosa	24	27	20	71	160	492
493	B	Topinambur	B	Helianthus tuberosus	24	27	20	71	160	493
494	B	Winden, Kardinalswinde, Sternwinde (einjährig)	B	Ipomoea quamoclit	24	27	20	71	160	494
495	B	Purpur-Witwenblume	B	Knautia macedonica	24	27	20	71	160	495
496	B	Stockrose	B	Malva alcea	24	25	22	71	160	496
497	B	Wunderblume, Mirabilis, Exotic Mix (einjährig)	B	Mirabilis jalapa	24	27	20	71	160	497
498	B	Salvia, Salbei, Flämmchen	B	Salvia coccinea	24	29	20	73	162	498
499	B	Tithonie, Mex. Sonnenblume, Tithonie (einjährig)	B	Tithonia rotundifolia	24	27	20	71	160	499
500	B	Zinnie, Liliput (einjährig)	B	Zinnia elegans	24	27	20	71	160	500
501	B	Blumen , Nicht spezifiziert	B		24	27	20	71	160	501
502	G	Feuerbohne, Meienbohne	G	Phaseolus coccineus	35	35	20	90	179	502
503	G	Bergauberginne, Tomatillo	G	Physalis ixocarpa	28	30	20	78	167	503
504	G	Herba Stella, Hirschhornwegerich, (mehrjährig)	G	Plantago coronopus	28	27	20	75	164	504
505	G	Garten Portulack, Gemüse	G	Portulaca oleracea	30	27	20	77	166	505
506	G	Zuckermelonen, Sugar Baby	G	Cucumis melo	28	25	20	73	162	506
507	G	Sojabohne, Schwarze Hokkaido	G	Glycine max	29	25	20	74	163	507
508	G	Wasserspinat	G	Ipomoea aquatica	27	27	20	74	163	508
509	G	Gartenampfer	G	Rumex acetosa	28	25	20	73	162	509
510	G	Süsskartoffel	G	Ipomoea batatas	31	35	20	86	175	510
511	G	Speisechrysantheme, Gelbes Kränzchen	G	Chrysanthemum coronarium	27	33	22	82	171	511
512	G	Kichererbsen	G	Cicer arietinum	32	27	20	79	168	512
513	G	Schalotte, Nicht spezifiziert	G	Allium ascalonicum	26	25	22	73	162	513
514	G	Amaranth, Inkaweizen, Nicht spezifiziert	G	Amaranthus cruentus	26	25	20	71	160	514
515	G	Amaranth, Inkaweizen, Roter Blattamaranth	G	Amaranthus cruentus	26	29	20	75	164	515
516	G	Asiatische Blattgemüse, Chinesischer Blattkohl	G	**Brassica chinensis**	26	31	20	77	166	516
517	G	Asiatische Blattgemüse, Tatsoi	G	Brassica chinensis	26	29	22	77	166	517
518	G	Butterkohl	G	**Brassica oleracea convar capitata**	26	27	20	73	162	518
519	G	Wirz, Marcelin	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	22	75	164	519
520	G	Wirz, Paradiesler Selektion Z	G	Brassica oleracea convar. capitata var. Sabauda	26	27	20	73	162	520
521	G	Erdbeerspinat	G	Chenopodium virgatum	26	27	20	73	162	521
522	G	Braunrote Taglilie	G	Hemerocallis fulva	26	25	20	71	160	522
523	G	Helmbohne	G	Lablab purpureus	26	25	20	71	160	523
524	G	Eisbergsalat, Grün	G	Lactuca sativa var. capitata nidus tenerimma	26	25	20	71	160	524
525	G	Misticanza, Misticanza (diverse Species)	G	Lactuca sativa	26	25	20	71	160	525
526	G	Lattich, Romana Salat, alle	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	31	20	77	166	526
527	G	Lattich, Romana Salat, De Morges	G	Lactuca sativa var. longifolia	26	25	20	71	160	527
528	G	Kürbis, Solar	G	Lagenaria siceraria	26	27	20	73	162	528
529	G	Bittermelone, Bittergurke, Gurkengewächs unbekannt	G	Momordica charantia	26	29	20	75	164	529
530	G	Puffbohnen	G	Vicia faba	26	27	22	75	164	530
531	G	Paprika, Peperoni, Chilli von der Schweiz	G	Capsicum annuum	26	25	20	71	160	531
532	G	Berglinse	G	Lens culinaris	26	25	20	71	160	532
533	D	Bechermalve, Bianca (einjährig)	D	Lavatera trimestris	24	27	20	71	160	533
534	D	Brombeer, Mit Dorn	D	Rubus sectio *Rubus*	24	27	20	71	160	534
535	D	Berg-Bohnenkraut, Bohnenkraut (mehrjährig)	D	Satureja montana	24	25	22	71	160	535
536	D	Brennessel	D	Urtica dioica	24	27	20	71	160	536
537	G	Lauchzwiebel, Ishikura	G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	537
538	G	Winterheckenzwiebel, Winterheckenzwiebel	G	Allium fistulosum	24	25	22	71	160	538
539	G	Lauch, Porree, Hilari	G	Allium porrum	24	27	20	71	160	539
540	G	Knollensellerie, Alba	G	Apium graveolens var. rapaceum	24	29	20	73	162	540
541	G	Knollensellerie, Balba	G	Apium graveolens var. rapaceum	24	27	20	71	160	541
542	G	Randen, Rote Rüben, Gelbe Kugel	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva	24	27	20	71	160	542
543	G	Stielmangold, Bright Lights	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	28	20	72	161	543
544	G	Stielmangold, Lukulus	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	22	73	162	544
545	G	Stielmangold, Nicht spezifiziert gelb	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	545
546	G	Stielmangold, Regenbogen	G	Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	29	22	75	164	546
547	G	Stanmmkohl, Portugische	G	Brassica oleracea	24	29	20	73	162	547
548	G	Blumenkohl, Blau	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	22	73	162	548
549	G	Blumenkohl, Minored	G	Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis	24	27	20	71	160	549
550	G	Spitzkabis, Nicht spezifiziert	G	Brassica oleracea var. capitata f. alba	24	30	24	78	167	550
551	G	Stielmus, Rübstiel, Nicht spezifizert	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	551
552	G	Stielmus, Rübstiel, Rot	G	Brassica rapa ssp. silvestris	24	27	20	71	160	552
553	G	Asiatische Blattgemüse, Mizuna	G	Brassica rapa var. Nipposinica	24	27	24	75	164	553
554	G	Räben, Kohlrüben, Zürcher Selektion Z	G	Brassica rapa var. rapa subvar. capifera	24	30	20	74	163	554
555	G	Paprika, Peperoni, Corno di toro giallo	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	555
556	G	Paprika, Peperoni, Frigitello	G	Capsicum annuum	24	25	20	69	158	556
557	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Rund	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	557
558	G	Paprika, Peperoni, Nicht spezifiziert Scharf	G	Capsicum annuum	24	27	20	71	160	558
559	G	Zichoriengewächse, Rosso di Verona	G	Cichorium endivia var. latifolium	24	30	22	76	165	559
560	G	Zichoriengewächse, Aurella	G	Cichorium intybus	24	27	20	71	160	560
561	G	Zichoriengewächse, Chicorino Rosso	G	Cichorium intybus	24	29	25	78	167	561
562	G	Zichoriengewächse, Castelfranco Di Luisa	G	Cichorium intybus partim	24	27	20	71	160	562
563	G	Zichoriengewächse, Nicht spezifiziert Rot	G	Cichorium intybus partim	24	25	24	73	162	563
564	G	Wassermelonen, Nicht spezifiziert	G	Citrullus lanatus	24	31	20	75	164	564
565	G	Kürbis, Hubbard	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	565
566	G	Kürbis, Rouge Vif d'Etampes	G	Cucurbita maxima	24	27	20	71	160	566
567	G	Kürbis, Longue de Nice / Langer von Nizza	G	Cucurbita moschata	24	27	20	71	160	567
568	G	Zierkurbis	G	Cucurbita pepo	24	28	20	72	161	568
569	G	Inkagurke, Scheibengurke, Hörnchenkürbis	G	Cyclanthera pedata	24	27	20	71	160	569
570	G	Karotten, Möhren, Dolciva	G	Daucus carota	24	25	22	71	160	570
571	G	Sojabohne, Fiskeby	G	Glycine max	24	31	20	75	164	571

Spalte in Synthetische Jahreszeitentabelle (Anhang 2, Tabelle B5)			H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H2	H3	H3	H3	H3	H3	H3	H3	H4	H4	H4
Laufende Nummer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
572	G	Schnittsalat, Rote	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
573	G	Winterkopfsalat, Bagnien	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.
574	G	Winterkopfsalat, Rot	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
575	G	Kopfsalat, Chez-le-bart	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
576	G	Kopfsalat, Grazer Krauthäuptl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.
577	G	Lattich, Romana Salat, Nicht spezifiziert	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
578	G	Lattich, Romana Salat	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
579	G	Kresse, Gartenkresse, Türkische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
580	G	Luffagurke, Schwammgurke, Luffa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
581	G	Gemüsemalve	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
582	G	Winterportulak, Postelein, Winterportulak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
583	G	Stangenbohnen, Muotathaler, blauhülsig	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
584	G	Stangenbohnen, Borlotto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
585	G	Stangenbohnen, Neckarkönigin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
586	G	Buschbohnen, Oktoberli	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
587	G	Kefen, Zuckererbsen, Schneeflocken	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
588	G	Erbsen, Sprinter von Marbach	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
589	G	Tomaten, Gelbe Minibirne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
590	G	Tomaten, Nicht spezifiziert Schwarze	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
591	G	Tomaten, Typ Rote Cherry	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
592	G	Auberginen, Eierfrucht, Purple Long (Asian type)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
593	G	Auberginen, Eierfrucht, White Egg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
594	G	Kartoffeln, Vital Axona	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
595	G	Spinat, Winterspinat	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
596	G	Spinat, Butterfly	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
597	G	Spinat, Gramma	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
598	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Coquilles de Louviers	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
599	G	Nüsslisalat, Feldsalat, Etampes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	G	Zuckermais, Tramunt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.
601	K	Wermuth	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
602	K	Johaniskraut	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.
603	K	Basilikum, Griechischer Selektion Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
604	K	Shiso, Perilla, Grün	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
605	K	Petersilie, Mooskrause	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
606	K	Petersilie, Portugiesische	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.
607	K	Rucola, Salatrauke, Girger, Eritreischer Rucola	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
608	K	Weinraute	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.
609	K	Senf, (einjährig)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
610	K	Ingwer	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.
611	GD	Gründüngungen, Grosse Klette	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.
612	GD	Gründüngungen, Landsberger Gemenge	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
613	GD	Roggen, Winnterrogen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV
614	GD	Inkarnat Klee	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
615	GD	Rotklee	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
616	H	Lein, Weisser Lein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
617	M	Mischkultur, Linse/Gerste	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
618	M	Mischkultur, Mais/Gurken	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
619	M	Mischkultur, Zuckermais/Stangenbohnen/Küris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
620	S	Winterweizen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
621	S	Baumwolle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
622	S	Beet nicht abgeräumt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
623	S	Beet vorberaitet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H4	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H5	H6	H6	H6	H6	H7	H7	H7	H7	H7
Laufende Nummer	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
572	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
573	.	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
574	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
575	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
576	.	.	II	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ISD	.	.	.
578	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
579	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
580	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
581	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
582	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
583	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
584	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
585	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
586	.	.	.	III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
587	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
588	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
589	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
590	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IG	.	.	.	.	.	.
591	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IIG	.	.	.	.	.	.
592	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
594	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
595	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
596	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
597	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
598	III*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
599	IV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
601	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
602	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
603	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
604	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
606	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
607	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
608	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
609	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
610	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
611	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
612	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
613	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
615	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
616	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
617	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
619	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
620	.	.	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
621	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
622	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
623	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H7	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H8	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H9	H10	H10
Laufende Nummer	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
572	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
573	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
574	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
575	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
576	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.
578	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
579	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
580	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.
581	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
582	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
583	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
584	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
585	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
586	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
587	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
588	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
589	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
590	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
591	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
592	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
594	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
595	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
596	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
598	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
599	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
601	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
602	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
603	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
604	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
606	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
607	.	.	.	.	.	.	.	.	IIIB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
608	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
609	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IIB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
610	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
611	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
612	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
613	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
615	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
616	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
617	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
619	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	.	.
620	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
621	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
622	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
623	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	H10	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H11	H12	H12	H12	H12	H12	H13	H13	H13	H13	H13	H13	H13	H14	H14	H14	H14	H14	H14
Laufende Nummer	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
572	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	II	.	.	.	I	.	I
573	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
574	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
575	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
576	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
578	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
579	.	II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
580	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
581	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
582	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
583	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
584	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
585	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	.	.
586	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
587	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
588	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
589	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.
590	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
591	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
592	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
593	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
594	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
595	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
596	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
598	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
599	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
601	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
602	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
603	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
604	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
605	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
606	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
607	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
608	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
609	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
610	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
611	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
612	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
613	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
615	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
616	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
617	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
618	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
619	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
620	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
621	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
622	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
623	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

572	G	Lactuca sativa	24	33	20	77	166	572
573	G	Lactuca sativa	24	28	20	72	161	573
574	G	Lactuca sativa	24	25	32	81	170	574
575	G	Lactuca sativa var. capitata	24	27	20	71	160	575
576	G	Lactuca sativa var. capitata	24	30	20	74	163	576
577	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	29	20	73	162	577
578	G	Lactuca sativa var. longifolia	24	27	20	71	160	578
579	G	Lepidium sativum	24	29	20	73	162	579
580	G	Luffa cylindrica	24	27	20	71	160	580
581	G	Malva verticillata	24	27	20	71	160	581
582	G	Montia perfoliata	24	27	22	73	162	582
583	G	Phaseolus vulgaris ssp vulgaris var. vulgaris	24	29	20	73	162	583
584	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	584
585	G	Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris	24	27	20	71	160	585
586	G	Phaseolus vulgaris var. nanus	24	27	20	71	160	586
587	G	Pisum sativum convar. axiphium	24	25	22	71	160	587
588	G	Pisum sativum var. medullar	24	25	22	71	160	588
589	G	Solanum lycopersicum	24	27	20	71	160	589
590	G	Solanum lycopersicum	24	29	20	73	162	590
591	G	Solanum lycopersicum	26	27	20	73	162	591
592	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	592
593	G	Solanum melongena	24	27	20	71	160	593
594	G	Solanum tuberosum	24	27	20	71	160	594
595	G	Spinacea oleracea	24	25	22	71	160	595
596	G	Spinacea oleracea	24	27	24	75	164	596
597	G	Spinacea oleracea	24	27	20	71	160	597
598	G	Valerianella locusta	24	27	22	73	162	598
599	G	Valerianella locusta	24	27	20	71	160	599
600	G	Zea mays convar. Saccharata	24	27	20	71	160	600
601	K	Artemisia vulgaris	24	27	20	71	160	601
602	K	Hypericum perforatum	24	27	20	71	160	602
603	K	Ocimum basilicum	26	25	20	71	160	603
604	K	Perilla frutescens purpurea	24	27	20	71	160	604
605	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	605
606	K	Petroselinum crispum	24	27	20	71	160	606
607	K	Rucola sativa	24	27	20	71	160	607
608	K	Ruta graveolens	24	27	26	77	166	608
609	K	Sinapis alba	24	27	20	71	160	609
610	K	Zingiber officinale	24	29	20	73	162	610
611	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	611
612	GD	Diverse Species	24	27	22	73	162	612
613	GD	Secale cereale	24	27	22	73	162	613
614	GD	Trifolium incarnatum	24	29	20	73	162	614
615	GD	Trifolium pratense	24	25	22	71	160	615
616	H	Linum usitatissimum	24	25	22	71	160	616
617	M	**Mischkultur**	27	25	22	74	163	617
618	M	Mischkultur	26	25	20	71	160	618
619	M	Mischkultur	26	27	20	73	162	619
620	S	Triticum aestivum	24	27	22	73	162	620
621	S	Gossypium	24	27	20	71	160	621
622	S	Beet nicht abgeräumt	24	25	27	76	165	622
623	S	Beet vorberaitet	24	25	33	82	171	623

624 624
625 625
626 626
627 Legende 627
628 B Blumen 628
629 BM Blumenmischungen 629
630 BR Brach 630
631 D Dauerkulturen 631
632 G Gemüse 632
633 GD Gründüngung 633
634 H Handelspflanzen 634
635 K Kräuter 635
636 KO Kompost 636
637 M Mischkulturen 637
638 MU Mulch 638
639 S Sonstige 639
640 U Unkraut 640

Anhang 3: Codierte generative Stadien in den Vegetationsaufnahmen (2018 – 2021)

Tabelle C1: Generative Stadien in den pflanzensoziologischen Jahreszeitentabellen 2018–2021
Blatt C1-1 bis C1-2

Die Tabelle dokumentiert die in den Jahren 2018 bis 2021 erfassten generativen Stadien ausgewählter Kulturarten in zehn urbanen und periurbanen Gemeinschaftsgärten des Deutschschweizer Mittellands. Grundlage sind die pflanzensoziologischen Vegetationsaufnahmen des Projekts Sagezu. Erfasst wurden Blühphasen, reife Samenstände, Samenerträge, Durchwuchs sowie überdauernde generative Strukturen. Die Codierung generativer Stadien folgt den in Kapitel 10.2 dargestellten methodischen Standards. Die Tabelle ergänzt die Jahreszeitentabellen (vgl. Anhang 2, Tabellen B3–B5) und ermöglicht Rückschlüsse auf Reproduktionsphasen, standortspezifische Nutzungsmuster und informelle Saatgutpraktiken. Sie bildet eine zentrale Datengrundlage für die Auswertung funktionaler Reproduktionssysteme im urbanen Raum (vgl. Kapitel 12.1 – 12.2).

Anhang A4: Generative Stadien in urbanen Gemeinschaftsgärten – Übersicht der Vegetationsaufnahmen 2018–2021

Zeile/Nummer	Stetigkeit Jahreszeitentabelle Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)	Kulturgruppe	Latein	Familie	Art	Akzession
1	37	G	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	ALLE Stangenbohnen
2	37	G	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	ALLE Grünaffeln Grün
3	1	G	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	Gris du Pay
4	1	G	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	Valeni Dicke Bohnen
5	5	G	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	Die Weinländerin
6	2	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Winterkopfsalat	Krauser
7	4	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Winterkopfsalat	ALLE Winterkopfsalat
8	21	G	Solanum lycopersicum	Nachtschattengewächse	Tomaten	ALLE Grossfrüchtig
9	1	G	Solanum lycopersicum	Nachtschattengewächse	Tomaten	Gerippte Rote
10	26	G	Solanum lycopersicum	Nachtschattengewächse	Tomaten	Nicht spezifiziert
11	27	G	Solanum lycopersicum	Nachtschattengewächse	Tomaten	ALLE Mittelfrüchtig
12	0	G	Valerianella locusta	Baldriangewächse	Nüsslisalat, Feldsalat	Louvier BS 17 19-001-3
13	5	G	Corchorus olitorius	Malvaceae	Molokhia, Langblättrige Jute	
14	4	G	Brassica carinata	Brassicaceae	Abri	Eritreischer Blattsenf
15	15	G	Allium tuberosum	Amaryllidaceae	Schnittknoblauch Jucail (盖韭)	ALLE
16	2	G	Allium sativum	Amaryllidaceae	Knoblauch	Afghanischer
17	4	G			Shallot	Afghanischer Kiwi
18	31	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	ALLE Kopfsalat Grün
19	13	G	Brassica div. spec.	Kreuzblütler		ALLE
20	17	G	Zea mays convar. Saccharata	Gramineae	Zuckermais	ALLE ZuckerMais
21	16	G	Zea mays convar. Saccharata	Gramineae	Zuckermais	Golden Bantam
22	47	G	Cucumis sativus	Cucurbitaceae	Gurken	ALLE
23	38	G	Cucumis sativus	Cucurbitaceae	Gurken	Nicht spezifiziert
24	28	G	Apium graveolens	Doldenblütler	Knollensellerie	ALLE
25	25	G	Apium graveolens	Doldenblütler	Knollensellerie	Nicht spezifiziert
26	5	H	Linum usitatissimum	Leingewächse	Lein	Blaublühend (einjährig), Samen
27	5	G	Allium cepa var. proliferum		Etagenzwiebel	
28	4	G	Allium fistulosum	Lilliengewächse	Winterheckenzwiebel	Schaftzwiebel
29	1	G	Atriplex hortensis	Amaranthaceae	Gartenmelde	Rot für Samen
30	8	G	Atriplex hortensis	Amaranthaceae	Gartenmelde	ALLE
31	33	G	Allium cepa	Lilliengewächse	Zwiebeln	ALLE Gelb
32	23	G	Allium cepa	Lilliengewächse	Zwiebeln	Nicht spezifiziert
33	41	G	Allium cepa	Lilliengewächse	Zwiebeln	ALLE
34	6	K	Eruca sativa	Kreuzblütler	Rucola, Salatrauke	Rucola (einjährig)
35	18	K	Petroselinum crispum	Doldenblütler	Petersilie	ALLE
36	7	K	Petroselinum crispum	Doldenblütler	Petersilie	Paramount
37	25	G	Raphanus sativus var. sativus	Brassicaceae	Radies	ALLE
38	16	G	Raphanus sativus var. sativus	Brassicaceae	Radies	nicht spezifiziert
39	29	G	Daucus carota	Doldenblütler	Karotten, Möhren	ALLE
40	16	G	Daucus carota	Doldenblütler	Karotten, Möhren	Nicht spezifiziert
41	8	K	Coriandrum sativum	Doldenblütler	Koriander	Indischer (einjährig)
42	21	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	ALLE Rot
43	9	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Rot
44	4	G	Brassica chinensis	Kreuzblütler	Asiatische Blattgemüse	Michihili Chinakohl
45	9	**G**	**Cichorium**	**Körbchenblütler**	**Zichoriengewächse**	**ALLE Grün**
46	1	G	Cichorium	Körbchenblütler	Zichoriengewächse	Kopfschorien nicht spezifiziert
47	4	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	Grün
48	48	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	ALLE
49	34	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	ALLE Grün
50	20	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Nicht spezifiziert grün
51	11	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Grün
52	2	B	Silene	Caryophyllaceae	Pechnelke	
53	1	K	Plantago lanceolata	Wegerichgewächse	Spitzwegerich	Spitzwegerich (mehrjährig)
54	14	G	Brassica oleracea convar. botrytis	Kreuzblütler	Broccoli	ALLE
55	12	G	Brassica oleracea convar. botrytis	Kreuzblütler	Broccoli	Coastal Selektion Z
56	18	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Federkohl	ALLE
57	12	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Federkohl	Nicht spezifiziert
58	37	G	Allium porrum	Lilliengewächse	Lauch, Porree	ALLE
59	37	G	Allium porrum	Lilliengewächse	Lauch, Porree	Nicht spezifiziert
60	13	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler		ALLE Diverse
61	4	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Schnittsalat	Italienischer Grüner
62	4	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Weisskohl	Samen
63	1	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	Friale
64	25	G	Beta vulgaris var. vulgaris	Gänsefussgewächse	Schnittmangold	ALLE
65	16	G	Beta vulgaris var. vulgaris	Gänsefussgewächse	Schnittmangold	Grüner
66	7	G	Chenopodium giganteum	Gänsefussgewächse	Baumspinat, Riesenmelde	Baumspinat
67	6	G	Amaranthus cruentus	Amarantheceae	Amarant	Grüner Blattamarant; Blühend und nichtblühend
68	5	G	Amaranthus cruentus	Amarantheceae	Amaranth	Grüner Blattamarant; Blühend
69	13	K	Ocimum basilicum	Lippenblütler	Basilikum	Genovese (grossblättrig) Selektion Z
70	25	K	Borago officinalis	Borretschgewächse	Borretsch, Gurkenkraut	Borretsch (einjährig)
71	2	G	Lepidium sativum	Kreuzblütler	Kresse, Gartenkresse	Groka
72	37	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris subsp. vulgar	Gänsefussgewächse	Randen, Rote Rüben	ALLE
73	33	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris subsp. vulgar	Gänsefussgewächse	Randen, Rote Rüben	ALLE rot Ein Garten wenGer wie ALLE
74	9	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris subsp. vulgar	Gänsefussgewächse	Randen, Rote Rüben	Nicht spezifiziert
75	25	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	Nicht spezifiziert
76	1	H	Linum usitatissimum	Leingewächse	Lein, Flachs	Blaublühend (einjährig Gründüngung)
77	7	H	Linum usitatissimum	Leingewächse	Lein	Roter Lein (einjährig)
78	2	G	Lepidium sativum	Kreuzblütler	Kresse, Gartenkresse	Afghanischer Original
79	2	G	Lactuca sativa sp.	Körbchenblütler	Kopfsalat	Hirschzunge (deer tongue)
80	3	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	Tigerwiler
81	8	G	Diplotaxis tenuifolia	Kreuzblütler	Rucola, Salatrauke	Rucola, mehrjähriger / Wilde Rauke
82	1	G	Allium tuberosum	Amaryllidaceae	Schnittknoblauch Afghanistan	
83	13	G	Allium tuberosum	Amaryllidaceae	Schnittknoblauch Jucail (盖韭)	
84	32	D	Mentha × *piperita*	Lamiaceae	Pfefferminze	Englische
85	16	D	Mentha × *piperita*	Lamiaceae	Pfefferminze	ALLE
86	15	K	Melissa officinalis	Lamiaceae	Zitronenmelisse	
87	1	BM			Ackerbegleitflora	Ackerbegleitflora (einjährig oder einjährig überwinternd)
88	2	B	Dianthus barbatus	Caryophyllaceae	Bartnelke	Gemischt (zweijährig)
89	29	G	Phaseolus vulgaris	Leguminosen	Stangenbohnen	Nicht spezifiziert
90	13	K	Anethum graveolens	Doldenblütler	Dill	Dill (einjährig)
91	12	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Eichblattsalat	ALLE Eichblattsalate
92	9	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Eichblattsalat	Nicht spezifiziert grün
93	25	B	Calendula officinalis	Körbchenblütler	Ringelblume	Einfach, orange (einjährig)
94	6	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	ALLE Kopfsalat Rot
95	5	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Kopfsalat	Rot
96	7	G	Cichorium intybus var. Foliosum	Körbchenblütler	Zichoriengewächse	Zuckerhut Poncho
97	23	G	Cichorium div. spec.	Körbchenblütler	Zichoriengewächse	ALLE Zichorien
98	10	G	Cynara cardunculus	Körbchenblütler	Artischocke	Imperialtzar
99	6	G	Lepidium sativum	Kreuzblütler	Kresse, Gartenkresse	Nicht spezifiziert
100	1	B	VIS v barbata elatior		Schwertlilien	
101	4	G	Scorzonera hispanica		Schwarzwurzel	Duplex
102	8	B	Centaurea cyanus	Körbchenblütler	Kornblume	Kornblume (einjährig überwinternd)
103	4	GD	Phacelia tanacetifolia	Boraginaceae	Phacelia	Phacelia
104	1	B	Helichrysum bracteatum	Körbchenblütler	Strohblumen	Gemischt
105	9	K	Perilla frutescens purpurea	Lippenblütler	Shiso / Perilla	ALLE
106	9	K	Perilla frutescens purpurea	Lippenblütler	Shiso / Perilla	Purpurroter (einjährig)
107	5	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Federkohl	Lerchenzunge
108	1	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Winterkopfsalat	Nicht spezifiziert Grün
109	6	K	Achillea millefolium	Körbchenblütler	Schafgarbe	Echte (mehrjährig)
110	5	K	Ocimum basilicum	Lippenblütler	Basilikum	Opal (einjährig)
111	18	B	Tropaeolum majus	Tropaeolaceae	Kapuzinerkresse	
112	0	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Lattich, Romana Salat	Nicht spezifiziert
113	1	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Lattich, Romana Salat	ALLE
114	8	G	Raphanus sativus var. sativus	Brassicaceae	Radies	Cherry Belle

Anhang A4: Generative Stadien in urbanen Gemeinschaftsgärten – Übersicht der Vegetationsaufnahmen 2018–2021

Zeile Nummer	Stetigkeit Jahreszeitentabelle Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)	Kulturpflanzengruppe	Latein	Familie	Art	Akzessionen
115	7	G	Spinacea oleracea	Gänsefussgewächse	Spinat	Nicht spezifiziert
116	7	G	Spinacea oleracea	Gänsefussgewächse	Spinat	ALLE
117	1	G	Brassica chinensis	Knoblibütler	Asiatische Blattgemüse	Tatsoi
118	5	G	Beta vulgaris var. vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Gemfer (Freiland)
119	13	D	Lavandula angustifolia	Lippenblütler	Lavendel	Echter Lavendel (mehrjährig)
120	1	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Schnittsalat	Gelber
121	0	K	Sinapis alba	Kreuzblütler	Senf	Senf (einjährig)
122	6	G	Apium graveolens	Doldenblütler	Stangensellerie	ALLE
123	4	G	Apium graveolens	Doldenblütler	Stangensellerie	Weisser
124	12	G	Allium sativum	Amaryllidaceae	Knoblauch	ALLE
125	3	B	Calendula arvensis	Körbchenblütler	Ringelblume (einjährige Gründüngung)	Ackerringelblume (Einjähr.)
126	17	G	Foeniculum vulgare	Apiaceae	Fenchel, Knollenfenchel	ALLE
127	11	G	Foeniculum vulgare	Apiaceae	Fenchel, Knollenfenchel	Nicht spezifiziert
128	0	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Schnittsalat	Rote
129	4	K	Ammi	Doldenblütler	Bischofskraut, Ammei, Zahnstocherpflanze	St. Galler Spitzen (einjährig)
130	9	G	Allium schoenoprasum	Amaryllidaceae	Schnittlauch	
131	23	G	Beta vulgaris var. vulgaris subsp. vulgar	Gänsefussgewächse	Randen, Rote Rüben	Rot/rund
132	1	G	Valerianella locusta	Baldriangewächse	Nüsslisalat, Feldsalat	ALLE
133	1	G	Valerianella locusta	Baldriangewächse	Nüsslisalat, Feldsalat	Nicht spezifiziert
134	11	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Rot
135	2	G	Brassica chinensis	Knoblibütler	Asiatische Blattgemüse	Pak Choi
136	18	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Rotkohl	ALLE
137	16	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Rotkohl	Rotkraut
138	8	G	Cichorium	Körbchenblütler	Zichoriengewächse	Nicht spezifiziert grün
139	3	G	Foeniculum vulgare	Apiaceae	Fenchel, Gewürzfenchel	Süsser Fenchel (Ein- oder mehrjährig)
140	1	B	Portulaca oleracea	Portulacaceae	Zierportulak	
141	1	B	Scabiosa maritima			Garten Scabiose
142	6	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	ALLE Rathbow
143	2	G	Beta vulgaris var. vulgaris vulgaris	Gänsefussgewächse	Stielmangold	Gemischt
144	5	G	Brassica chinensis	Knoblibütler	Asiatische Blattgemüse	Nicht spezifiziert
145	1	B	Amaranthus caudatus	Amarantchacae	Amaranth, Zieramaranth	Purple Rahk
146	4	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Schnittsalat	Nicht spezifiziert
147	6	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Eichblattsalat	Nicht spezifiziert rot
148	19	G	Zea mays	Gramineae	Mais	ALLE Nicht spezifiziert
149	18	G	Zea mays	Gramineae	Mais	Nicht spezifiziert
150	1	G	Lactuca sativa	Körbchenblütler	Wintereskpflalat	Wintersalat
151	10	G	Lactuca angustana	Körbchenblütler	Spargelsalat	Wösün, Chiha-saticsh 莴笋
152	6	B	Papaver rhoeas	Mohngewächse	Mohn	ALLE
153	5	B	Papaver rhoeas	Mohngewächse	Mohn	Saatmohn (einjährig)
154	5	G	Atriplex hortensis	Amarantchacae	Gartenmelde	Grün
155	9	BM	Diverse Species	Blumenmischung	Blumenmischungen	Bienenweide
156	4	D	Lavatera trimestris	Malvengewächse	Bechermalve	ALLE
157	3	D	Lavatera trimestris	Malvengewächse	Bechermalve	Nicht spezifiziert
158	19	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Weisskohl	ALLE
159	4	G	Brassica oleracea convar. botrytis	Kreuzblütler	Blumenkohl	Winterblumenkohl Selektion Z
160	0	K	Rucola		Rucola, Salatrauke	Girger Erörescher Rucola
161	9	G	Allium cepa	Liliengewächse	Zwiebeln	Nicht spezifiziert rot
162	14	G	Allium cepa	Liliengewächse	Zwiebeln	ALLE Rot
163	1	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Weisskohl	Bergkabis
164	3	B	Verbascum densiflorum	Rachenblütler	Königskerze	Königskerze (zweijährig)
165	4	G	Malva mauritanica	Malvengewächse	Malven	Mauretanische Malve (mehrjährig)
166	2	G	Apium graveolens	Doldenblütler	Stangensellerie	Chinesischer
167	3	H	Oenothera biennis	Nachtkerzengewächse	Nachtkerze	Nachtkerze (zweijährig)
168	1	G	Cichorium	Körbchenblütler	Zichoriengewächse	Grumolo, Cicorino
169	2	B	Agastache rugosa	Lippenblütler	Agastache, Koreanische Minze	Agastache (mehrjährig)
170	2	G	Brassica oleracea convar. botrytis	Kreuzblütler	Broccoli	Nicht spezifiziert
171	4	G	Cucurbita pepo	Cucurbitaceae	Zucchetti, Zucchini	Gestreifter
172	11	BM	Diverse Species	Blumenmischung	Blumenmischungen	ALLE
173	4	BM	Diverse Species	Blumenmischung	Blumenmischungen	Gartentraum (einjährig)
174	3	G	Phaseolus coccineus	Leguminosen	Feuerbohne	ALLE
175	2	G	Phaseolus coccineus	Leguminosen	Feuerbohne	Violett
176	6	B	Antirrhinum majus	Rachenblütler	Löwenmäulchen	ALLE
177	5	B	Antirrhinum majus	Rachenblütler	Löwenmäulchen	Gemischt (Ein- bis mehrjährig)
178	2	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Weinblattersatz	Weinkohl
179	5	G	Beta vulgaris var. vulgaris	Gänsefussgewächse	Schnittmangold	Nicht spezifiziert
180	6	G	Raphanus sativus var. sativus	Brassicaceae	Rettich	ALLE Europa Type
181	5	G	Raphanus sativus var. sativus	Brassicaceae	Rettich	Nicht spezifiziert
182	2	G	Solanum melongena	Nachtschattengewächse	Aubergiren / Eierfrucht	aus Noms
183	4	G	Tragopogon porrifolius	Körbchenblütler	Haferwurz, Salsify	Haferwurz
184	5	B	Nigella damascena		Nigella	Blaubühnend (Einjährig)
185	34	D	Fragaria vesca	Rosaceae	Erdbeer	ALLE
186	23	D	Fragaria vesca	Rosaceae	Erdbeer	Nicht spezifiziert
187	18	G	Brassica oleracea	Kreuzblütler	Weisskohl	Nicht spezifiziert

Umfeld	Personen anwesend
Umfeld	Spuren
Strukturen	Einbeet
Fläche	m2
Strukturen	Hochbeete
Strukturen	Palisaen
Fläche Hochbeet, Palisaen	Palisaen (Stück)

Laufende Nummer
Anzahl Nennungen pro Code (Kapitel 12.1)
Spalte Jahreszeitentabelle Sommer (Anhang 2, Tabelle B4)

Code	Bedeutung
*	(gelb hinterlegt) Teilnahme an der Samengemeinschaftszucht Sagesu. Dieser Code dient der methodischen Unterscheidung zwischen Gärten mit explizitem Samenbau- und Zuchtintention und solchen mit informellen Vermehrungspraktiken.
B	(rot hinterlegt) Blüte: Die Pflanze befindet sich in der Blütenphase.
S	(dunkelgrün hinterlegt) Samen: Pflanzen haben ausgereifte Samen gebildet und sind optimal ernterei.
N	(hellgrün hinterlegt) Nicht geerntete Samenträger: Pflanzen sind bis zur Samenbildung stehen gebliebeen (Stadium S), aber noch nicht geerntet. Der optimale Samenernteeitpunkt ist überschritten, die Samen aber noch brauchbar.
S	(violett hinterlegt) Samen Durchwuchs: Pflanzen sind bis zur Samenbildung (Stadium S) stehen gebliebeen, aber noch nicht geerntet (Stadium N) und inzwischen für eine Samenernte unbrauchbar.